



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura Municipal de Araruama
Secretaria Municipal de Educação

Proc. 5.156 Ano: 26
Fls. 1.136 Servidor: 16

CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº046/SEDUC/2026, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARARUAMA/RJ E A EMPRESA GCS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE ARARUAMA**, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Paço Municipal, nos termos do Decreto Municipal nº 51 de 07/04/2025, neste ato por intermédio do **Fundo Municipal de Educação de Araruama**, inscrito no CNPJ sob o nº 50.634.611/0001-60, com sede na Rua México, s/n, Centro, Araruama/RJ, CEP: 28.979-120, pela Exma. Secretária Municipal de Educação, Sra. **Valeria Cristina Tavares do Amaral**, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Matrícula Funcional nº 59242-1, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante designada simplesmente CONTRATANTE e a **GCS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.168.104/0001-14, com sede estabelecida na Rua Visconde de Sepetiba, nº 935, sala 917, Centro, Niterói/RJ, CEP:24.020-206, endereço eletrônico: gcscomercioeservicos@gmail.com, neste ato representada por seu administrador, Sr. **Gabriel Colombo da Silva**, conforme atos constitutivos da empresa, por si ou por seu procurador, com poderes expressos para este mister, doravante designado CONTRATADO, tendo em vista os resultados obtidos na licitação modalidade Pregão Eletrônico - SRP nº 06/2025, Processo Administrativo de Origem nº 018/2025, oriundo do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Rio Pardo - CISARP/MG, celebra-se o presente instrumento de ADESÃO, por estimativa de 39,27% do somatório total dos quantitativos dos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, todos nas mesmas características e especificações da Ata de Registro de Preços nº 036/2025, bem como processo administrativo nº 5.156/2026, a qual tem a ora contratada a condição de fornecedora detentora dos preços registrados, regendo-se o presente instrumento pelas normas da Lei Federal nº 14.133/2021, suas alterações posteriores e demais normas pertinentes, pelos preceitos de direito público e pelas regras constantes da Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico supracitado, bem como de acordo com as cláusulas contratuais abaixo descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E DO VALOR DO CONTRATO

1.1. O objeto do presente instrumento é a adesão por estimativa de 39,27% do somatório total dos quantitativos dos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, todos nas mesmas características e especificações da Ata de Registro de Preços nº 036/2025, Pregão Eletrônico - SRP nº 06/2025, Processo Administrativo de Origem nº 018/2025, oriundo do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Rio Pardo - CISARP/MG, bem como processo administrativo nº 5.156/2026, visando a Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos sensoriais para neurodivergentes, destinados à instalação nos pátios das unidades escolares que atendem turmas de creche e pré-escola, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, de acordo com as especificações e no limite das quantidades autorizadas pelo órgão Gerenciador, conforme Termo de Referência apresentado nos autos do processo administrativo nº 5.156/2026.

1.2. O Contrato alcança o montante total de R\$ 12.996.665,00 (doze milhões, novecentos e noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais), conforme quantitativos e preços abaixo:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura Municipal de Araruama
Secretaria Municipal de Educação

Proc. 5.156 Ano: 26
Fls. 1137 Servidor: 15

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CIRCUITO DE APRENDIZAGEM Estrutura principal em colunas quadradas em Madeira ECOLÓGICA WPC, medindo no mínimo 120 x 120 mm, composta de madeira proveniente de reaproveitamento e/ou de reflorestamento, plástico reciclado e aditivos dando maior rigidez e durabilidade. Ferragens galvanizadas e pintura eletrostática à pó, itens abaixo com medidas aproximadas podendo variar em 5% para mais ou para menos: Composto por 4 (quatro painéis distintos): 1 (um) painel com alfabeto; Painel em plástico rotomoldado vazado formando uma moldura contendo peças plásticas giratórias contendo letras na forma SCRIPT, sendo de um lado maiúscula e do outro lado minúscula. Estampada com imagem relacionada a letra representada. 1 (um) painel PAR OU IMPAR? com peças giratórias; Painel em plástico rotomoldado vazado formando uma moldura contendo peças plásticas giratórias contendo de um lado números pares e de outro lado números ímpares. 1 (um) painel com SIMULADOR DE RELÓGIO - Características: relógio com ponteiros manuais (móveis), para simulação de horário, sendo de um lado com números romanos e do outro lado números cardinais. 1 (um) painel ábaco; Painel em plástico rotomoldado vazado formando uma moldura contendo peças plásticas giratórias representando as posições das casas decimais (unidade, dezena, centena, milhar, unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar, unidades de milhão), cada bastão é composto por dez "bolinhas". Características: para conhecimento das operações matemáticas. 03 (três) Coqueiros decorativos em plástico rotomoldado com 8 folhas e suporte de fixação chapas de aço carbono de no mínimo 3,18mm de espessura; 02 (duas) Flores decorativas em plástico rotomoldado parede dupla. Benefícios para o Desenvolvimento: Aprendizado de Letras: Permite a prática do reconhecimento de letras e a associação entre maiúsculas e minúsculas. Interatividade: As crianças giram as peças para visualizar e identificar diferentes letras, estimulando o aprendizado do alfabeto e a coordenação motora fina. Descrição: O painel com números apresenta peças giratórias, com um lado mostrando números pares e o outro lado mostrando números ímpares. Reconhecimento de Números: Ajuda as crianças a aprender a identificar números pares e ímpares e a entender suas diferenças. Interatividade: Gira as peças para explorar números em diferentes categorias, promovendo a compreensão matemática básica e a coordenação motora. Descrição: O painel com relógio inclui um relógio com ponteiros manuais móveis e dois lados: um com números romanos e o outro com números cardinais. Aprendizado de Tempo: Permite a prática da leitura das horas e compreensão dos conceitos de tempo, utilizando números romanos e cardinais. Interatividade: As crianças movem os ponteiros para simular diferentes horários, promovendo a habilidade de leitura de relógio e noções básicas de tempo. Descrição: O painel com ábaco é projetado para ensinar operações matemáticas básicas, com contas móveis em linhas horizontais. Operações Matemáticas: Permite a prática de adição, subtração, multiplicação e divisão de forma visual e prática. Altura: 3400 mm. Largura: 5070 mm. Profundidade: 1290 mm Apresentar junto com a proposta os documentos técnicos: CERTIFICADO: ABNT NBR 16071:2021 - CERTIFICADO/AUTORIZAÇÃO PARA USO DE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DO INMETRO. ABNT NBR NM 300-1-2011 - SEGURANÇA DE BRINQUEDOS PARTE 1: PROPRIEDADES GERAIS, MECÂNICAS E FÍSICAS. (BORDAS CORTANTES E PONTAS AGUDAS). ABNT NBR NM 300-3-2011 VERSÃO CORRIGIDA - SEGURANÇA DE BRINQUEDOS - PARTE 3 - MIGRAÇÃO DE CERTOS ELEMENTOS. ASTM G 154:12 - RELATÓRIO DE ENSAIO DE TESTE DE QUALIDADE DE	73	R\$ 43.985,00	R\$ 3.210.905,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura Municipal de Araruama
Secretaria Municipal de Educação
Proc. 5156 Ano: 26
Fls. 1738 Servidor: 16

	ENVELHECIMENTO ACELERADO DO POLÍMERO / PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM NO MÍNIMO 2500 HORAS. NBR 14.922-2013 - SEMIACABADO DE UHMW - MÉTODO DE ENSAIO PARA AVALIAR AS CARACTERÍSTICAS CONDUTIVAS, ANTIESTÁTICAS E ISOLANTES DA MATÉRIA PRIMA.			
02	PAINEL TÊNIS SENSORIAL Estrutura principal em colunas quadradas em Madeira ECOLÓGICA WPC, medindo no mínimo 120 x 120 mm, composta de madeira proveniente de reaproveitamento e/ou de reflorestamento, plástico reciclado e aditivos dando maior rigidez e durabilidade. Ferragens galvanizadas e pintura eletrostática á pó, itens abaixo com medidas aproximadas podendo variar em 5% para mais ou para menos: Características: Painel em plástico rotomoldado vazado formando uma moldura, recebendo 2 (dois) tênis, com cadarço. Fixo em colunas de madeira plástica. Este item é feito com tênis real, estrutura inclui cadarços e que proporcionam uma experiência de aprendizado prática. Benefícios para o Desenvolvimento: Desenvolvimento Motor Fino: Manipular os cadarços melhora a destreza manual, a coordenação motora fina e a precisão dos movimentos das mãos e dedos. Habilidades Cognitivas: Praticar o amarrar e desamarrar cadarços estimula a resolução de problemas e o pensamento lógico, ajudando a criança a entender e executar processos sequenciais. Autonomia e Independência: O brinquedo ensina habilidades práticas para a vida cotidiana, como amarrar sapatos, o que é crucial para a autonomia infantil e o desenvolvimento da independência. Altura: 745 mm. Largura: 830 mm. Profundidade: 110 mm Apresentar junto com a proposta os documentos técnicos: CERTIFICADO: ABNT NBR 16071:2021 - CERTIFICADO/AUTORIZAÇÃO PARA USO DE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DO INMETRO. ABNT NBR NM 300-1-2011 - SEGURANÇA DE BRINQUEDOS PARTE 1: PROPRIEDADES GERAIS, MECÂNICAS E FÍSICAS. (BORDAS CORTANTES E PONTAS AGUDAS). ABNT NBR NM 300-3-2011 VERSÃO CORRIGIDA - SEGURANÇA DE BRINQUEDOS - PARTE 3 - MIGRAÇÃO DE CERTOS ELEMENTOS. ASTM G 154:12 - RELATÓRIO DE ENSAIO DE TESTE DE QUALIDADE DE ENVELHECIMENTO ACELERADO DO POLÍMERO / PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM NO MÍNIMO 2500 HORAS. NBR 14.922-2013 - SEMIACABADO DE UHMW - MÉTODO DE ENSAIO PARA AVALIAR AS CARACTERÍSTICAS CONDUTIVAS, ANTIESTÁTICAS E ISOLANTES DA MATÉRIA PRIMA	80	R\$ 9.310,00	R\$ 744.800,00
03	PAINEL CAMISA SENSORIAL Estrutura principal em colunas quadradas em Madeira ECOLÓGICA WPC, medindo no mínimo 120 x 120 mm, composta de madeira proveniente de reaproveitamento e/ou de reflorestamento, plástico reciclado e aditivos dando maior rigidez e durabilidade. Ferragens galvanizadas e pintura eletrostática á pó, itens abaixo com medidas aproximadas podendo variar em 5% para mais ou para menos: Características: Painel em tubo de aço carbono fixo em colunas de madeira plástica contendo "camisa" em tecido colorido, fixos em elos presos por elásticos, facilitando a troca do tecido, contendo botões, zíper e velcro, (todos funcionais), FRENTE VERSO (PARA DUAS CRIANÇAS SIMULTANEAMENTE). A camisa sensorial é projetada em tamanho ajustável, permitindo o uso por uma ampla faixa etária. A estrutura é inspirada em uma camisa real, com elementos sensoriais incorporados para facilitar a interação e o aprendizado. Benefícios para o Desenvolvimento: Habilidades Cognitivas: A prática com diferentes tipos de fechos e mecanismos estimula o pensamento crítico e a resolução de problemas, ajudando a criança a aprender como diferentes sistemas funcionam. Estimulação Sensorial: O contato com diferentes texturas e mecanismos promove a percepção tátil e a exploração sensorial, importante para o desenvolvimento da consciência corporal e da coordenação. Autonomia e Independência: O brinquedo incentiva a prática de habilidades práticas que são úteis para a vida cotidiana, como vestir-se e lidar com fechos.	80	R\$ 9.557,00	R\$ 764.560,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura Municipal
Secretaria Municipal de Educação
Proc. 5356 Anexo 26
Fls. 1239 de 16

	Altura: 750 mm. Largura: 950 mm. Profundidade: 60 mm Apresentar junto com a proposta os documentos técnicos: CERTIFICADO: ABNT NBR 16071:2021 - CERTIFICADO/AUTORIZAÇÃO PARA USO DE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DO INMETRO.			
04	PAINEL ZIG-ZAG Estrutura principal em colunas quadradas em Madeira ECOLÓGICA WPC, medindo no mínimo 120 x 120 mm, composta de madeira proveniente de reaproveitamento e/ou de reflorestamento, plástico reciclado e aditivos dando maior rigidez e durabilidade. Ferragens galvanizadas e pintura eletrostática á pó, itens abaixo com medidas aproximadas podendo variar em 5% para mais ou para menos: Características: Pannel em plástico rotomoldado vazado formando uma moldura, recebendo 2 (dois) dispositivos metálicos paramovimentos zig-zag na horizontal e na vertical contando com duas esferas cada. Fixo em colunas de madeira plástica. O brinquedo Zig Zag apresenta uma estrutura modular com formas geométricas e padrões em zigue-zague, confeccionado em materiais de alta qualidade e resistência. O design pode incluir seções interativas que se conectam de forma dinâmica, criando um percurso contínuo e variado. Benefícios para o Desenvolvimento: Coordenação Motora: A manipulação das diferentes seções promove a coordenação motora fina e a destreza manual. Estimulação Cognitiva: O design em zigue-zague e as funções interativas incentivam a resolução de problemas e o pensamento criativo, proporcionando desafios que estimulam o desenvolvimento cognitivo. Inclusão: Adequado para crianças com necessidades especiais, incluindo aquelas com deficiências visuais ou motoras, pois oferece múltiplos tipos de estímulos e permite a adaptação ao nível individual de habilidade. Altura: 745 mm. Largura: 830 mm. Profundidade: 200 mm Apresentar junto com a proposta os documentos técnicos: CERTIFICADO: ABNT NBR 16071:2021- CERTIFICADO/AUTORIZAÇÃO PARA USO DE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DO INMETRO. ABNT NBR NM 300-1-2011 - SEGURANÇA DE BRINQUEDOS PARTE 1: PROPRIEDADES GERAIS, MECÂNICAS E FÍSICAS. (BORDAS CORTANTES E PONTAS AGUDAS). ABNT NBR NM 300-3-2011 VERSÃO CORRIGIDA - SEGURANÇA DE BRINQUEDOS - PARTE 3 - MIGRAÇÃO DE CERTOS ELEMENTOS. ASTM G 154:12 - RELATÓRIO DE ENSAIO DE TESTE DE QUALIDADE DE ENVELHECIMENTO ACELERADO DO POLÍMERO / PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM NO MÍNIMO 2500 HORAS. NBR 14.922-2013 - SEMIACABADO DE UHMW - MÉTODO DE ENSAIO PARA AVALIAR AS CARACTERÍSTICAS CONDUTIVAS, ANTIESTÁTICAS E ISOLANTES DA MATÉRIA PRIMA	80	R\$ 8.132,00	R\$ 650.560,00
05	CALÇADA SENSORIAL PÉS E MÃOS Estrutura principal em Madeira ECOLÓGICA WPC, composta de madeira proveniente de reaproveitamento e/ou de reflorestamento, plástico reciclado e aditivos dando maior rigidez e durabilidade. Ferragens galvanizadas e pintura eletrostática á pó, itens abaixo com medidas aproximadas podendo variar em 5% para mais ou para menos: Características: Fabricado com estrutura de concreto, medindo 4,90 m de comprimento x 0,70 de largura, em um dos lados, uma mureta elevada com parede vazada, composta por corrimão com cerca de 15cm de largura, com a finalidade de receber os seguintes materiais: CIMENTO QUEIMADO / PISO DE BORRACHA / PEDRAS TIPO SEIXO (SOLTAS) / DECK DE MADEIRA PLÁSTICA / CALÇADA PORTUGUESA (PEDRAS FIXAS E IRREGULARES) / AREIA SOLTA / GRAMA SINTÉTICA, estes materiais estarão no piso como também na mureta de 15cm de largura. A calçada sensorial oferece outros estímulos sensoriais, como diferentes tipos de materiais e texturas, que podem auxiliar na orientação e estimulação de pessoas com deficiência visual ou outros tipos de deficiências que poderão ser sentidas simultaneamente pelos pés e mãos. Altura: 800 mm. Largura: 700 mm. Comprimento 4.900 mm Apresentar junto com a proposta os documentos técnicos: CERTIFICADO: ABNT NBR 16071:2021 - CERTIFICADO/AUTORIZAÇÃO PARA USO DE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DO INMETRO.	80	R\$ 70.936,00	R\$ 5.674.920,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura Municipal de Araruama
Secretaria Municipal de Educação

Proc. 5156 Ano: 26
Fls. 174 Servidor: 16

06	PAINEL METALOFONE AVULSO Estrutura principal em colunas quadradas em Madeira ECOLÓGICA WPC, medindo no mínimo 120 x 120 mm, composta de madeira proveniente de reaproveitamento e/ou de reflorestamento, plástico reciclado e aditivos dando maior rigidez e durabilidade. Ferragens galvanizadas e pintura eletrostática á pó, itens abaixo com medidas aproximadas podendo variar em 5% para mais ou para menos: Brinquedo que imita um instrumento musical. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3/4" x 1,5 mm; 1 1/4" x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3,18mm; barra chata 1 1/2" x 3,18mm; moldura em plástico rotomoldado colorido com proteção anti-UV; colunas em madeira plástica na cor itaúba com no mínimo 120x120mm. Solda MIG; pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em plástico injetado colorido com proteção anti-UV. Fixação com parafusos francês 5/16" x 2"; porcas e arruelas 5/16", parafuso Philips 6,0 x 30mm, parafuso Philips cabeça chata 5,0 x 45mm. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Medidas: Altura: 2300 x Largura: 1070 x Comprimento: 120mm. Massa: 48,00kg A empresa licitante deverá apresentar junto à proposta laudo em nome da fabricante, que o material utilizado na fabricação dos acessórios atende as seguintes NBRs: NBRs: ABNT NBR 17088:2023 - Corrosão Por Exposição À Névoa Salina – Métodos De Ensaio sem produtos de corrosão no metal base, classificado como grau r10, segundo a norma NBR ISO 4628-3. sem empolamento da película de tinta, classificado como grau d0/t0, segundo a NORMA NBR 5841 NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m² e 1,6g/m²)	80	R\$ 10.488,00	R\$ 839.040,00
07	PAINEL COM LINGUAGEM DE SINAIS Estrutura principal em colunas quadradas em Madeira ECOLÓGICA WPC, medindo no mínimo 120 x 120 mm, composta de madeira proveniente de reaproveitamento e/ou de reflorestamento, plástico reciclado e aditivos dando maior rigidez e durabilidade. Ferragens galvanizadas e pintura eletrostática á pó, itens abaixo com medidas aproximadas podendo variar em 5% para mais ou para menos: Fabricado com colunas em madeira plástica na cor itaúba com no mínimo 120x120mm; placa em chapa de polietileno de alta densidade (PEAD) 917 x 750 x 14 mm; tampas em plástico injetado colorido com proteção anti-UV. Placa usinada em baixo relevo, fixação com parafusos francês 3/8" x 5,5"; porcas e arruelas 3/8". Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Medidas: Altura: 2300 x Largura: 1070 x Comprimento: 151mm. Massa: 48,50kg Benefícios para o Desenvolvimento: A língua Brasileira de Sinais (Libras) é essencial para a comunicação e inclusão das pessoas com deficiência auditiva, funcionando como sua primeira língua natural e permitindo que expressem pensamentos, emoções e interajam com o mundo. A linguagem em Libras é fundamental para a construção da identidade cultural e social da comunidade deficiente auditiva, garantindo o acesso à informação e a participação ativa na sociedade. Apresentar junto com a proposta os documentos técnicos: ABNT NBR NM 300-1-2011 - SEGURANÇA DE BRINQUEDOS PARTE 1: PROPRIEDADES GERAIS, MECÂNICAS E FÍSICAS. (BORDAS CORTANTES E PONTAS AGUDAS). ABNT NBR NM 300-3-2011 VERSÃO CORRIGIDA - SEGURANÇA DE BRINQUEDOS - PARTE 3 - MIGRAÇÃO DE CERTOS ELEMENTOS. ASTM G 154:12 - RELATÓRIO DE ENSAIO DE TESTE DE QUALIDADE DE ENVELHECIMENTO ACELERADO DO POLÍMERO / PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM NO MÍNIMO 2500 HORAS. NBR 14.922-2013 - SEMIACABADO DE UHMW - MÉTODO DE ENSAIO PARA AVALIAR AS CARACTERÍSTICAS CONDUTIVAS, ANTIESTÁTICAS E ISOLANTES DA MATÉRIA PRIMA	80	R\$ 9.737,50	R\$ 779.000,00
08	PLACA BRINQUEDOS NEURODIVERGENTES Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1" 1/2 x 2 mm; 1" x 1,5 mm; chapa da placa 386 x 737 x 1,5 mm. Pintura a pó eletrostática poliéster, solda MIG. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Adesivo de identificação de todos os componentes, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1719 mm; Profundidade:	80	R\$ 4.161,00	R\$ 332.880,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura Municipal de Araruama
Secretaria Municipal de Educação

Proc. 5356 Ano: 26
Fls. 1191 Servidor: 16

875 mm; Largura: 87 mm. Peso: 12,83 kg A empresa licitante deverá apresentar junto à proposta laudo em nome da fabricante, que o material utilizado na fabricação dos acessórios atende as seguintes NBRS: NBRS: ABNT NBR 17088:2023 - Corrosão Por Exposição À Névoa Salina — Métodos De Ensaio sem produtos de corrosão no metal base, classificado como grau ri0, segundo a norma NBR ISO 4628-3. sem empolamento da película de tinta, classificado como grau d0/t0, segundo a NORMA NBR 5841 NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m² e 1,6g/m²)			
VALOR TOTAL			R\$ 12.996.665,00

1.3. Integra e completa o presente Instrumento de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Processo Administrativo nº5.156/2026, bem como a ata de registro de preços nº 018/2025 e demais anexos que formam o Processo Licitatório, independente de transcrição.

1.4. O CONTRATANTE poderá acrescentar ou suprimir os quantitativos, respeitando os limites legais, conforme art. 125 da Lei Federal nº 14/133/2021.

1.5. Serão incorporados ao contrato, mediante Aditamento todas e quaisquer modificações, que venham ser necessárias durante sua vigência decorrente de alterações unilaterais do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1. O presente instrumento terá vigência 12 (doze) meses, contados da data da publicação no PNCP, conforme art. 94 da Lei nº 14.133/2021, podendo ser prorrogado na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO/RECEBIMENTO

3.1. O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado conforme o que estabelece a Ata de Registro de Preços nº 018/2025.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO

4.1. As condições de reajustamento constam na Ata de Registro de Preços nº 018/2025.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

Unidade Orçamentária: 16.01

Programa de Trabalho: 16.01.123610014.1.009

Natureza da Despesa: 4490.61.00.00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte de Recursos: 1573

Código Reduzido: 729

Prefeitura Municipal de Araruama
Secretaria Municipal de Educação
Proc. 5156 Ano: 26
Fls. 1792 Servidor: 16

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Além de observar todas as normas e condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico - SRP nº 06/2025 e seus anexos, incumbe à Contratada manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de qualificação exigida na licitação à qual este se encontra vinculado, bem como, executar, com eficiência, pontualidade e qualidade, o objeto contratual; arcar com todas e quaisquer despesas decorrentes do fornecimento do objeto contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. À Contratante compete as obrigações constante na ARP nº 018/2025, bem como efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido no Edital e na ARP, e ainda acompanhar a execução contratual.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1. O contrato celebrado poderá ser rescindido conforme estabelecido na Ata de Registro de Preços nº 018/2025.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA serão aplicadas as sanções constantes na ARP nº 018/2025.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO

10.1. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato sem a autorização expressa da Contratante, exceto nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

11.1. O presente contrato é regido pela Lei nº 14.133/21, bem como pelas cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 06/2025, Processo Licitatório nº 018/2025.

11.2. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 14.133/21, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

12.1. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - Unilateralmente pela Administração:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura Municipal de Araruama
Secretaria Municipal de Educação
Proc. 5156 Ano: 26
Fls. 1793 Servidor: 18

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;
- b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - Por acordo entre as partes:

- a) quando necessária a modificação do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- b) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento dos bens;
- c) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

12.2. A solicitação de alteração de preços visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, deverá ser formalizado por escrito e devidamente motivado e justificado, devendo ainda o Fornecedor Registrado comprovar o aumento ou redução dos preços.

12.3. A resposta para o pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será de 15 (quinze) dias úteis após seu protocolo.

13.4. O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GESTÃO DE CONTRATO

13.1. A gestão do contrato será desenvolvida pela Autoridade Municipal responsável pela demanda de contratação e/ou adstrito a unidade gestora do contrato, admitida a delegação conforme estabelecer ato próprio e específico, para exercício das funções estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

14.1. O Contratante poderá optar pela extinção do contrato nos casos previstos na Lei Federal nº14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Araruama/RJ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura Municipal de Araruama
Secretaria Municipal de Educação
Proc. 5156 Ano: 26
Fls. 1199 Servidor: 16

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº12.527, de 2011.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Araruama, 10 de agosto de 2026.

MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Valeria Cristina Tavares do Amaral
Secretária Municipal de Educação

GABRIEL COLOMBO DA SILVA:15812526761
Assinado de forma digital por GABRIEL COLOMBO DA SILVA:15812526761
Dados: 2026.08.11 15:15:22 -03'00'

GCS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA
Gabriel Colombo da Silva
Representante Legal

Testemunhas:

Nome/CPF:

Nome/CPF:

RECEBIDO
12/08/26
15:15:26
9