

# PREGÃO ELETRÔNICO SRP 004/2026

## OBJETO

Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de mobiliários hospitalares, compreendendo o fornecimento, entrega, montagem e instalação de itens novos, em estrita observância às normas técnicas da ABNT e regulações sanitárias da ANVISA, para atender às demandas operacionais e assistenciais das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Araruama–RJ, garantindo a padronização da infraestrutura e a segurança dos pacientes.

## VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 2.129.583,95

## DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 05/03/2026 às 10h00min (horário de Brasília)

## CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

MENOR PREÇO

## MODO DE DISPUTA:

ABERTA

## PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

[SIM]

## **EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Torna-se público que **O MUNICÍPIO DE ARARUAMA**, inscrito no CNPJ sob o nº 28.531.762/0001-33, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço na Avenida John Kennedy, 120 - Centro, Araruama/RJ, CEP 28.979-087, realizará licitação na modalidade **PREGÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, dos Decretos Municipais nº 009/2024, 010/2024, 011/2024 e 052/2024, com suas alterações posteriores, bem como pelos preceitos de Direito Público, pelas disposições deste Edital e de seus Anexos, normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente.

### **1. PREÂMBULO:**

#### **1.1 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026**

#### **1.2 PROCESSO Nº 21681/2025**

#### **1.3 SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **2. DO OBJETO**

**2.1** O objeto da presente licitação é o Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de mobiliários hospitalares, compreendendo o fornecimento, entrega, montagem e instalação de itens novos, em estrita observância às normas técnicas da ABNT e regulações sanitárias da ANVISA, para atender às demandas operacionais e assistenciais das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Araruama-RJ, garantindo a padronização da infraestrutura e a segurança dos pacientes, nas quantidades e exigências estabelecidas neste edital.

**2.2** A licitação será dividida em **ITENS**, conforme tabela constante do Termo de Referência – ANEXO I do presente Edital, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.

**2.3** O critério de julgamento adotado será o **Menor Preço**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

### **3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:**

**3.1** A sessão pública do Pregão Eletrônico será realizada em sistema eletrônico, nas seguintes condições:

**Data da sessão: 05/03/2026**

**Horário: 10h00min**

**Tempo Máximo de Abertura da sessão: 15 (quinze) minutos**

**Local: Sistema de Compras do Licitanet – <https://licitanet.com.br/>**

**Critério de Julgamento: MENOR PREÇO**

**Regime de Execução: EMPREITADA por PREÇO UNITÁRIO**

**Modo de Disputa: ABERTO.**

### **4. DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:**

**4.1** As despesas com o presente objeto serão asseguradas por conta de recursos que estarão livres e não comprometidos, conforme dotação orçamentária vigente para o exercício de 2026, pertinentes ao Orçamento Municipal, segundo dados abaixo:

- **Programa de Trabalho:** 10.122.0010.1004
- **Natureza Despesa:** 4.4.90.52.99

**4.2** Declara-se, por oportuno, que as despesas com a efetivação do objeto em tela possuem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**4.3** O valor estimado da contratação será de **R\$ 2.129.583,95 (dois milhões cento e vinte e nove mil quinhentos e oitenta e três centavos)**.

## **5. DA RETIRADA DO EDITAL:**

**5.1** As empresas interessadas em participar do presente certame poderão retirar o Edital por meio eletrônico, através do site: <https://www.araruama.rj.gov.br/>.

**5.2** As retiradas do Edital também poderão ser realizadas através do Sistema de Compras do Licitanet – <https://licitanet.com.br/>.

## **6. DOS ESCLARECIMENTOS:**

**6.1** Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Pregão Eletrônico deverão ser dirigidos ao pregoeiro em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, através do sistema no site <https://www.licitanet.com.br/>.

**6.2** O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 3 (três) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos Anexos.

**6.3** As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

**6.4** Os pedidos de esclarecimentos também terão sua divulgação na internet, através do site: <https://www.araruama.rj.gov.br/>.

**6.4.1** Às licitantes interessadas, cabem acessar assiduamente o referido endereço eletrônico e sistema para tomarem conhecimento das perguntas e respostas e manterem-se atualizadas sobre esclarecimentos referentes a este Edital.

## **7. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAÇÃO:**

### **7.1 DO CREDENCIAMENTO**

**7.1.1** Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site <https://licitanet.com.br/>;

**7.1.2** O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;

**7.1.3** O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes

ao Pregão na forma eletrônica;

**7.1.4** O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas;

**7.1.5** O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

**7.1.6** O cadastro junto ao SICAF poderá ser utilizado subsidiariamente, e deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <https://www.gov.br/compras/pt-br> por meio de credencial e senha.

**7.1.7** É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

**7.1.7.1** A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

## **7.2 Da condição de participação no Pregão:**

**7.2.1 Poderão participar deste Pregão** os interessados que militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos;

**7.2.2** A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame;

**7.2.3** Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA);

**7.2.4** Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA);

**7.2.5** A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a licitante às sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;

**7.2.6 Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO:** Somente poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através do site <https://www.licitanet.com.br/>.

**7.2.7** A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível

do licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite estabelecidos.

**7.2.8** O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão disponíveis no site <https://www.licitanet.com.br/>.

**7.2.9** Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Sistema de Compras do Licitanet – <https://licitanet.com.br/>.

**7.2.10** As licitantes deverão utilizar credencial e senha ou certificado digital para acesso ao Sistema.

**7.2.10.1** Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

**7.2.11** As licitantes deverão utilizar credencial e senha ou certificado digital para acesso ao Sistema.

**7.2.12** Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto nº 8.538, de 2015.

**7.2.13** Para os itens **01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 38** a participação é exclusiva para microempreendedor individual, microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

**7.2.13.1** A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

**7.2.14** Para os demais itens a participação é ampla concorrência para todos os portes de empresa.

### **7.3 Não poderão participar desta licitação:**

**7.3.1** Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) Anexo(s).

**7.3.2** Autores do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados.

**7.3.3** Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.

**7.3.4** Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta.

**7.3.5** Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou

parente em linhareta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

**7.3.6** Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

**7.3.7** Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

**7.3.8** Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

**7.3.9** Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

**7.3.10** Sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação.

**7.4** O impedimento de que trata o item 7.3.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

**7.5** A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 7.3.2 e 7.3.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

**7.6** Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

**7.7** O disposto nos itens 7.3.2 e 7.3.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

**7.8** Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

**7.9** A vedação de que trata o item 7.3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

## **8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:**

**8.1** Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

**8.2** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário

estabelecidos para abertura da sessão pública.

**8.3** Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

**8.4** No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

**8.4.1** Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

**8.4.2** Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

**8.4.3** Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

**8.4.4** Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

**8.5** O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

**8.6** O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

**8.6.1** No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item.

**8.6.2** Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

**8.7** A falsidade da declaração de que trata os itens 8.4 ou 8.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

**8.8** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

**8.9** Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

**8.10** Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes

convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

**8.11** Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

**8.11.1** A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

**8.11.2** Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

**8.12** O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

**8.12.1** Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior percentual de desconto; e

**8.12.2** Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

**8.13** O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 8.11.2 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

**8.14** Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

**8.15** O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

## **9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:**

**9.1** A licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

**9.2** Valor: (mensal, unitário, etc, conforme o caso) e total do lote/item.

**9.3** Marca/modelo.

**9.4** Fabricante.

**9.5** Quantidade cotada, devendo respeitar o quantitativo do lote/item, estabelecido no Termo de Referência.

**9.6** O licitante **NÃO** poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao lote/item previsto para contratação.

**9.7** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

**9.8** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

**9.9** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

**9.10** O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

**9.11** Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos (Anexo IV deste Edital) nas normas de regência de contratações públicas federais e municipais, quando participarem de licitações públicas.

**9.12** Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

**9.13** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

**9.14** Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

**9.15** A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

**9.16** Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência.

**9.17** Caso o critério de julgamento seja o de **menor preço**, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no TR e no Anexo III.

**9.18** O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelos órgãos de fiscalização, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

## **10. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:**

**10.1** A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

**10.2** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

**10.3** O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

**10.4** Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

**10.5** O lance deverá ser ofertado pelo valor por item.

**10.6** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

**10.7** O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

**10.8** O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R\$ 1,00 (um real)**.

**10.9** O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.

**10.10** O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

**10.11** Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

**10.11.1** A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

**10.11.2** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

**10.11.3** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

**10.11.4** Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

**10.11.5** Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

**10.12** Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

**10.12.1** A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

**10.12.2** Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

**10.12.3** No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

**10.12.4** Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos

melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

**10.12.5** Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

**10.13** Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

**10.13.1** Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 10.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

**10.13.2** A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

**10.13.3** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

**10.13.4** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

**10.13.5** Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

**10.13.6** Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

**10.14** Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

**10.15** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

**10.16** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

**10.17** No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

**10.18** Quando da desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

**10.19** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

**10.20** Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porteda entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

**10.20.1** Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

**10.20.2** A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

**10.20.3** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmodireito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

**10.20.4** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

**10.21** Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

**10.21.1** Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

**10.21.1.1** Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação.

**10.21.1.2** Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei.

**10.21.1.3** Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento.

**10.21.1.4** Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

**10.21.2** Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

**10.21.2.1** Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.

**10.21.2.2** Empresas brasileiras.

**10.21.2.3** Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

**10.21.2.4** Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

**10.22** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

**10.22.1** Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo .

**10.22.2** A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

**10.22.3** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

**10.22.4** O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

**10.22.5** **O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. A não apresentação da proposta adequada ensejará na imediata desclassificação da licitante.**

**10.22.6** **Caso seja necessária a comprovação da exequibilidade da proposta, todos os documentos necessários a sua comprovação, inclusive planilha detalhada de composição de custos, deverão ser apresentados juntamente de sua proposta adequada ao último lance ofertado. A não apresentação da documentação mencionada alhures ensejará na imediata desclassificação da licitante.**

**10.22.7** Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## **11. DA FASE DE JULGAMENTO:**

**11.1** Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 7.3 do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

**11.1.1** SICAF.

**11.1.2** Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>).

**11.1.3** Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

**11.1.4** Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça ( [www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) ).

**11.1.5** Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:>).

**11.1.6** Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas dos subitens 11.1.2, 11.1.4 e 11.1.5 acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU ( <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br> )

**11.2** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

**11.3** Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

**11.3.1** A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

**11.3.2** O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

**11.3.3** Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

**11.4** Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

**11.5** Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 8.6 deste Edital.

**11.6** Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus Anexos.

**11.7** Será desclassificada a proposta vencedora que:

**11.7.1** Contiver vícios insanáveis.

**11.7.2** Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

**11.7.3** Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação.

**11.7.4** Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração.

**11.7.5** Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

**11.8** No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

**11.8.1** A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **item anterior**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

**11.8.1.1** Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

**11.8.1.2** Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

**11.9** Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

**11.10** Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

**11.10.1** O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.

**11.10.2** Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

**11.11** Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

**11.12** Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

**11.12.1** Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

**11.12.2** Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

**11.12.3** No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

**11.12.4** Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

## **12. DA FASE DE HABILITAÇÃO:**

### **12.1 Habilitação jurídica:**

**12.1.1 No caso de empresário individual**, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

**12.1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br).

**12.1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.

**12.1.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis** onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência.

**12.1.5 No caso de sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

**12.1.6** Decreto de autorização, em se tratando de **sociedade empresária estrangeira** em funcionamento no País.

**12.1.7** Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

**12.1.8** CPF e Cédula de Identidade do proprietário, diretores ou sócios, caso estes não constem relacionados nos documentos acima.

## **12.2 Regularidade fiscal e trabalhista:**

**12.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas** ou no **Cadastro de Pessoas Físicas**, conforme o caso.

**12.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

**12.2.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual**, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos à Regularidade Fiscal perante a Receita Estadual acompanhada da Certidão Negativa de Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado.

**12.2.4** Prova de regularidade com o **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)**.

**12.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

**12.2.6** Prova de **inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual**, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

**12.2.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

**12.2.8** caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de **declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio** ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

## **12.3 Qualificação Econômico-Financeira:**

**12.3.1 Certidão negativa de Falência ou Concordata ou Insolvência**, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitidas até 90 (noventa) dias da data estabelecida no preâmbulo deste Edital, exceto quando dela constar o prazo de validade.

**12.3.1.1** No caso de as certidões apontarem a existência de algum fato ou processo relativo à solicitação de falência ou concordata, a empresa deverá apresentar a certidão emitida pelo fórum competente,

informandoem que fase se encontra o feito em juízo.

**12.3.1.2** Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no presente item, que o plano de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo competente.

**12.3.2** A licitante sediada em outra Comarca ou Estado deverá apresentar, juntamente com as certidões exigidas, **declaração passada pela autoridade judiciária de sua comarca, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registro que controlam a distribuição de falência ou concordatas**, ou a **Certidão dos Cartórios da Comarca** para fins de Licitação Pública, exceto se a empresa estiver sediada no Município de ARARUAMA.

**12.3.3 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais**, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, o qual deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas da sede ou domicílio da empresa, ou ainda, pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da datade apresentação da proposta.

**12.3.3.1** Serão considerados aceitos, como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

**I. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):**

- Publicados em Diário Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulação; ou
- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
- Por meio de registros do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

**II. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):**

- Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

**III. Sociedade criada no exercício em curso:**

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, ou
- Por meio de registros do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

**IV. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/06:**

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

**V. As empresas optantes ou submetidas ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)** apresentarão o balanço patrimonial na forma da lei e das Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil, que tratam de Escrituração Contábil Digital (ECD), sendo que a autenticação do balanço patrimonial em formato digital será comprovada por meio do recibo de entrega emitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), quando do envio da Escrituração Contábil Digital (ECD), nos termos do §1º do art. 78-A do Decreto Federal nº 1.800/96, incluído pelo Decreto Federal nº 8.638/16, e art. 2º do Decreto Federal nº 9.555/18.

**12.3.4 Comprovação da boa situação financeira** da empresa que será baseada na obtenção dos Índices de Liquidez Geral (ILG), Índice de Solvência Geral (ISG) e Índice de Liquidez Corrente (ILC), devendo ser demonstrados pelos licitantes e assinados por seus contadores devidamente registrado no CRC podendo ser utilizado o **modelo (Anexo V – Análise Econômico-financeira)**, acompanhado da Certidão de Habilitação Profissional, conforme Resolução CFC Nº 1637/2021, através das fórmulas abaixo. Para ser considerada habilitada a empresa deverá possuir os seguintes resultados:

**Liquidez Geral (ILG) = índice maior ou igual a 1,00. Solvência Geral (ISG) = índice maior ou igual a 1,00. Liquidez Corrente (ILC) = índice maior ou igual a 1,00.**

Fórmulas

$$ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$$

ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável à Longo Prazo PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível à Longo Prazo

$$ISG = AT / (PC + ELP)$$

ISG = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

AT = Ativo Total

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível à Longo Prazo

$$ILC = AC / PC$$

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante

**12.3.5 Prova de possuir capital social mínimo devidamente integralizado ou Patrimônio Líquido** igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total máximo estimado pela administração, admitida a atualização para a data da apresentação da proposta através de índices oficiais. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente registrado, ou pelo Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios

sociais, na forma da Lei.

#### **12.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

**12.4.1** Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio da apresentação de certidões ou atestados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

**12.4.1.1** Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

**12.4.1.2** Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

**12.4.1.3** O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela CONTRATANTE, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto CONTRATADO, dentre outros documentos.

**12.4.1.4** Atestado(s) de capacidade técnica (operacional), emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já forneceu, de forma satisfatória, bens pertinentes e compatíveis em características com o item ofertado.

**12.4.1.5** Para fins de comprovação de quantitativo, será admitido o somatório de atestados.

**12.4.1.6** A exigência de quantitativo mínimo limita-se a 50% (cinquenta por cento) da estimativa de consumo do item ou lote arrematado, vedada a exigência de comprovação baseada no valor total da licitação para quem concorrer apenas a itens isolados.

**12.4.1.7** Mobiliário de Internação e Procedimentos: Itens 09 (Berço), 12 (Cama Fowler), 16, 17, 18 e 19 (Macas), 27 (Beliche), 28 (Cama Solteiro), 32 (Berço Acrílico) e 37 (Equipo Odontológico);

**12.4.1.8** Mobiliário de Armazenamento e Apoio: Itens 01, 02 e 38 (Armários), 13 (Câmara Conservadora) e 21 (Mesa de Cabeceira);

**12.4.1.9** Mobiliário de Acomodação (Assentos): Itens 03, 04, 05, 06 e 30 (Longarinas), 08 (Mocho), 10 (Cadeira de Rodas), 11 (Cadeira Coleta), 22, 23, 24 e 31 (Poltronas).

**12.4.1.10** Para os demais itens de menor complexidade ou considerados utensílios isolados (Itens 07, 14, 15, 20, 25, 26, 29, 33, 34, 35 e 36), a apresentação de atestado é dispensada ou poderá ser suprida por atestado genérico de fornecimento de materiais hospitalares.

**12.4.1.11** A exigência de quantitativo mínimo limita-se a 50% (cinquenta por cento) da estimativa de consumo do item ou lote arrematado, vedada a exigência de comprovação baseada no valor total da licitação para quem concorrer apenas a itens isolados.

#### **12.5 DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES:**

##### **12.5.1 Modelo de Declaração Unificada – Anexo IV**

**12.6** A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

**12.7** Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências

de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

**12.8** Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

**12.9** Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico- financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

**12.10** Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por ou perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

**12.11** Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

**12.12** Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

**12.13** Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

**12.14** Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

**12.15** A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

**12.15.1** Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

**12.15.1.1** Nos casos de declarações e documentos escaneados cuja assinatura não possua chancela para verificação em sítio eletrônico ou não atenda aos requisitos do Decreto Federal 10.543/2020, poderá o pregoeiro convocar a licitante para no prazo de 02 (dois) dias úteis apresentar documento original para autenticação por servidor da comissão de pregoão eletrônico, sob pena de invalidação do documento.

**12.16** É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

**12.16.1** A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da

habilitação.

**12.17** A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

**12.17.1** Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **02 (duas) horas**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

**12.18** Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, Os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

**12.19** A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

**12.19.1** Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

**12.19.2** Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

**12.19.3** Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência Lei 14.133/21, art. 64.

**12.19.4** Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

**12.19.5** Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

**12.20** Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

**12.21** Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo disposto no subitem 12.17.1.

**12.22** Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

**12.23** A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

**12.24** Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

### **13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:**

**13.1** A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **02 (duas)**

**horas**, acontar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

**13.1.1** A PROPOSTA DE PREÇOS poderá ser elaborada conforme Anexo II – MODELO deste Edital, obedecidas as disposições do Termo de Referência (Anexo I).

**13.1.2** Na PROPOSTA DE PREÇOS deverão constar os seguintes elementos:

**a)** Razão social, CNPJ (que deverá ser o mesmo para a PROPOSTA DE PREÇOS e Nota Fiscal), endereço completo, número de telefone e e-mail.

**b)** Especificações técnicas, marcas, modelo, e outros elementos exigidos no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I), de modo a identificar o serviço e/ou fornecimento ofertado e atender ao disposto no art. 31, da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

**c)** Preços unitário e total em moeda corrente do País, em algarismos, com 2 (duas) casas decimais após a vírgula, para todos os itens que compõem a proposta.

**d)** Data e assinatura do representante legal do licitante, com a identificação de seu nome abaixo da assinatura.

**e)** Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto.

**f)** Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com a proposta apresentada.

**g)** Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

**13.2** A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

**13.3** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

**13.4** Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

**13.4.1** Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

**13.5** A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

**13.5.1** Serão desclassificadas ainda as propostas que:

**a)** Estiverem incompletas, isto é, não contiverem informações suficientemente claras de forma a permitir a perfeita identificação quantitativa e qualitativa do proposto.

**b)** Contiverem qualquer limitação ou condição divergente do presente Edital.

**c)** Que estiverem em desacordo com as condições do presente documento.

**d)** Estiverem em desacordo com as especificações dos itens constantes neste documento.

**e)** Sejam omissas, apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

f) Que contiver emendas, rasuras ou entrelinhas, que dificultem o seu perfeito entendimento ou que possam comprometer a lisura do certame e quaisquer vícios que forem consideradas insanáveis pela comissão de seleção.

g) A proposta não poderá impor condições ou conter opções.

**13.6** A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

**13.7** As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

**13.8** O pregoeiro não se responsabilizará por propostas que não sejam entregues nos prazos definidos neste Edital.

**13.9** Falhas meramente formais poderão, após a análise, serem sanadas pelo pregoeiro, desde que não caracterizem tratamento diferenciado em relação aos demais participantes.

#### **14. DOS RECURSOS:**

**14.1** Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempreendedor individual, microempresas ou empresas de pequeno porte, se for o caso, será concedido prazo para que qualquer licitante manifeste intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretente recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

**14.2** A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

**14.3** O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

**14.4** Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

**14.4.1** A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão.

**14.4.2** O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

**14.4.3** O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

**14.5** Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

**14.6** O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

**14.7** Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

**14.8** O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

**14.9** O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até

que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

**14.10** O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

**14.11** Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

## **15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:**

**15.1** A sessão pública poderá ser reaberta:

**15.1.1** Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

**15.1.2** Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

**15.2** Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

**15.2.1** A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de acordo com a fase do procedimento licitatório, podendo também ser disponibilizada no sítio eletrônico <https://www.araruama.rj.gov.br/>.

**15.2.2** A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

## **16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:**

**16.1** Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processolicitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá adjudicar o objeto e homologar a licitação.

## **17. DO TERMO DE CONTRATO:**

**17.1** Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato.

**17.2** As informações referentes à elaboração, formalização e gestão do Contrato encontram-se integralmente descritas no Termo de Referência, que constitui parte integrante e indissociável deste Edital, nos termos do art. 18, inciso XXIII, da Lei nº 14.133/2021.

**17.3** O Termo de Referência detalha as condições de vigência, prorrogação, critérios de utilização, obrigações das partes e demais aspectos operacionais relacionados ao Contrato decorrente deste certame.

## **18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO:**

**18.1** Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

## **19. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:**

### **19.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

**19.1.1** As obrigações e responsabilidades da contratada encontram-se integralmente definidas no Termo

de Referência, que integra este Edital como anexo e com ele mantém relação de vinculação e complementaridade, devendo ser rigorosamente observadas para todos os efeitos legais e contratuais.

## **19.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**19.2.1** As obrigações e responsabilidades da contratante encontram-se integralmente definidas no Termo de Referência, que integra este Edital como anexo e com ele mantém relação de vinculação e complementaridade, devendo ser rigorosamente observadas para todos os efeitos legais e contratuais.

## **20. DO PAGAMENTO:**

**20.1** As condições de pagamento aplicáveis à presente contratação estão integralmente descritas no Termo de Referência, documento que constitui parte integrante e indissociável deste Edital, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

**20.2** O Termo de Referência estabelece os critérios, prazos, forma e periodicidade de pagamento, bem como os procedimentos de medição, atesto e liquidação das despesas, observadas as disposições legais, regulamentares e contratuais pertinentes.

## **21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES:**

**21.1** As sanções administrativas decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais encontram-se estabelecidas no Termo de Referência, o qual integra este Edital como anexo vinculante e deverá ser observado para todos os efeitos legais, nos termos dos arts. 155 a 159 da Lei nº 14.133/2021.

## **22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:**

**22.1** Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

**22.2** A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, através do sistema pelo site <https://www.licitanet.com.br/> ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida John Kennedy, 120 – Centro Araruama/RJ – CEP 28979-087, nos dias úteis das 09:00 às 17:00 horas.

**22.3** Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus Anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 3 (três) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, podendo encaminha-la para a autoridade competente ou procuradoria jurídica, com encaminhamento publicação de cópia da resposta no Portal da Transparência - <https://www.araruama.rj.gov.br/> e <https://www.licitanet.com.br/>, para ciência de todos os interessados.

**22.4** Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

**22.5** A resposta à impugnação será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

**22.6** As impugnações não suspendem os prazos previstos no certame.

**22.6.1** A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

## **23. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

**23.1** As informações referentes à elaboração, formalização e gestão da Ata de Registro de Preços encontram-se integralmente descritas no Termo de Referência, que constitui parte integrante e indissociável deste Edital, nos termos do art. 18, inciso XXIII, da Lei nº 14.133/2021.

**23.2** O Termo de Referência detalha as condições de vigência, procedimentos de adesão, critérios de utilização, obrigações das partes e demais aspectos operacionais relacionados à Ata de Registro de Preços, que regerá as contratações decorrentes deste certame.

### **23.3 DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**23.3.1** As informações relativas à possibilidade, condições e procedimentos de adesão à Ata de Registro de Preços encontram-se integralmente descritas no Termo de Referência, que constitui parte integrante e indissociável deste Edital, em conformidade com o disposto no art. 18, inciso XXIII, da Lei nº 14.133/2021, e com as diretrizes do Decreto Federal nº 7.892/2013.

**23.3.2** O Termo de Referência estabelece os critérios e limites para a adesão por outros órgãos ou entidades, bem como as responsabilidades do órgão gerenciador e dos órgãos participantes e não participantes, observadas as normas aplicáveis ao Sistema de Registro de Preços.

### **24. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA:**

**24.1** Após a homologação e adjudicação, será incluído na Ata, na forma de Anexo, o registro:

**24.1.1** Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

**24.1.2** Dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

**24.2** Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na Ata.

**24.2.1** A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

**24.2.2** Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

**24.3** A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

**(a)** Quando o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos no Edital; ou

**(b)** Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços.

**24.4** Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no Edital, poderá:

**24.4.1** Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

**24.4.2** Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a

ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

## **25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

**25.1** Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

**25.2** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

**25.3** Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

**25.4** No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

**25.5** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

**25.6** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

**25.7** Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

**25.8** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

**25.9** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

**25.10** Será vedada a participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, conforme art. 82, VIII da Lei 14133/2021.

**25.11** O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal da Transparência, através do endereço eletrônico <https://www.araruama.rj.gov.br/>, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida John Kenney, 120 – Centro – Araruama/RJ – CEP 28979-087, nos dias úteis, no horário das 09:00 horas às 18:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

### **25.12 Integram este Edital os seguintes Anexos:**

#### **25.12.1 ANEXO I – Termo de Referência;**

##### **25.12.1.1 ANEXO I-A – RELAÇÃO DE ITENS**

#### **25.12.2 ANEXO II – Modelo Proposta de Fornecimento;**

- 25.12.3 ANEXO III – Valor Estimado;**
- 25.12.4 ANEXO IV – Modelo de Declaração Unificada;**
- 25.12.5 ANEXO V – Análise Econômico-Financeira;**
- 25.12.6 ANEXO VI – Minuta do Termo de Contrato.**
- 25.12.7 ANEXO VII – Minuta de Ata de Registro de Preço;**
- 25.12.8 ANEXO VIII – Cadastro Reserva.**

Araruama, 20 de fevereiro de 2026.

**MARIO JORGE LIMA ESPINHARA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**

## ANEXO I

### TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1. DO OBJETO:

Art. 19 e Art. 17 ins. I Decreto 009/2024

##### 1.1. Objeto:

**1.1.1.** Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de mobiliários hospitalares, compreendendo o fornecimento, entrega, montagem e instalação de itens novos, em estrita observância às normas técnicas da ABNT e regulações sanitárias da ANVISA, para atender às demandas operacionais e assistenciais das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Araruama-RJ, garantindo a padronização da infraestrutura e a segurança dos pacientes.

##### 1.2. Dos Quantitativos:

**1.2.1.** Os quantitativos descritos constituem estimativa de consumo para o período de vigência da Ata de Registro de Preços, sendo as aquisições realizadas de forma parcelada mediante emissão de Ordem de Fornecimento, em unidades determinadas por item, conforme a necessidade da Administração e disponibilidade orçamentária. A seguir, apresenta-se a planilha de quantidades especificadas:

N.º	Descrição	Qtd. Total
1	Armário confeccionado em aço inoxidável AISI 430, estrutura monobloco, com 2 portas de abrir dotadas de dobradiças reforçadas, fechadura com chave e prateleiras internas fixas ou reguláveis, capacidade mínima de 30 kg por prateleira. Acabamento escovado ou polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Medidas mínimas: altura 1,90 m, largura 0,90 m, profundidade 0,40 m. Bordas arredondadas e sem rebarbas, adequado para ambientes de preparo e esterilização.	15
2	Armário em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor cinza ou similar, dotado de 2 portas de vidro temperado transparente, fechadura com chave e 4 prateleiras internas (fixas ou reguláveis), com capacidade mínima de 20 kg cada. Medidas mínimas: altura 1,60 m, largura 0,65 m, profundidade 0,40 m. Acabamento sem rebarbas, estrutura firme e de fácil higienização, adequado para armazenamento de medicamentos e insumos.	42
3	Assento coletivo tipo longarina com 2 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar, assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiras plásticas para proteção do piso. Cada assento com largura mínima de 45 cm e capacidade mínima de carga de 120 kg distribuídos.	7
4	Assento coletivo tipo longarina com 3 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar. Assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiras plásticas para proteção do piso. Largura mínima de 45 cm por assento. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos por assento.	51

5	Assento coletivo tipo longarina com 4 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar. Assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiras plásticas para proteção do piso. Largura mínima de 45 cm por assento. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos por assento.	49
6	Assento coletivo tipo longarina com 5 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar. Assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiras plásticas para proteção do piso. Largura mínima de 45 cm por assento. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos por assento.	11
7	Banco em aço inox – a estrutura do banco é fabricada em tubo redondo de aço inox AISI 304, de excelente qualidade e alta resistência contra oxidação, e possui apoio para os pés em toda a volta da estrutura. Os pés possuem rodízios giratórios de PVC de 2" (50 mm) reforçados, garantindo mobilidade e estabilidade para o usuário.	10
8	Banco tipo mocho com encosto, assento e encosto estofados revestidos em curvim ou material sintético lavável na cor preta, ou similar. Regulagem de altura e encosto por sistema a gás, base giratória com 5 rodízios de alta resistência. Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó (epóxi), altura mínima do assento: 50 cm. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos.	39
9	Berço hospitalar com estrutura em tubo de aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor branca ou similar, cesto em material acrílico transparente e removível, resistente a impactos e de fácil higienização. Acompanha 4 rodízios de alta resistência, sendo no mínimo 2 com travas. Dimensões mínimas do cesto: 80 cm (comprimento) x 45 cm (largura) x 25 cm (profundidade). Acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes.	6
10	Cadeira de rodas para transporte de pacientes com capacidade mínima de carga de 200 kg, estrutura em aço carbono ou alumínio de alta resistência, pintura eletrostática a pó (epóxi) ou anodização, assento e encosto estofados em material impermeável lavável, apoios para braços fixos ou removíveis, apoios para pés rebatíveis ou removíveis, rodas traseiras de grande diâmetro com pneus maciços ou infláveis e rodas dianteiras giratórias. Sistema de freio manual de fácil acionamento.	5
11	Cadeira para coleta de sangue com estrutura em aço tubular redondo e pintura eletrostática a pó (cor branca). Assento estofado em espuma injetada, revestido em couro sintético, com altura de quarenta e oito centímetros, comprimento de quarenta e cinco centímetros e largura de quarenta e oito centímetros. Encosto fixo com altura em relação ao piso de noventa e seis centímetros e largura de quarenta e quatro centímetros. Braço lateral regulável, com altura entre sessenta e nove e setenta e três centímetros em relação ao piso. Bandeja auxiliar com altura de oitenta centímetros, comprimento de vinte e sete centímetros, largura de dezessete centímetros e altura de cinco centímetros. Capacidade máxima de carga de cento e cinquenta quilos. Peso aproximado de vinte quilos. Embalagem com sessenta e dois centímetros de altura, sessenta e sete centímetros de largura e sessenta e sete centímetros de comprimento.	5

12	Cama hospitalar tipo Fowler com estrutura reforçada em aço carbono de alta resistência, pintura epóxi. Leito bipartido radiotransparente ou aço perfurado. Grades laterais retráteis. Rodízios de alta resistência com sistema de freio. Movimentos de elevação de dorso, pernas e altura do leito acionados por sistema elétrico, incluindo obrigatoriamente movimentos de Trendelenburg, Proclive (Reverso Trendelenburg) e sistema de liberação rápida para RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar). Capacidade mínima de carga de 350 kg (trezentos e cinquenta quilos). Bivolt.	80
13	Câmara conservadora vertical com capacidade mínima de 700 litros, faixa de temperatura ajustável de +2 °C a +8 °C, precisão de ±0,3 °C @ 25 °C, resolução de 0,1 °C. Sistema de refrigeração com compressor e condensador de alto rendimento, gás refrigerante R134A, isolamento térmico em poliuretano injetado expandido de alta densidade (espessura mínima de 75 mm), gabinete interno em aço inox escovado. Porta com vidro duplo antiembaçante e puxador anatômico embutido. Sistema de alarme sonoro para ultrapassagem de limites de temperatura. Tensão: 110 V ou 220 V / 50 Hz. Dimensões mínimas: 75 cm (largura) x 98,3 cm (profundidade) x 202 cm (altura).	7
14	Carrinho para transporte de alimentação confeccionado em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi, dotado de pelo menos 2 prateleiras com capacidade mínima de carga de 40 kg cada, rodízios giratórios de alta resistência, sendo no mínimo dois com freio. Dimensões mínimas: 0,80 m (comprimento) x 0,50 m (largura) x 0,90 m (altura). Acabamento polido ou pintado, de fácil higienização.	6
15	Container de armazenamento com tampa, confeccionado em polietileno ou polipropileno de alta resistência, na cor azul ou similar. Capacidade mínima de 240 litros, dotado de alças laterais para movimentação manual e 2 ou mais rodas para transporte. Tampa articulada ou removível com encaixe firme. Dimensões mínimas: altura 1,00 m, largura 0,60 m, profundidade 0,75 m. Superfície lisa, resistente à umidade e de fácil limpeza.	49
16	Maca fixa com estrutura em aço inoxidável, leito estofado em espuma de densidade mínima D-28 e revestimento em material impermeável, lavável e atóxico, na cor preta ou similar. Dimensões mínimas: comprimento 1,80 m, largura 0,60 m e altura 0,80 m. Pés com ponteiros plásticos ou de borracha para proteção do piso. Estrutura soldada, sem rebarbas ou quinas vivas, adequada para exames clínicos.	20
17	Maca pediátrica com balcão confeccionado em MDF com acabamento em laminado melamínico de alta resistência, contendo no mínimo 3 gavetas e espaço para balança pediátrica. Leito acolchoado em espuma de densidade mínima D-28, revestido em material impermeável e lavável. Dimensões mínimas: comprimento 1,20 m, largura 0,60 m e altura 0,90 m. Estrutura firme, bordas arredondadas e de fácil higienização.	3
18	Maca poltrona fixa específica para procedimentos de otorrinolaringologia, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) ou aço inox, assento, encosto e apoio de pernas estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em material impermeável lavável. Encosto e apoio de pernas com regulagens mecânicas independentes. Capacidade mínima de carga: 150 kg distribuídos.	2
19	Maca portátil dobrável tipo maleta, estrutura em alumínio ou aço com pintura epóxi, leito em lona ou material sintético de alta resistência, impermeável e lavável. Capacidade mínima de carga: 300 kg distribuídos. Sistema de travamento que impeça fechamento acidental. Peso compatível para transporte manual por duas pessoas. Comprimento aberto mínimo de 1,80 m e largura mínima de 0,55 m.	3

20	Mesa auxiliar hospitalar com estrutura e tampo em aço inoxidável, acabamento polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Dotada de 4 rodízios de alta resistência, sendo no mínimo 2 com travas. Dimensões mínimas: 0,40 m (largura) x 0,60 m (comprimento) x 0,80 m (altura). Bordas arredondadas e estrutura sem rebarbas ou quinas vivas.	13
21	Mesa de cabeceira hospitalar com estrutura em polímero injetado ou chapa de aço com pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor branca ou similar. Composta por 1 gaveta, 1 porta inferior e mesa auxiliar retrátil embutida. Rodízios de alta resistência com sistema de freio em pelo menos 2 rodas. Dimensões mínimas: altura 0,80 m, largura 0,45 m, profundidade 0,40 m. Acabamento liso, sem rebarbas, de fácil limpeza.	97
22	Poltrona fixa para acompanhante, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi), assento e encosto estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em tecido ou material sintético resistente à abrasão, na cor preta, cinza ou similar. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso. Dimensões mínimas: largura 0,55 m, profundidade 0,60 m, altura 0,90 m. Acabamento sem falhas ou quinas vivas.	27
23	Poltrona monobloco confeccionada em polipropileno injetado de alta resistência, na cor branca ou similar. Design ergonômico com encosto vazado, braços integrados e estrutura reforçada para uso interno ou externo. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos. Superfície lisa, resistente à umidade e de fácil higienização. Empilhável para otimização de espaço quando fora de uso.	40
24	Poltrona reclinável hospitalar com estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi), assento, encosto e apoio de pernas estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em material impermeável e lavável. Sistema de reclinção manual ou mecânico, braços fixos, pés com ponteiros plásticos. Dimensões mínimas: largura 0,65 m, profundidade 0,80 m, altura 1,00 m. Capacidade mínima de carga: 150 kg distribuídos.	30
25	Suporte para descarpac confeccionado em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) ou em aço inoxidável, compatível com recipientes de descarte de perfurocortantes de até 13 litros. Base estável com sistema de fixação por encaixe ou abraçadeira, podendo ser de parede ou de piso. Acabamento sem rebarbas, resistente à limpeza hospitalar e de fácil higienização.	15
26	Suporte para descarpac confeccionado em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) ou em aço inoxidável, compatível com recipientes de descarte de perfurocortantes de até 7 litros. Base estável com sistema de fixação por encaixe ou abraçadeira, podendo ser de parede ou de piso. Acabamento sem rebarbas, resistente à limpeza hospitalar e de fácil higienização.	22
27	Beliche com estrutura em tubo de aço carbono com diâmetro mínimo de 1 ½" (38 mm) e espessura mínima de 1,20 mm, acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor cinza ou similar. Composta por 2 camas sobrepostas, cada uma com estrado metálico ou de madeira tratada, com capacidade mínima de carga de 100 kg distribuídos. Acompanha 2 colchões de densidade mínima D-33, revestidos em material impermeável, lavável e atóxico. Altura mínima total: 1,50 m; largura: 0,90 m; comprimento: 1,90 m. Acesso superior por escada fixa e proteção lateral em todo o comprimento da cama superior.	4

28	Cama de solteiro com estrutura metálica em tubo de aço carbono, espessura mínima de 1,20 mm, soldas contínuas e acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor cinza, preta ou similar. Estrado metálico ou de madeira tratada, dimensões mínimas para colchão de 1,88 m (comprimento) x 0,88 m (largura). Capacidade mínima de carga: 180 kg distribuídos. Pontas e arestas arredondadas ou protegidas.	10
29	Colchão para cama de solteiro, densidade mínima D-33, confeccionado em espuma de poliuretano, revestido em material impermeável, lavável, atóxico e resistente à abrasão, na cor azul ou similar. Dimensões mínimas: comprimento 1,88 m, largura 0,88 m e espessura 14 cm. Costuras reforçadas e acabamento sem falhas. Produto livre de odores e com tratamento antiácario e antialérgico. Garantia mínima de 12 meses.	55
30	LONGARINA DE 3 (TRÊS) LUGARES - Longarina para uso hospitalar, composta por estrutura principal confeccionada em aço de espessura mínima de 1,5 mm ou material de resistência superior, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta, resistente à oxidação e de fácil higienização. Os assentos e encostos devem ser produzidos em polipropileno injetado de alta resistência ou chapa de aço perfurado, ambos livres de estofamento, apresentando superfície lisa, anatômica, impermeável e fácil de limpar, adequada à rotina hospitalar e resistente ao uso intenso. Os apoios de braço, localizados nas extremidades, devem ser em polipropileno de alta resistência ou aço com acabamento liso, sem arestas vivas. Os pés da longarina devem ser confeccionados em aço ou material igual, ou superior, com sapatas niveladoras em borracha ou polipropileno, que evitam o deslizamento e protejam o piso. O conjunto deve suportar carga mínima de 150 kg por assento, sem haver deformações, quebras ou prejuízo do funcionamento ao longo do uso. O produto deve apresentar design funcional, seguro, livre de cantos vivos e substâncias tóxicas, ser de fácil manutenção e ideal para áreas de uso coletivo em hospitais, evitando, estofados e revestimentos que demandem reparos frequentes.	9
31	POLTRONA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE - Poltrona hospitalar para acompanhante de leito, dotada de alta resistência e durabilidade, confeccionada com estrutura interna em aço carbono tubular de espessura mínima de 1,5 mm ou material de resistência superior, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta para proteção contra oxidação e corrosão. O assento deve apresentar largura mínima de 550 mm, com superfície lisa e anatômica, revestida em courvin hospitalar ou material sintético similar, na cor bege claro ou preto, impermeável, atóxico, lavável, antialérgico e antichamas, com gramatura mínima de 0,8 mm, adequado à limpeza frequente e desinfecção hospitalar, livre de costuras ou detalhes que possam acumular sujeira. O encosto deve ser alto e ergonômico, permitindo ajuste reclinável em múltiplas posições por meio de sistema mecânico ou acionamento manual robusto, fabricado em aço ou material de resistência igual, ou superior ao da estrutura, sem suscetibilidade a desgastes frequentes ou travamentos. A poltrona deve possuir apoio para as pernas ajustável, articulado à estrutura principal, permitindo o uso prolongado com conforto, sendo igualmente confeccionado em material resistente e de fácil limpeza. Os apoios laterais de braço devem ser anatômicos, em polipropileno de alta resistência ou aço tubular revestido, sem arestas vivas e facilmente higienizáveis. As sapatas de apoio ao piso devem ser em borracha, polipropileno ou material que assegure estabilidade e evite deslizamentos. A capacidade de carga deve ser de no mínimo 150 kg, sem apresentar deformações ou falhas estruturais. Apresentando garantia mínima de doze meses contra defeitos	60

	de fabricação. O design deve ser ergonômico, confortável, livre de cantos vivos.	
32	BERÇO ACRÍLICO HOSPITALAR COM ESTRUTURA METÁLICA - Berço neonatal acrílica transparente anatômica e cantos arredondados; estrutura tubular metálica com pintura epóxi branca, prateleira inferior ( $\geq 5$ kg) e suporte para cuna; capacidade no leito 7 kg; posições horizontal, proclive e Trendelenburg com trava; 4 rodízios com freio (mín. 4), puxador e para-choques; colchão em espuma PU com capa PVC impermeável, atóxica, autoextinguível, removível; suporte de soro regulável, porta-prontuário; superfícies lisas e sem arestas; compatibilidade com limpeza hospitalar; informar dimensões externas e internas, altura do leito e curso de inclinação; manual em português, garantia 12 meses, peças por 5 anos.	20
33	Banco fixo com estrutura e assento confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido, pés com ponteiros plásticos ou de borracha para proteção do piso. Estrutura soldada e reforçada, capacidade mínima de carga 150 kg distribuídos. Acabamento sem arestas cortantes e resistente a processos de limpeza hospitalar. Assento e encosto: com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 50mm e densidade mínima de 50 kg/m <sup>3</sup> , com revestimento em courvin ou sintético similar. Cor preta.	30
34	Banco fixo com estrutura e assento confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido, pés com ponteiros plásticos ou de borracha para proteção do piso. Estrutura soldada e reforçada, capacidade mínima de carga 150 kg distribuídos. Acabamento sem arestas cortantes e resistente a processos de limpeza hospitalar.	10
35	Mesa auxiliar hospitalar com estrutura e tampo em aço inoxidável, acabamento polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Dimensões mínimas: 0,40 m (largura) x 0,80 m (comprimento) x 0,80 m (altura). Bordas arredondadas e estrutura sem rebarbas ou quinas vivas. Na cor branca ou similar. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso.	10
36	Bacia de inox, tamanho aproximado de 40cm de diâmetro, capacidade de 5,5 L, produzida em aço inox, resistente à corrosão, à ação mecânica, química e térmica, que possibilite a esterilização.	30
37	Equipo odontológico: - Múltiplas posições de trabalho programáveis; Cabeceira articulada; - Braço fixo; Pedal Joystick Móvel; - Estofamento em PVC; assento e encosto estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em material courvin ou sintético similar resistente à abrasão, na cor cinza ou similar; articulação do assento e encosto na linha do acetábulo; dois motores isento de óleo. Equipo: Com até 5 terminais; - Acoplado ou kart; - Braço Biarticulado com travamento mecânico; - 1 seringa tríplice; - 1 terminal para alta rotação; - 1 terminal para baixa rotação; - Sistema antirrefluxo, válvula antirretroação. Refletor: - Refletor de LED; - Intensidade de 8.000 a 30.000 Lux; - On/Off na base da cadeira; - Puxador bilateral; - Espelho multifacetado com proteção frontal transparente de policarbonato. Unidade Auxiliar: - Unidade Auxiliar com até 3 terminais; - Rebatível em 90°; - 1 sugador com Ø6,5mm para cânula descartável; - Acionamento da água da cuba manual; - Cuba em polímero removível.	10
38	Armário confeccionado em aço inoxidável AISI 430, estrutura monobloco, com 2 portas de abrir dotadas de dobradiças reforçadas, fechadura com chave e prateleiras internas fixas ou reguláveis, com 03 ou 04 prateleiras; capacidade mínima de 30 kg por prateleira. Acabamento escovado ou polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Medidas mínimas: com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110	10

cm. Bordas arredondadas e sem rebarbas, adequado para ambientes de preparo e esterilização. Cor cinza ou similar.	
---	--

## **2. DA FUNDAMENTAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:**

*Art. 19 e Art. 17 ins. II Decreto 009/2024*

**2.1.** A contratação visa o atendimento da demanda formalizada no Documento de Formalização da Demanda (DFD) para a modernização e padronização do mobiliário hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), suprimindo a insuficiência quantitativa e a obsolescência do acervo atual.

**2.2.** A medida é indispensável para mitigar riscos sanitários e ergonômicos decorrentes da depreciação dos equipamentos vigentes, assegurando a conformidade com as normas de biossegurança, a eficiência operacional e a integridade física de pacientes e servidores.

**2.3.** A aquisição de bens novos constitui a única solução técnica e economicamente viável, conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar, restando afastadas as hipóteses de locação ou manutenção em razão da antieconomicidade e da irreversibilidade do desgaste dos bens existentes.

**2.4.** A despesa encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício de 2025, item n.º 70, em cumprimento ao planejamento estratégico da Administração.

## **3. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO:**

*Art. 19 e Art. 17 ins. IV Decreto 009/2024*

**3.1.** Questiona-se a viabilidade técnica e a vantajosidade econômica do parcelamento do objeto, à luz do Estudo Técnico Preliminar, do art. 40, § 2º e § 3º da Lei n.º 14.133/2021 e do Decreto Municipal n.º 009/2024.

**3.2.1.** O objeto da contratação ostenta natureza divisível, composto por itens de mobiliário hospitalar e clínico autônomos, cujas especificações técnicas distintas permitem o fornecimento independente por diferentes segmentos do mercado, sem prejuízo funcional ou risco à padronização almejada.

**3.2.2.** A aglutinação em lote único restringiria o universo de competidores, frustrando o caráter competitivo do certame e a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, ao passo que o fracionamento por itens amplia a disputa e favorece a obtenção de melhores preços unitários.

**3.3.** A opção de **PARCELAR** o objeto mediante adjudicação por item confirma-se como dever legal da Administração para assegurar a economicidade e a ampla concorrência, inexistindo óbice técnico ou administrativo que justifique a consolidação, em estrita conformidade com a Súmula 247 do TCU.

## **4. DO CONSÓRCIO:**

*Art. 17 ins. V Decreto 009/2024*

**4.1.** Fica **vedada** a participação de empresas em regime de consórcio na presente licitação.

**4.2.** A vedação justifica-se em razão da natureza comum do objeto e da existência de amplo mercado fornecedor apto a atender, individualmente, aos quantitativos e exigências técnicas da demanda, tornando desnecessária a reunião de empresas para somatório de capacidades técnica ou econômico-financeira.

**4.3.** A medida constitui decisão amparada no poder discricionário da Administração e na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, notadamente os Acórdãos n.º 2.445/2012-Plenário e n.º 2.831/2012-Plenário, visando à eficiência da fiscalização contratual e à mitigação de riscos administrativos desnecessários.

## **5. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:**

*Art. 19 e Art. 17 ins. VI Decreto 009/2024*

**5.1.** A solução integrada compreende o fornecimento de mobiliário hospitalar novo, englobando a fabricação, transporte, descarga, movimentação vertical/horizontal e montagem especializada nas unidades de saúde, com a entrega dos bens instalados e prontos para uso imediato.

**5.2.** A execução dar-se-á de forma parcelada mediante Ordem de Fornecimento, devendo a Contratada realizar a distribuição e montagem nos locais definitivos indicados pela Administração. A fase de operação exige a manutenção das características funcionais e de resistência a saneantes hospitalares durante toda a vida útil econômica dos bens.

**5.3.** A Contratada deverá assegurar a correção de falhas e a substituição integral de itens com vícios de qualidade ou defeitos de fabricação durante a vigência da garantia, assumindo a responsabilidade exclusiva e os custos pela logística de recolhimento e nova entrega, sem interrupção das atividades assistenciais.

**5.4.** A Contratada fica obrigada a recolher e dar destinação final ambientalmente adequada a todos os resíduos gerados na entrega e montagem, vedado o descarte nas dependências da Contratante. Deverão ser observados os requisitos de logística reversa e o uso de materiais de origem sustentável, em cumprimento à Lei Federal n.º 12.305/2010 e às especificações do Estudo Técnico Preliminar.

## **6. DO MODELO DE EXECUÇÃO:**

*Art. 19 e Art. 17 ins. VII Decreto 009/2024*

### **6.1. Dinâmica e Rotina de Execução**

**6.1.1.** A execução do objeto obedecerá ao regime de fornecimento parcelado, conforme demanda da Administração, nos termos do art. 40, inciso V, alínea "b" da Lei n.º 14.133/2021.

**6.1.2.** O início da execução dar-se-á mediante o recebimento da Ordem de Fornecimento (OF) pela Contratada, emitida pelo Gestor do Contrato e enviada por meio eletrônico oficial.

**6.1.3.** A Contratada deverá realizar a entrega, montagem e instalação definitiva dos bens no prazo máximo de 22 (vinte e dois) dias úteis, contados a partir do recebimento formal da Ordem de Fornecimento.

### **6.2. Localidade e Horários**

**6.2.1.** Os bens deverão ser entregues e montados diretamente nas unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde indicadas na Ordem de Fornecimento, situadas no Município de Araruama-RJ.

**6.2.2.** A execução deverá ocorrer em dias úteis, no horário das 08h00 às 17h00, devendo a Contratada agendar previamente a entrega com o setor responsável da unidade destinatária.

**6.2.3.** Todas as despesas relacionadas a transporte, frete, carga, descarga, movimentação interna e montagem correrão por conta exclusiva da Contratada (condição CIF), sendo vedada a cobrança de custos adicionais à Administração.

### **6.3. Gestão da Demanda e Comunicação**

**6.3.1.** Toda a comunicação entre as partes, incluindo a emissão de Ordens de Fornecimento e notificações, será formalizada preferencialmente por correio eletrônico institucional, visando à celeridade e à eficiência processual.

**6.3.2.** A Contratada deverá acusar o recebimento das Ordens de Fornecimento e demais solicitações no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de caracterização de atraso injustificado.

### **6.4. Procedimentos de Recebimento**

**6.4.1.** O objeto será recebido provisoriamente pelo Fiscal do Contrato, no ato da entrega, para verificação sumária da conformidade da quantidade, marcas e integridade das embalagens, mediante termo detalhado ou recibo na nota fiscal, nos termos da alínea "a" do inciso II do art. 140 da Lei n.º 14.133/2021.

**6.4.2.** O recebimento definitivo ocorrerá em até 15 (quinze) dias após a conclusão da montagem e instalação, mediante atesto de recebimento definitivo lançado e assinado pelo Fiscal do Contrato, servidor previamente designado para essa finalidade, após verificação rigorosa da qualidade, do funcionamento e da aderência às especificações técnicas, nos termos da alínea 'b' do inciso II do art. 140 da Lei n.º 14.133/2021.

**6.4.3.** A liquidação e o pagamento da despesa ficam estritamente condicionados ao atesto de recebimento definitivo lançado e assinado pelo Fiscal do Contrato, comprovando a efetiva entrega, instalação e adequação dos bens às especificações contratuais, nos termos do art. 63 da Lei n.º 4.320/1964 e do art. 140 da Lei n.º 14.133/2021.

## **7. DA ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA:**

*Art. 17 ins. VIII Decreto 009/2024*

**7.1.** Os bens fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, acompanhados de certificado de garantia do fabricante, observado o prazo mínimo de garantia total de 12 (doze) meses para cada item, contado a partir da data do Recebimento Definitivo, sem prejuízo da garantia legal de 90 (noventa) dias prevista no Código de Defesa do Consumidor.

**7.2.** Na data do Recebimento Definitivo, deverá encontrar-se vigente, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do prazo total de garantia de fábrica do produto, vedado o fornecimento de itens com prazo de garantia de fabricante já iniciado ou parcialmente consumido, salvo se a própria política oficial do fabricante prever contagem a partir da instalação, hipótese em que tal condição deverá ser comprovada documentalmente.

**7.3.** A garantia do fabricante abrangerá, no mínimo, a qualidade, solidez, segurança e o funcionamento dos mobiliários, cobrindo vícios e defeitos de fabricação, falhas de montagem e divergências de especificação. Sem prejuízo disso, a Contratada permanece integralmente responsável perante a Administração pela adequada execução da garantia, obrigando-se a acionar o fabricante ou sua rede autorizada sempre que necessário.

**7.4.** A Contratada deverá providenciar, junto ao fabricante ou assistência técnica por ele autorizada, o reparo ou a substituição de qualquer item que apresente falha ou defeito durante o período de garantia, iniciando o atendimento em até 48 (quarenta e oito) horas úteis após a notificação formal pela

Administração e concluindo a solução definitiva no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, salvo justificativa técnica devidamente aceita pela Administração.

**7.5.** Todas as despesas decorrentes do cumprimento da garantia, incluindo transporte, frete, seguro, deslocamento de técnicos, peças, insumos e logística reversa, correrão por conta exclusiva da Contratada, sendo vedado o repasse de quaisquer custos à Administração, em consonância com a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

**7.6.** Na hipótese de substituição do bem ou de seus componentes principais em razão de defeito coberto pela garantia, a Contratada deverá fornecer produto novo, de mesma marca e especificações, assegurando, para o item substituído, novo prazo integral de garantia de fabricante, nos mesmos termos estabelecidos nesta cláusula, contado da data do novo recebimento definitivo.

## **8. DO VALOR ESTIMADO:**

*Art. 17 ins. IX Decreto 009/2024*

**8.1.** O valor global estimado para a contratação é de R\$ 1.029.904,69 (um milhão, vinte e nove mil, novecentos e quatro reais e sessenta e nove centavos).

**8.2.** A definição do valor de referência baseou-se em pesquisa de mercado submetida à crítica e validação pelo Departamento de Compras (DECOP). A metodologia estatística aplicada contemplou o saneamento da amostra mediante a exclusão de valores considerados inexequíveis, excessivamente elevados ou discrepantes da realidade mercadológica, assegurando a justa estimativa da despesa pública.

**8.3.** A atribuição de caráter sigiloso ao orçamento estimado, caso necessária para assegurar a competitividade do certame, constitui prerrogativa e responsabilidade exclusiva do Departamento de Compras (DECOP), nos termos da legislação vigente.

## **9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:**

*Art. 17 ins. XI Decreto 009/2024*

**9.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de dotação orçamentária específica, prevista no orçamento do exercício corrente, conforme classificação abaixo:

- **Programa de Trabalho:** 10.122.0010.1004
- **Natureza Despesa:** 4.4.90.52.99
- **Fonte:** 2830
- **Ficha:** 1635

**9.2.** A despesa possui plena adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em estrito cumprimento aos arts. 16 e 17 da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

**9.3.** As despesas relativas aos exercícios financeiros subsequentes correrão à conta das dotações orçamentárias próprias a serem consignadas nos respectivos orçamentos, devendo a Administração assegurar a previsão de recursos para garantir a continuidade do fornecimento e o cumprimento das obrigações contratuais assumidas.

## **10. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO:**

*Art. 17 ins. XII Decreto 009/2024*

**10.1.** O tratamento diferenciado para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) será aplicado conforme o valor estimado de cada item, observada a seguinte sistemática:

**10.1.1.** Para os itens com valor estimado de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a disputa será EXCLUSIVA para ME/EPP.

**10.1.2.** Para os itens com valor estimado superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), haverá aplicação de COTA RESERVADA de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo para ME/EPP, destinada à participação exclusiva destas, sendo o saldo restante de 75% (setenta e cinco por cento) submetido à AMPLA CONCORRÊNCIA.

**10.2.** A adoção dos regimes de exclusividade e cota reservada cumpre estritamente o disposto no art. 48, incisos I e III, da Lei Complementar n.º 123/2006, e no art. 4º da Lei n.º 14.133/2021, em alinhamento à divisibilidade técnica do objeto.

**10.3.** O tratamento diferenciado previsto neste item não afasta a observância do critério de julgamento pelo menor preço nem autoriza a contratação por valores incompatíveis com o orçamento estimado ou com os preços de mercado, hipótese em que o item poderá ser fracassado, ainda que haja apenas uma ME/EPP participante.

## **11. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:**

*Art. 19 e Art. 17 ins. XIII Decreto 009/2024*

**11.1.** A presente licitação será realizada na modalidade **PREGÃO**, na forma eletrônica, conforme Art. 28, inciso I, da Lei Federal n.º 14.133/2021 e Art. 4º do Decreto Municipal n.º 009/2024, observando rigorosamente as sete fases procedimentais previstas no Art. 17 da referida Lei.

### **11.2. Justificativa Legal (Enquadramento)**

**11.2.1.** O objeto desta licitação enquadra-se legalmente como **BEM COMUM**, conforme Art. 6º, inciso XIII, da Lei 14.133/2021, uma vez que seus padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado e normas técnicas (ABNT/ANVISA). Conseqüentemente, a utilização da modalidade **PREGÃO** é obrigatória, conforme determina o Art. 29, parágrafo único, da Lei 14.133/2021.

### **11.3. Critério de Julgamento e Modo de Disputa**

**11.3.1.** O critério de julgamento adotado será o de **MENOR PREÇO**, conforme Art. 34, inciso I, da Lei 14.133/2021, considerando-se vencedora a licitante que apresentar a proposta de menor valor monetário dentro dos requisitos técnicos e legais estabelecidos neste edital. O modo de disputa será **ABERTO**, conforme Art. 56, inciso I, da Lei 14.133/2021, permitindo aos licitantes habilitados apresentarem sucessivos lances de preço reduzido em tempo real durante a sessão pública eletrônica, através da plataforma oficial utilizada pelo Município, com prorrogação automática conforme regulamentação.

### **11.4. DOS INSTRUMENTOS AUXILIARES**

**11.4.1.** A presente licitação utilizará o instrumento auxiliar **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)**, regido pelos Art. 72 a 76 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e pelo Decreto Municipal n.º 052/2024, sendo classificado como procedimento acessório de estruturação da contratação, não se confundindo com a

modalidade licitatória (Pregão). O SRP justifica-se pela necessidade de futuras e parceladas aquisições de mobiliário hospitalar para atender às demandas das unidades de saúde ao longo do exercício, em datas e quantitativos variáveis. O resultado desta licitação gerará uma **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** (Art. 82, Lei 14.133/2021), vigente por 12 (doze) meses, permitindo futuras convocações dos fornecedores registrados sem necessidade de nova licitação.

**11.4.2.** A adoção do Sistema de Registro de Preços justifica-se tecnicamente pela impossibilidade de a Administração definir, com precisão prévia, o quantitativo exato a ser consumido de imediato, bem como pela inviabilidade logística de armazenamento de todo o mobiliário em almoxarifado central único. A natureza da demanda exige fornecimentos parcelados para atender às necessidades supervenientes das unidades de saúde (como inaugurações, reformas, ampliações de leitos ou substituição por quebra/desgaste), garantindo a agilidade na reposição e evitando a depreciação de bens estocados, consoante o art. 3º do Decreto Municipal n.º 052/2024.

**11.4.3.** Em consonância com o princípio da eficiência e da racionalização administrativa, justifica-se a NÃO realização do procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP) para abertura a outros órgãos. Esta decisão fundamenta-se na natureza específica do objeto (mobiliário estritamente hospitalar), cuja utilização é restrita às unidades de saúde, não havendo demanda compatível em outras secretarias municipais. Somado a isso, a urgência na aquisição — necessária para evitar o colapso no atendimento e garantir a continuidade do serviço público de saúde — sobrepõe-se à etapa de IRP, cuja tramitação dilatária o prazo de instrução processual sem trazer benefícios práticos de economia de escala, visto que a SESAU já concentra a totalidade da demanda municipal para estes itens.

## **12. DAS CONDIÇÕES, PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:**

*Art. 17 ins. XIV Decreto 009/2024*

**12.1.** O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da sessão pública de licitação, nos termos do art. 90, § 3º, da Lei n.º 14.133/2021. Na omissão do edital, prevalecerá este prazo legal, ficando a proponente vinculada às condições ofertadas durante todo o período.

**12.2.** A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, com valores expressos em moeda corrente nacional (Real - R\$), admitindo-se o mínimo de duas casas decimais. O preço ofertado deverá ser final e abrangente, contemplando todos os custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, frete até o destino (CIF), carga, descarga, seguro, lucro e demais despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, sendo vedada a inclusão posterior de qualquer custo adicional.

**12.3.** Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, considerados inexequíveis, bem como aquelas que permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação, conforme art. 59 da Lei n.º 14.133/2021. É facultado ao Agente de Contratação ou à Comissão de Contratação sanear erros, ou falhas que não alterem a substância das propostas e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, em homenagem ao princípio do formalismo moderado e à jurisprudência do TCU (Acórdão n.º 2.239/2018-Plenário).

**12.4.** O licitante provisoriamente vencedor poderá ser convocado para apresentar amostra ou prova de conceito do produto ofertado, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação, a fim de que a

Administração verifique a aderência do objeto às especificações técnicas definidas neste Termo de Referência, sob pena de desclassificação da proposta.

### **13. DA COMPROVAÇÃO:**

*Art. 19 e Art. 17 ins. XVI Decreto 009/2024*

**13.1.** Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

**a)** SICAF;

**b)** Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União;

**c)** Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União.

**13.2.** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

**13.3.** Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

**13.4.** A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

**13.5.** O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

**13.6.** Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

**13.7.** É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

**13.8.** Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

**13.9.** Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

**13.10.** Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor, matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

#### **13.11. Da Habilitação Jurídica:**

**13.11.1.** Cédula de Identidade do responsável Legal.

**13.11.2.** Conforme o tipo societário serão exigidos os itens na seguinte forma:

**13.11.2.1. Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; ou

**13.11.2.2. Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>; ou

**13.11.2.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; ou

**13.11.2.4. Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

**13.11.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedades estrangeiras em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.**

**13.11.3.** Prova de registro, arquivamento ou inscrição na Junta Comercial, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou em repartições competentes, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, bem como da ata de eleição do termo de investidura dos representantes legais da pessoa jurídica.

**13.11.4.** Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

### **13.12. Habilitações Fiscal, Social e Trabalhista:**

**13.12.1.** Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

**13.12.2.** Prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n.º 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

**13.12.3.** Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

**13.12.4.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943;

**13.12.5.** Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

**13.12.5.1.0** fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;

**13.12.6.** Certidão de Regularidade da **Fazenda Municipal**, da sede do proponente;

**13.12.7.** Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio, ou** sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

**13.12.7.1.** Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio, ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

### **13.13. Da Qualificação Econômico-Financeira:**

**13.13.1.** Certidão Negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca de Araruama-RJ, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial.

**13.13.2.** Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.

### **13.14. Das Declarações:**

**13.14.1.** Declaração de que não emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidores do Município de Araruama-RJ, em cumprimento aos requisitos **do artigo 9º, §1º, da Lei n.º 14.133/21.**

**13.14.2.** Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do **artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal.**

**13.14.3.** Declaração de Cumprimento de Reserva de Cargos, na forma do **artigo 63, IV, da Lei nº 14.133/21.**

**13.15.** Não serão aceitos como documentação hábil a suprir exigências deste Termo de Referência pedidos de inscrição, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislação.

**13.16.** Sem prejuízo dos requisitos minuciosamente especificados nos itens anteriores, o fornecedor deverá atentar para as disposições contidas nos artigos 62 a 70 da Lei Federal n.º 14.133/21, sendo vedado alegar desconhecimento dos critérios estabelecidos para o fiel cumprimento das obrigações previstas.

### **13.17. Da Qualificação Técnica:**

**13.18.** Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio da apresentação de certidões ou atestados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

**13.18.1.** Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

**13.18.2.** Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

**13.18.3.** O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela CONTRATANTE, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto CONTRATADO, dentre outros documentos.

**13.18.4.** Atestado(s) de capacidade técnica (operacional), emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já forneceu, de forma satisfatória, bens pertinentes e compatíveis em características com o item ofertado.

**13.18.4.1.** Para fins de comprovação de quantitativo, será admitido o somatório de atestados.

**13.18.4.2.** A exigência de quantitativo mínimo limita-se a 50% (cinquenta por cento) da estimativa de consumo do item ou lote arrematado, vedada a exigência de comprovação baseada no valor total da licitação para quem concorrer apenas a itens isolados.

**13.18.4.2.1.** Mobiliário de Internação e Procedimentos: Itens 09 (Berço), 12 (Cama Fowler), 16, 17, 18 e 19 (Macas), 27 (Beliche), 28 (Cama Solteiro), 32 (Berço Acrílico) e 37 (Equipo Odontológico);

**13.18.4.2.2.** Mobiliário de Armazenamento e Apoio: Itens 01, 02 e 38 (Armários), 13 (Câmara Conservadora) e 21 (Mesa de Cabeceira);

**13.18.4.2.3.** Mobiliário de Acomodação (Assentos): Itens 03, 04, 05, 06 e 30 (Longarinas), 08 (Mocho), 10 (Cadeira de Rodas), 11 (Cadeira Coleta), 22, 23, 24 e 31 (Poltronas).

**13.18.4.3.** Para os demais itens de menor complexidade ou considerados utensílios isolados (Itens 07, 14, 15, 20, 25, 26, 29, 33, 34, 35 e 36), a apresentação de atestado é dispensada ou poderá ser suprida por atestado genérico de fornecimento de materiais hospitalares.

**13.18.4.4.** A exigência de quantitativo mínimo limita-se a 50% (cinquenta por cento) da estimativa de consumo do item ou lote arrematado, vedada a exigência de comprovação baseada no valor total da licitação para quem concorrer apenas a itens isolados.

#### **14. DO PRAZO DO CONTRATO:**

*Art. 17 ins. XVII Decreto 009/2024*

**14.1.** O prazo de vigência da contratação é de **1 (um) ano**, contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma dos artigos 105 ao 114 da Lei nº 14.133, de 2021, no que couber.

**14.2.** Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de 1 (um) ano.

**14.3.** Após o decurso desse prazo, admite-se o reajuste, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, conforme o disposto no art. 92, §3º, da Lei 14.133/21.

**14.4.** Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano, aplicando-se o índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

**14.5.** Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 124, da Lei nº 14.133/2021, aplicados no que couber à presente contratação.

#### **15. DO PRAZO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO:**

*Art. 19 e Art. 17 ins. XVIII Decreto 009/2024*

**15.1.** O prazo para a assinatura do contrato será de 15 (quinze) dias contados da adjudicação do objeto. O não comparecimento para a assinatura do contrato ensejará na aplicação das sanções cabíveis conforme descrito neste termo de referência.

**15.2.** O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação fundamentada da parte interessada, antes de findo o prazo e desde que o motivo seja aceito pela Administração. Lei 14.133/2021, art. 90, § 1º.

## **16. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:**

*Art. 19 e Art. 17 ins. XIX Decreto 009/2024*

**16.1.** Os requisitos da contratação limitam-se àqueles necessários e indispensáveis para o atendimento da necessidade pública, visando assegurar a qualidade, a segurança e a sustentabilidade dos bens adquiridos.

### **16.2. Requisitos Técnicos e Operacionais:**

**16.2.1.** Os bens fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, e atender rigorosamente às especificações técnicas detalhadas no Item 1 (Do Objeto) deste Termo de Referência e seus anexos, sendo vedada a entrega de produtos reconicionados ou fora de linha de fabricação;

**16.2.2.** O mobiliário deve estar em estrita conformidade com as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis a cada categoria de móvel hospitalar, bem como atender às resoluções da ANVISA (RDC n.º 50/2002 e correlatas) no que tange à ergonomia, lavabilidade e resistência a saneantes hospitalares;

**16.2.3.** A Contratada deverá realizar a entrega e a montagem completa dos bens nos locais indicados, assegurando o recolhimento e a destinação ambientalmente adequada de todas as embalagens e resíduos gerados (papelão, plásticos, isopor), sendo proibido o descarte destes materiais nas lixeiras das unidades de saúde;

**16.2.4.** Os prazos de entrega e montagem estabelecidos no Item 6 (Do Modelo de Execução) são improrrogáveis, salvo motivo de força maior devidamente comprovado e aceito pela Administração;

**16.2.5.** O objeto estará sujeito aos termos de garantia e assistência técnica especificados no Item 7 deste Termo de Referência, devendo a Contratada manter canais de atendimento ativos para abertura de chamados técnicos.

## **17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

*Art. 19 e Art. 17 ins. XX Decreto 009/2024*

**17.1.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, consoante o Termo de Referência e proposta.

**17.2.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

**17.3.** Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para ser por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

**17.4.** Emitir pareceres sobre atos relativos à execução do fornecimento, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do objeto contratado, à exigência de condições estabelecidas neste Termo de Referência.

**17.5.** Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA.

**17.6.** Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato.

**17.7.** Aplicar a CONTRATADA, sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato.

**17.8.** Cientificar o órgão de representação judicial do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA.

**17.9.** Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

**17.9.1.** Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

**17.10.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## **18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

*Art. 19 e Art. 17 ins. XVIII Decreto 009/2024*

**18.1.** A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste termo de referência e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

**18.1.1.** Realizar o fornecimento e a entrega dos bens em estrita conformidade com as especificações, marcas e modelos ofertados na proposta, observando rigorosamente os prazos e locais estabelecidos na Ordem de Fornecimento.

**18.1.2.** Disponibilizar pessoal qualificado para a realização da entrega, descarga e montagem dos mobiliários, devidamente identificado e instruído quanto às normas de segurança das unidades de saúde.

**18.1.3.** Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas demandas deverão ser atendidas em até **24 (vinte e quatro) horas**.

**18.1.4.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, consoante os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 1990).

**18.1.5.** Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **12 (doze) horas** que antecede a data da entrega dos bens, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

**18.1.6.** Responsabilizar-se pelo recolhimento e pela destinação ambientalmente adequada de todas as embalagens, restos de materiais e resíduos gerados durante a entrega e montagem (papelão, plásticos, isopor, fitas), sendo vedado o descarte desses materiais nas lixeiras ou dependências das unidades de saúde, em observância à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal n.º 12.305/2010), à legislação municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do Município de Araruama e às normas estaduais de logística reversa de embalagens no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

**18.1.7.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou

acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

**18.1.8.** Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa CONTRATADA deverá enviar a contratante os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio, ou sede do CONTRATADO; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

**18.1.9.** Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante.

**18.1.10.** Comunicar a contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

**18.1.11.** Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer etapa da entrega ou montagem que não esteja sendo executada consoante a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

**18.1.12.** Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta.

**18.1.13.** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

**18.1.14.** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n.º 14.133, de 2021.

**18.1.15.** Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE. Também deverá a CONTRATADA, atender os normativos, legais, infra legais ou técnicos que regem o objeto pretendido, sem prejuízo de outros.

## **19. DA SUBCONTRATAÇÃO:**

*Art. 17 ins. XXIII Decreto 009/2024*

**19.1.** Em razão da natureza do objeto, da necessidade de controle direto da execução, do elevado grau de especialização técnica exigido e da imprescindibilidade de responsabilização integral da contratada, **fica vedada a subcontratação, total ou parcial, do objeto contratual**, nos termos do art. 122, §2º, da Lei Federal n.º 14.133/2021 e do Decreto Municipal n.º 009/2024 de Araruama-RJ.

**19.2.** A execução deverá ser realizada exclusivamente pela contratada, sendo vedada a mera intermediação contratual ou a transferência da responsabilidade técnica, operacional ou administrativa a terceiros.

## **20. DA GESTÃO DO CONTRATO:**

*Art. 17 ins. XXIV Decreto 009/2024*

**20.1.** O prazo de vigência da contratação é de **1 (um) ano**, contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma dos artigos 105 ao 114 da Lei nº 14.133, de 2021, no que couber.

**20.2.** Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 124, da Lei n.º 14.133/2021, aplicados no que couber à presente contratação.

**20.3.** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, segundo as cláusulas avençadas e as normas da Lei n.º 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei n.º 14.133/2021, art. 115, caput).

**20.4.** Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei n.º 14.133/2021, art. 115, §5º).

**20.5.** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.º 14.133/2021, art. 117, caput).

**20.5.1.** O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei n.º 14.133/2021, art. 117, §1º).

**20.5.2.** O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei n.º 14.133/2021, art. 117, §2º).

**20.6.** O CONTRATADO será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei n.º 14.133/2021, art. 119).

**20.7.** O CONTRATADO será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n.º 14.133/2021, art. 120).

**20.8.** Somente o CONTRATADO será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei n.º 14.133/2021, art. 121, caput).

**20.8.1.** A inadimplência do CONTRATADO em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei n.º 14.133/2021, art. 121, §1º).

**20.9.** As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).

**20.10.** O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).

**20.11.** Consoante o artigo 45 da Lei n.º 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

**20.12.** Antes do pagamento da nota fiscal, deverá ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.

**20.13.** Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

**20.14. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:**

**20.15.** A fiscalização da contratação decorrente do termo de referência caberá a servidor indicado em tempo hábil pela CONTRATANTE, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 117 da Lei n.º 14.133/21.

**20.16.** A indicação dos servidores que serão fiscais da contratação pretendida, se encontra prevista no Documento de Formalização de Demanda (DFD), presente nos autos do referido processo.

**20.17.** São atividades inerentes à fiscalização do contrato:

**20.17.1.** Responder a eventuais esclarecimentos técnicos dos licitantes;

**20.17.2.** Após a conclusão da contratação, providenciar cópias e/ou anotações de todas as informações relevantes a respeito do Contrato, bem como de toda a documentação e legislação pertinentes;

**20.17.3.** Certificar-se de obter informações completas de contato sobre o preposto da empresa e seu substituto, assim como as tabelas de publicação vigentes nos respectivos periódicos e seus horários de fechamento para envio de publicações;

**20.17.4.** Manter livro ou registro onde anotar todas as ocorrências relevantes referentes ao contrato, incluindo eventuais irregularidades;

**20.17.5.** Apresentar, quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução contratual;

**20.17.6.** Notificar por escrito ao Gestor sobre quaisquer falhas ou atrasos na execução contratual, bem como qualquer descumprimento das obrigações estabelecidas (caso não consiga solucioná-las no contato com o preposto da CONTRATADA);

**20.17.7.** Atestar as Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA (verificando seu correto preenchimento), após o adimplemento da obrigação no período em referência;

**20.18.** Ficam reservados ao Gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos no processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a CONTRATANTE ou modificação da contratação;

**20.19.** As decisões que ultrapassarem a competência do Gestor do contrato deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao Gestor, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes;

**20.20.** A existência e a atuação da gestão e da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante a CONTRATANTE ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato a Administração Pública dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades;

## **21. DO PAGAMENTO:**

*Art. 17 ins. XXV Decreto 009/2024*

### **21.1. Forma de Pagamento:**

**21.1.1.** O pagamento será realizado mediante ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo CONTRATADO.

**21.1.2.** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

### **21.2. Prazo de Pagamento:**

**21.2.1.** O pagamento será efetuado no prazo máximo de **até 30 (trinta) dias**, contados do recebimento da Nota Fiscal.

**21.2.2.** Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal quando o órgão CONTRATANTE atestar a execução do objeto do contrato.

**21.2.3.** No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos ao CONTRATADO serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

### **21.3. Condições de Pagamento:**

**21.3.1. O pagamento será efetuado correspondente aos itens efetivamente entregues e aceitos, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada por fiscal do contrato, vedada a antecipação de pagamento sem a liquidação da despesa.**

**21.3.2.** A emissão da Nota Fiscal será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

**21.3.3.** As Notas Fiscais devem ser discriminativas, em 02 (duas) vias, devidamente atestada por 02 (dois) ou 03 (três) servidores designados pelo setor competente, demonstrando que os bens foram entregues conforme pactuado, em nome do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, CNPJ: 11.885.839/0001-70.**

**21.3.4.** Quando houver glosa parcial do objeto, à CONTRATANTE deverá comunicar a empresa para emitir nota fiscal com o valor exato dimensionado.

**21.3.5.** O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

**21.3.6.** Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante.

**21.3.7.** A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei n.º 14.133/2021.

**21.3.8.** Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

**21.3.9.** Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do CONTRATADO, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

**21.3.10.** Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do CONTRATADO, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para serem acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

**21.3.11.** Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla defesa.

**21.3.12.** Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o CONTRATADO não regularize sua situação junto ao SICAF.

#### **21.4. Critérios de Reajuste:**

**21.4.1.** Os preços são fixos e irreeajustáveis no prazo de 1 (um) ano.

**21.4.2.** Após o decurso desse prazo, admite-se o reajuste, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, conforme o disposto no art. 92, §3º, da Lei 14.133/21.

**21.4.3.** Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano, aplicando-se o índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

#### **22. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

*Art. 17 ins. XXVI Decreto 009/2024*

**22.1.** Comete infração administrativa, nos termos do art. 155 da Lei n.º 14,133, de 2021, a CONTRATADA que:

a) Der causa à inexecução parcial do contrato;

- b)** Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos, ou ao interesse coletivo;
- c)** Der causa à inexecução total do contrato;
- d)** Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e)** Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f)** Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g)** Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto sem motivo justificado;
- h)** Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i)** Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j)** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k)** Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l)** Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**22.2.** Conforme disposto no Art. 156 da Lei 14.133/21, serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas todas as sanções cabíveis desde e subsidiariamente a todas as regras de sanção da Legislação vigente e conforme exposto abaixo:

**22.2.1.** Advertência, quando o CONTRATADO der causa à inexecução parcial do contrato ou instrumento de igual teor, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei).

**22.2.2.** Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato ou instrumento de igual teor, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei).

**22.2.3.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato ou instrumento de igual teor, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei).

**22.2.4.** Multa:

moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto ou sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecução parcial.

**22.3.** A aplicação das sanções previstas neste Contrato ou instrumento de igual teor, não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º);

**22.4.** Todas as sanções previstas neste Contrato ou instrumento de igual teor, poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

**22.4.1.** Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, lei n.º14.133/21).

**22.4.2.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

**22.4.3.** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

**22.5.** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n.º 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

**22.6.** Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para a Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**22.7.** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n.º 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n.º 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159, lei n.º14.133/21).

**22.8.** A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, lei n.º14.133/21).

**22.9.** A Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, lei n.º14.133/21).

**22.10.** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n.º 14.133/21.

**22.11.** A inexecução do objeto deste TR, total ou parcialmente, poderá ensejar a rescisão contratual, na forma dos artigos 137, 138, 139 e 155 da Lei 14.133/21, com as consequências previstas em lei e neste instrumento.

**22.12.** Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**22.13.** A rescisão administrativa ou amigável será procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

**22.14.** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no **SICAF**.

### **23. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO:**

*Art. 17 § 1º Decreto 009/2024*

**23.1.** A licitação adotará o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

**23.2.** Homologada a licitação, será lavrado um documento vinculativo obrigacional com força de compromisso para futura aquisição denominado Ata de Registro de Preços – ARP.

**23.3.** A(s) Adjudicatária(s) terá(ão) até 05 (cinco) dias úteis contados da sua convocação para assinar a ARP, sob pena de decair o direito à contratação.

**23.4.** A ARP terá validade e vigência por 01 (um) ano, contado a partir da publicação do seu resumo na Imprensa Oficial, prorrogável por igual período, desde que comprovado a vantajosidade dos valores a serem prorrogados, nos termos do Art. 84 da Lei n.º 14.133/2021 e Art. 189, do Decreto Municipal 52/2024.

**23.4.1.** A prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, se houver, observará estritamente o disposto no Art. 20, § 2º, inciso I do Decreto Municipal n.º 052/2024, mantendo-se apenas o saldo quantitativo remanescente não utilizado no período anterior, sendo vedado o restabelecimento dos quantitativos originais.

**23.4.2.** O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sendo vedada a prorrogação para acréscimo de quantitativos. Admite-se a prorrogação do prazo de vigência por igual período, mediante a comprovação da vantajosidade dos preços registrados, exclusivamente para a utilização do saldo remanescente, conforme art. 84 da Lei n.º 14.133/2021.

**23.4.3.** A prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços deverá considerar, além do preço, o desempenho das empresas na execução das obrigações anteriormente assumidas.

**23.5.** A ARP durante a sua vigência e desde que já utilizada por algum dos participantes, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia e expressa anuência do órgão gerenciador, conforme Art. 197, do Decreto Municipal 52/24.

**23.6.** No que tange ao inc. VIII do art. 82 da Lei n.º 14.133/21 segue a integralidade da Lei.

**23.7.** A contratação firmada junto à Ata de Registro de Preços será efetivada mediante Termo de Contrato, ou instrumento hábil a substituí-lo, nas hipóteses do Art. 95 da Lei n.º 14.133/2021.

**23.8.** Será admitida adesão a Ata de Registro de Preços, observando-se o limite do § 5º do Art. 86 da Lei n.º 14.133/21.

**23.9.** As aquisições mediante adesão a Ata de Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata, conforme definido no § 4º do Art. 86 da Lei n.º 14.133/2021.

**23.10.** As aquisições mediante adesão não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ARP, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

**23.11.** Nos termos do art. 6º, XXIII, da Lei Federal n.º 14.133/2021, e conforme disciplinado nos arts. 82 a 86 do mesmo diploma legal, bem como o Decreto Municipal 052/2024, fica designado como órgão gerenciador da presente Ata de Registro de Preços o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, CNPJ: 11.885.839/0001-70.**

**23.12.** Compete ao órgão gerenciador, nos termos do art. 17 da Lei n.º 14.133/2021 e regulamentação correlata:

**23.13.** Promover todos os atos necessários à instrução processual, à realização do procedimento licitatório e à assinatura da ata de registro de preços;

**23.14.** Gerenciar a ata de registro de preços, incluindo a condução das negociações para alteração ou atualização dos preços registrados, o remanejamento de quantitativos, quando cabível, e a deliberação quanto à adesão posterior de órgãos ou entidades não participantes;

**23.15.** Zelar pelo cumprimento das obrigações assumidas pelos fornecedores perante a ata, comunicando aos órgãos participantes eventuais descumprimentos e adotando providências para aplicação das penalidades cabíveis, quando for o caso;

**23.16.** Assegurar a correta divulgação dos preços registrados e demais informações pertinentes no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme determina o art. 174 da Lei n.º 14.133/2021;

**23.17.** Manter a interlocução com os órgãos participantes e não participantes, prestando apoio técnico e operacional para o adequado uso da ata de registro de preços, observando os limites e condições estabelecidos no instrumento convocatório e na legislação vigente.

**23.18.** A responsabilidade do órgão gerenciador limita-se à gestão da ata de registro de preços, cabendo a cada órgão participante a gestão das contratações específicas decorrentes do registro de preços, salvo disposição diversa prevista em regulamento para casos de compras centralizadas.

#### 24. DA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

24.1. Termo de Referência elaborado segundo o Documento de Formalização de Demanda e Estudo Técnico Preliminar presente nos autos do **Processo n.º 21681/2025**.

Revisor Administrativo	Matrícula	Rubrica
<i>Lucas de Andrade Costa Ribeiro</i>	77003	

#### 25. DA AUTORIZAÇÃO:

25.1. Autorizo o prosseguimento com o presente Termo de Referência e a contratação da aquisição requisitado, por constituir o seu objeto uma demanda Administração Pública e dada a legalidade do processo, conforme legislação vigente, bem como por cumprir os princípios da Administração Pública;

Araruama, 13 de fevereiro de 2026.

**Mário Jorge Espinhara**  
**Secretário Municipal de Saúde**

**ANEXO I-A - RELAÇÃO DE ITENS**

<b>N.</b>	<b>Descrição</b>	<b>UND</b>	<b>Qtd tot.</b>	<b>Valor unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	Armário confeccionado em aço inoxidável AISI 430, estrutura monobloco, com 2 portas de abrir dotadas de dobradiças reforçadas, fechadura com chave e prateleiras internas fixas ou reguláveis, capacidade mínima de 30 kg por prateleira. Acabamento escovado ou polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Medidas mínimas: altura 1,90 m, largura 0,90 m, profundidade 0,40 m. Bordas arredondadas e sem rebarbas, adequado para ambientes de preparo e esterilização.	UND	15	R\$ 4.597,92	R\$ 68.968,80
2	Armário em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor cinza ou similar, dotado de 2 portas de vidro temperado transparente, fechadura com chave e 4 prateleiras internas (fixas ou reguláveis), com capacidade mínima de 20 kg cada. Medidas mínimas: altura 1,60 m, largura 0,65 m, profundidade 0,40 m. Acabamento sem rebarbas, estrutura firme e de fácil higienização, adequado para armazenamento de medicamentos e insumos.	UND	42	R\$ 1.880,55	R\$ 78.983,10
3	Assento coletivo tipo longarina com 2 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar, assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso. Cada assento com largura mínima de 45 cm e capacidade mínima de carga de 120 kg distribuídos.	UND	7	R\$ 310,00	R\$ 2.170,00
4	Assento coletivo tipo longarina com 3 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar. Assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso. Largura mínima de 45 cm por assento. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos por assento.	UND	51	R\$ 317,70	R\$ 16.202,70

5	Assento coletivo tipo longarina com 4 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar. Assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso. Largura mínima de 45 cm por assento. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos por assento.	UND	49	R\$ 1.314,65	R\$ 64.417,85
6	Assento coletivo tipo longarina com 5 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar. Assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso. Largura mínima de 45 cm por assento. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos por assento.	UND	11	R\$ 775,90	R\$ 8.534,90
7	BANCO INOX - A ESTRUTURA DO BANCO É FABRICADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOX AISI 304, AÇO INOX DE EXCELENTE QUALIDADE E DE ALTA RESISTÊNCIA CONTRA OXIDAÇÃO E POSSUI APOIO PARA OS PÉS EM TODA A VOLTA DA ESTRUTURA. OS PÉS POSSUEM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE PVC DE 2" (50MM) REFORÇADOS GARANTINDO MOBILIDADE E ESTABILIDADE PARA O USUÁRIO.	UND	10	R\$ 785,00	R\$ 7.850,00
8	Banco tipo mocho com encosto, assento e encosto estofados revestidos em curvim ou material sintético lavável na cor preta ou similar. Regulagem de altura e encosto por sistema a gás, base giratória com 5 rodízios de alta resistência. Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó (epóxi), altura mínima do assento: 50 cm. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos.	UND	39	R\$ 541,45	R\$ 21.116,55
9	Berço hospitalar com estrutura em tubo de aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor branca ou similar, cesto em material acrílico transparente e removível, resistente a impactos e de fácil higienização. Acompanha 4 rodízios de alta resistência, sendo no mínimo 2 com travas. Dimensões mínimas do cesto:	UND	6	R\$ 1.350,00	R\$ 8.100,00

	80 cm (comprimento) x 45 cm (largura) x 25 cm (profundidade). Acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes.				
10	Cadeira de rodas para transporte de pacientes com capacidade mínima de carga de 200 kg, estrutura em aço carbono ou alumínio de alta resistência, pintura eletrostática a pó (epóxi) ou anodização, assento e encosto estofados em material impermeável lavável, apoios para braços fixos ou removíveis, apoios para pés rebatíveis ou removíveis, rodas traseiras de grande diâmetro com pneus maciços ou infláveis e rodas dianteiras giratórias. Sistema de freio manual de fácil acionamento.	UND	5	R\$ 3.890,00	R\$ 19.450,00
11	Cadeira para coleta de sangue com estrutura em aço tubular redondo e pintura eletrostática a pó (cor branca). Assento estofado em espuma injetada, revestido em couro sintético, com altura de quarenta e oito centímetros, comprimento de quarenta e cinco centímetros e largura de quarenta e oito centímetros. Encosto fixo com altura em relação ao piso de noventa e seis centímetros e largura de quarenta e quatro centímetros. Braço lateral regulável, com altura entre sessenta e nove e setenta e três centímetros em relação ao piso. Bandeja auxiliar com altura de oitenta centímetros, comprimento de vinte e sete centímetros, largura de dezessete centímetros e altura de cinco centímetros. Capacidade máxima de carga de cento e cinquenta quilos. Peso aproximado de vinte quilos. Embalagem com sessenta e dois centímetros de altura, sessenta e sete centímetros de largura e sessenta e sete centímetros de comprimento.	UND	5	R\$ 1.999,90	R\$ 9.999,50
12	Cama hospitalar tipo Fowler com estrutura reforçada em aço carbono de alta resistência, pintura epóxi. Leito bipartido radiotransparente ou aço perfurado. Grades laterais retráteis. Rodízios de alta resistência com sistema de freio. Movimentos de elevação de dorso, pernas e altura do leito acionados por sistema elétrico, incluindo obrigatoriamente movimentos de Trendelenburg, Proclive (Reverso Trendelenburg) e sistema de	UND	80	R\$ 10.471,10	R\$ 837.688,00

	liberação rápida para RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar). Capacidade mínima de carga de 350 kg (trezentos e cinquenta quilos). Bivolt.				
13	Câmara conservadora vertical com capacidade mínima de 700 litros, faixa de temperatura ajustável de +2 °C a +8 °C, precisão de ±0,3 °C @ 25 °C, resolução de 0,1 °C. Sistema de refrigeração com compressor e condensador de alto rendimento, gás refrigerante R134A, isolamento térmico em poliuretano injetado expandido de alta densidade (espessura mínima de 75 mm), gabinete interno em aço inox escovado. Porta com vidro duplo antiembaçante e puxador anatômico embutido. Sistema de alarme sonoro para ultrapassagem de limites de temperatura. Tensão: 110 V ou 220 V / 50 Hz. Dimensões mínimas: 75 cm (largura) x 98,3 cm (profundidade) x 202 cm (altura).	UND	7	R\$ 25.462,50	R\$ 178.237,50
14	Carrinho para transporte de alimentação confeccionado em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi, dotado de pelo menos 2 prateleiras com capacidade mínima de carga de 40 kg cada, rodízios giratórios de alta resistência, sendo no mínimo dois com freio. Dimensões mínimas: 0,80 m (comprimento) x 0,50 m (largura) x 0,90 m (altura). Acabamento polido ou pintado, de fácil higienização.	UND	6	R\$ 1.579,00	R\$ 9.474,00
15	Container de armazenamento com tampa, confeccionado em polietileno ou polipropileno de alta resistência, na cor azul ou similar. Capacidade mínima de 240 litros, dotado de alças laterais para movimentação manual e 2 ou mais rodas para transporte. Tampa articulada ou removível com encaixe firme. Dimensões mínimas: altura 1,00 m, largura 0,60 m, profundidade 0,75 m. Superfície lisa, resistente à umidade e de fácil limpeza.	UND	49	R\$ 367,50	R\$ 18.007,50
16	Maca fixa com estrutura em aço inoxidável, leito estofado em espuma de densidade mínima D-28 e revestimento em material impermeável, lavável e atóxico, na cor preta ou similar. Dimensões mínimas: comprimento 1,80 m, largura 0,60 m e	UND	20	R\$ 1.139,00	R\$ 22.780,00

	altura 0,80 m. Pés com ponteiros plásticos ou de borracha para proteção do piso. Estrutura soldada, sem rebarbas ou quinas vivas, adequada para exames clínicos.				
17	Maca pediátrica com balcão confeccionado em MDF com acabamento em laminado melamínico de alta resistência, contendo no mínimo 3 gavetas e espaço para balança pediátrica. Leito acolchoado em espuma de densidade mínima D-28, revestido em material impermeável e lavável. Dimensões mínimas: comprimento 1,20 m, largura 0,60 m e altura 0,90 m. Estrutura firme, bordas arredondadas e de fácil higienização.	UND	3	R\$ 1.899,00	R\$ 5.697,00
18	Maca poltrona fixa específica para procedimentos de otorrinolaringologia, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) ou aço inox, assento, encosto e apoio de pernas estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em material impermeável lavável. Encosto e apoio de pernas com regulagens mecânicas independentes. Capacidade mínima de carga: 150 kg distribuídos.	UND	2	R\$ 1.342,70	R\$ 2.685,40
19	Maca portátil dobrável tipo maleta, estrutura em alumínio ou aço com pintura epóxi, leito em lona ou material sintético de alta resistência, impermeável e lavável. Capacidade mínima de carga: 300 kg distribuídos. Sistema de travamento que impeça fechamento acidental. Peso compatível para transporte manual por duas pessoas. Comprimento aberto mínimo de 1,80 m e largura mínima de 0,55 m.	UND	3	R\$ 725,00	R\$ 2.175,00
20	Mesa auxiliar hospitalar com estrutura e tampo em aço inoxidável, acabamento polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Dotada de 4 rodízios de alta resistência, sendo no mínimo 2 com travas. Dimensões mínimas: 0,40 m (largura) x 0,60 m (comprimento) x 0,80 m (altura). Bordas arredondadas e estrutura sem rebarbas ou quinas vivas.	UND	13	R\$ 705,00	R\$ 9.165,00
21	Mesa de cabeceira hospitalar com estrutura em polímero injetado ou chapa de aço com pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor branca ou similar. Composta por 1 gaveta, 1 porta inferior e mesa	UND	97	R\$ 799,00	R\$ 77.503,00

	auxiliar retrátil embutida. Rodízios de alta resistência com sistema de freio em pelo menos 2 rodas. Dimensões mínimas: altura 0,80 m, largura 0,45 m, profundidade 0,40 m. Acabamento liso, sem rebarbas, de fácil limpeza.				
22	Poltrona fixa para acompanhante, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi), assento e encosto estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em tecido ou material sintético resistente à abrasão, na cor preta, cinza ou similar. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso. Dimensões mínimas: largura 0,55 m, profundidade 0,60 m, altura 0,90 m. Acabamento sem falhas ou quininas vivas.	UND	27	R\$ 1.613,80	R\$ 43.572,60
23	Poltrona monobloco confeccionada em polipropileno injetado de alta resistência, na cor branca ou similar. Design ergonômico com encosto vazado, braços integrados e estrutura reforçada para uso interno ou externo. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos. Superfície lisa, resistente à umidade e de fácil higienização. Empilhável para otimização de espaço quando fora de uso.	UND	40	R\$ 1.020,00	R\$ 40.800,00
24	Poltrona reclinável hospitalar com estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi), assento, encosto e apoio de pernas estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em material impermeável e lavável. Sistema de reclinagem manual ou mecânico, braços fixos, pés com ponteiros plásticos. Dimensões mínimas: largura 0,65 m, profundidade 0,80 m, altura 1,00 m. Capacidade mínima de carga: 150 kg distribuídos.	UND	30	R\$ 1.853,73	R\$ 55.611,90
25	Suporte para descarpac confeccionado em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) ou em aço inoxidável, compatível com recipientes de descarte de perfurocortantes de até 13 litros. Base estável com sistema de fixação por encaixe ou abraçadeira, podendo ser de parede ou de piso. Acabamento sem rebarbas, resistente à limpeza hospitalar e de fácil higienização.	UND	15	R\$ 127,00	R\$ 1.905,00
26	Suporte para descarpac confeccionado em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) ou em aço inoxidável, compatível com recipientes de	UND	22	R\$ 97,00	R\$ 2.134,00

	descarte de perfurocortantes de até 7 litros. Base estável com sistema de fixação por encaixe ou abraçadeira, podendo ser de parede ou de piso. Acabamento sem rebarbas, resistente à limpeza hospitalar e de fácil higienização.				
27	Beliche com estrutura em tubo de aço carbono com diâmetro mínimo de 1 ½" (38 mm) e espessura mínima de 1,20 mm, acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor cinza ou similar. Composta por 2 camas sobrepostas, cada uma com estrado metálico ou de madeira tratada, com capacidade mínima de carga de 100 kg distribuídos. Acompanha 2 colchões de densidade mínima D-33, revestidos em material impermeável, lavável e atóxico. Altura mínima total: 1,50 m; largura: 0,90 m; comprimento: 1,90 m. Acesso superior por escada fixa e proteção lateral em todo o comprimento da cama superior.	UND	4	R\$ 1.013,00	R\$ 4.052,00
28	Cama de solteiro com estrutura metálica em tubo de aço carbono, espessura mínima de 1,20 mm, soldas contínuas e acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor cinza, preta ou similar. Estrado metálico ou de madeira tratada, dimensões mínimas para colchão de 1,88 m (comprimento) x 0,88 m (largura). Capacidade mínima de carga: 180 kg distribuídos. Pontas e arestas arredondadas ou protegidas.	UND	10	R\$ 734,97	R\$ 7.349,70
29	Colchão para cama de solteiro, densidade mínima D-33, confeccionado em espuma de poliuretano, revestido em material impermeável, lavável, atóxico e resistente à abrasão, na cor azul ou similar. Dimensões mínimas: comprimento 1,88 m, largura 0,88 m e espessura 14 cm. Costuras reforçadas e acabamento sem falhas. Produto livre de odores e com tratamento antiácaro e antialérgico. Garantia mínima de 12 meses.	UND	55	R\$ 473,05	R\$ 26.017,75

30	<p>LONGARINA DE 3 (TRÊS) LUGARES - Longarina para uso hospitalar, composta por estrutura principal confeccionada em aço de espessura mínima de 1,5 mm ou material de resistência superior, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta, resistente à oxidação e de fácil higienização. Os assentos e encostos devem ser produzidos em polipropileno injetado de alta resistência ou chapa de aço perfurado, ambos livres de estofamento, apresentando superfície lisa, anatômica, impermeável e fácil de limpar, adequada à rotina hospitalar e resistente ao uso intenso. Os apoios de braço, localizados nas extremidades, devem ser em polipropileno de alta resistência ou aço com acabamento liso, sem arestas vivas. Os pés da longarina devem ser confeccionados em aço ou material igual ou superior, com sapatas niveladoras em borracha ou polipropileno, que evitam o deslizamento e protejam o piso. O conjunto deve suportar carga mínima de 150 kg por assento, sem haver deformações, quebras ou prejuízo do funcionamento ao longo do uso. O produto deve apresentar design funcional, seguro, livre de cantos vivos e substâncias tóxicas, ser de fácil manutenção e ideal para áreas de uso coletivo em hospitais, evitando estofados e revestimentos que demandem reparos frequentes.</p>	UND	9	R\$ 798,00	R\$ 7.182,00
31	<p>POLTRONA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE - Poltrona hospitalar para acompanhante de leito, dotada de alta resistência e durabilidade, confeccionada com estrutura interna em aço carbono tubular de espessura mínima de 1,5 mm ou material de resistência superior, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta para proteção contra oxidação e corrosão. O assento deve apresentar largura mínima de 550 mm, com superfície lisa e anatômica, revestida em courvin hospitalar ou material sintético similar, na cor bege claro ou preto, impermeável, atóxico, lavável, antialérgico e antichamas, com gramatura mínima de 0,8 mm, adequado à limpeza frequente e desinfecção hospitalar, livre de costuras ou detalhes que possam acumular sujeira. O encosto deve ser</p>	UND	60	R\$ 1.311,90	R\$ 78.714,00

	<p>alto e ergonômico, permitindo ajuste reclinável em múltiplas posições por meio de sistema mecânico ou acionamento manual robusto, fabricado em aço ou material de resistência igual ou superior ao da estrutura, sem suscetibilidade a desgastes frequentes ou travamentos. A poltrona deve possuir apoio para as pernas ajustável, articulado à estrutura principal, permitindo o uso prolongado com conforto, sendo igualmente confeccionado em material resistente e de fácil limpeza. Os apoios laterais de braço devem ser anatômicos, em polipropileno de alta resistência ou aço tubular revestido, sem arestas vivas e facilmente higienizáveis. As sapatas de apoio ao piso devem ser em borracha, polipropileno ou material que assegure estabilidade e evite deslizamentos. A capacidade de carga deve ser de no mínimo 150 kg, sem apresentar deformações ou falhas estruturais. Apresentando garantia mínima de doze meses contra defeitos de fabricação. O design deve ser ergonômico, confortável, livre de cantos vivos.</p>				
32	<p>BERÇO ACRÍLICO HOSPITALAR COM ESTRUTURA METÁLICA - Berço neonatal acrílica transparente anatômica e cantos arredondados; estrutura tubular metálica com pintura epóxi branca, prateleira inferior (≥5 kg) e suporte para cuna; capacidade no leito 7 kg; posições horizontal, proclive e Trendelenburg com trava; 4 rodízios com freio (mín. 4), puxador e para-choques; colchão em espuma PU com capa PVC impermeável, atóxica, autoextinguível, removível; suporte de soro regulável, porta-prontuário; superfícies lisas e sem arestas; compatibilidade com limpeza hospitalar; informar dimensões externas e internas, altura do leito e curso de inclinação; manual em português, garantia 12 meses, peças por 5 anos.</p>	UND	20	R\$ 980,00	R\$ 19.600,00
33	<p>Banco fixo com estrutura e assento confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido, pés com ponteiros plásticos ou de borracha para proteção do piso. Estrutura soldada e reforçada, capacidade mínima de carga 150 kg distribuídos. Acabamento sem arestas cortantes e resistente a processos de limpeza hospitalar. Assento e encosto: com espuma</p>	UND	30	R\$ 498,00	R\$ 14.940,00

	de poliuretano injetado com espessura mínima de 50mm e densidade mínima de 50 Kg/m <sup>3</sup> , com revestimento em courvin ou sintético similar. Cor preta.				
34	Banco fixo com estrutura e assento confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido, pés com ponteiros plásticos ou de borracha para proteção do piso. Estrutura soldada e reforçada, capacidade mínima de carga 150 kg distribuídos. Acabamento sem arestas cortantes e resistente a processos de limpeza hospitalar.	UND	10	R\$ 388,00	R\$ 3.880,00
35	Mesa auxiliar hospitalar com estrutura e tampo em aço inoxidável, acabamento polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Dimensões mínimas: 0,40 m (largura) x 0,80 m (comprimento) x 0,80 m (altura). Bordas arredondadas e estrutura sem rebarbas ou quinas vivas. Na cor branca ou similar. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso.	UND	10	R\$ 944,00	R\$ 9.440,00
36	Bacia de inox, tamanho aproximado de 40cm de diâmetro, capacidade de 5,5 L, produzida em aço inox, resistente à corrosão, à ação mecânica, química e térmica, que possibilite a esterilização.	UND	30	R\$ 58,00	R\$ 1.740,00
37	Equipo odontológico: - Múltiplas posições de trabalho programáveis; Cabeceira articulada; - Braço fixo; Pedal Joystick Móvel; - Estofamento em PVC; assento e encosto estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em material courvin ou sintético similar resistente à abrasão, na cor cinza ou similar; Articulação do assento e encosto na linha do acetábulo; Dois motores isento de óleo. Equipo: Com até 5 terminais; - Acoplado ou kart; - Braço Biarticulado com travamento mecânico; - 1 seringa tríplice; - 1 terminal para alta rotação; - 1 terminal para baixa rotação; - Sistema antirrefluxo, válvula antirretração. Refletor: - Refletor de LED; - Intensidade de 8.000 a 30.000 Lux; - On/Off na base da cadeira; - Puxador bilateral; - Espelho multifacetado com proteção frontal transparente de policarbonato. Unidade Auxiliar: - Unidade Auxiliar com até 3 terminais; -	UND	10	R\$ 29.746,00	R\$ 297.460,00

	Rebatível em 90°; - 1 sugador com Ø6,5mm para cânula descartável; - Acionamento da água da cuba manual; - Cuba em polímero removível.				
38	Armário confeccionado em aço inoxidável AISI 430, estrutura monobloco, com 2 portas de abrir dotadas de dobradiças reforçadas, fechadura com chave e prateleiras internas fixas ou reguláveis, com 03 ou 04 prateleiras; capacidade mínima de 30 kg por prateleira. Acabamento escovado ou polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Medidas mínimas: com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm. Bordas arredondadas e sem rebarbas, adequado para ambientes de preparo e esterilização. Cor cinza ou similar.	UND	10	R\$ 4.597,92	R\$ 45.979,20
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 2.129.583,95</b>	

**ANEXO II**  
**MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

“Imprimir em papel timbrado da empresa”

**PROCESSO: xxxx/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxxx/2025**

Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de preços para **contratação de empresa especializada** \_\_\_\_\_. Para tanto informamos que a validade da mesma é de no mínimo, 60 (sessenta) dias, e o prazo de entrega/execução de todo o material/serviço será de acordo com o termo de referência.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	Valor Unit.	Valor Total
1	Armário confeccionado em aço inoxidável AISI 430, estrutura monobloco, com 2 portas de abrir dotadas de dobradiças reforçadas, fechadura com chave e prateleiras internas fixas ou reguláveis, capacidade mínima de 30 kg por prateleira. Acabamento escovado ou polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Medidas mínimas: altura 1,90 m, largura 0,90 m, profundidade 0,40 m. Bordas arredondadas e sem rebarbas, adequado para ambientes de preparo e esterilização.	15		
2	Armário em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor cinza ou similar, dotado de 2 portas de vidro temperado transparente, fechadura com chave e 4 prateleiras internas (fixas ou reguláveis), com capacidade mínima de 20 kg cada. Medidas mínimas: altura 1,60 m, largura 0,65 m, profundidade 0,40 m. Acabamento sem rebarbas, estrutura firme e de fácil higienização, adequado para armazenamento de medicamentos e insumos.	42		
3	Assento coletivo tipo longarina com 2 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar, assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com	7		

	ponteiras plásticas para proteção do piso. Cada assento com largura mínima de 45 cm e capacidade mínima de carga de 120 kg distribuídos.			
4	Assento coletivo tipo longarina com 3 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar. Assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiras plásticas para proteção do piso. Largura mínima de 45 cm por assento. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos por assento.	51		
5	Assento coletivo tipo longarina com 4 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar. Assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiras plásticas para proteção do piso. Largura mínima de 45 cm por assento. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos por assento.	49		
6	Assento coletivo tipo longarina com 5 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar. Assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiras plásticas para proteção do piso. Largura mínima de 45 cm por assento. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos por assento.	11		
7	Banco em aço inox – a estrutura do banco é fabricada em tubo redondo de aço inox AISI 304, de excelente qualidade e alta resistência contra oxidação, e possui apoio para os pés em toda a volta da estrutura. Os pés possuem rodízios giratórios de PVC de 2" (50 mm) reforçados,	10		

	garantindo mobilidade e estabilidade para o usuário.			
<b>8</b>	Banco tipo mocho com encosto, assento e encosto estofados revestidos em curvim ou material sintético lavável na cor preta, ou similar. Regulagem de altura e encosto por sistema a gás, base giratória com 5 rodízios de alta resistência. Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó (epóxi), altura mínima do assento: 50 cm. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos.	39		
<b>9</b>	Berço hospitalar com estrutura em tubo de aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor branca ou similar, cesto em material acrílico transparente e removível, resistente a impactos e de fácil higienização. Acompanha 4 rodízios de alta resistência, sendo no mínimo 2 com travas. Dimensões mínimas do cesto: 80 cm (comprimento) x 45 cm (largura) x 25 cm (profundidade). Acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes.	9		
<b>10</b>	Cadeira de rodas para transporte de pacientes com capacidade mínima de carga de 200 kg, estrutura em aço carbono ou alumínio de alta resistência, pintura eletrostática a pó (epóxi) ou anodização, assento e encosto estofados em material impermeável lavável, apoios para braços fixos ou removíveis, apoios para pés rebatíveis ou removíveis, rodas traseiras de grande diâmetro com pneus maciços ou infláveis e rodas dianteiras giratórias. Sistema de freio manual de fácil acionamento.	5		
<b>11</b>	Cadeira para coleta de sangue com estrutura em aço tubular redondo e pintura eletrostática a pó (cor branca). Assento estofado em espuma injetada, revestido em couro sintético, com altura de quarenta e oito centímetros, comprimento de quarenta e cinco centímetros e largura de quarenta e oito centímetros. Encosto	5		

	fixo com altura em relação ao piso de noventa e seis centímetros e largura de quarenta e quatro centímetros. Braço lateral regulável, com altura entre sessenta e nove e setenta e três centímetros em relação ao piso. Bandeja auxiliar com altura de oitenta centímetros, comprimento de vinte e sete centímetros, largura de dezessete centímetros e altura de cinco centímetros. Capacidade máxima de carga de cento e cinquenta quilos. Peso aproximado de vinte quilos. Embalagem com sessenta e dois centímetros de altura, sessenta e sete centímetros de largura e sessenta e sete centímetros de comprimento.			
<b>12</b>	Cama hospitalar tipo Fowler com estrutura reforçada em aço carbono de alta resistência, pintura epóxi. Leito bipartido radiotransparente ou aço perfurado. Grades laterais retráteis. Rodízios de alta resistência com sistema de freio. Movimentos de elevação de dorso, pernas e altura do leito acionados por sistema elétrico, incluindo obrigatoriamente movimentos de Trendelenburg, Proclive (Reverso Trendelenburg) e sistema de liberação rápida para RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar). Capacidade mínima de carga de 350 kg (trezentos e cinquenta quilos). Bivolt.	80		
<b>13</b>	Câmara conservadora vertical com capacidade mínima de 700 litros, faixa de temperatura ajustável de +2 °C a +8 °C, precisão de ±0,3 °C @ 25 °C, resolução de 0,1 °C. Sistema de refrigeração com compressor e condensador de alto rendimento, gás refrigerante R134A, isolamento térmico em poliuretano injetado expandido de alta densidade (espessura mínima de 75 mm), gabinete interno em aço inox escovado. Porta com vidro duplo antiembaçante e puxador anatômico embutido. Sistema de alarme sonoro para ultrapassagem de limites de temperatura. Tensão: 110 V ou 220 V / 50 Hz. Dimensões mínimas: 75 cm (largura) x 98,3 cm (profundidade) x 202 cm (altura).	7		

<b>14</b>	Carrinho para transporte de alimentação confeccionado em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi, dotado de pelo menos 2 prateleiras com capacidade mínima de carga de 40 kg cada, rodízios giratórios de alta resistência, sendo no mínimo dois com freio. Dimensões mínimas: 0,80 m (comprimento) x 0,50 m (largura) x 0,90 m (altura). Acabamento polido ou pintado, de fácil higienização.	6		
<b>15</b>	Container de armazenamento com tampa, confeccionado em polietileno ou polipropileno de alta resistência, na cor azul ou similar. Capacidade mínima de 240 litros, dotado de alças laterais para movimentação manual e 2 ou mais rodas para transporte. Tampa articulada ou removível com encaixe firme. Dimensões mínimas: altura 1,00 m, largura 0,60 m, profundidade 0,75 m. Superfície lisa, resistente à umidade e de fácil limpeza.	49		
<b>16</b>	Maca fixa com estrutura em aço inoxidável, leito estofado em espuma de densidade mínima D-28 e revestimento em material impermeável, lavável e atóxico, na cor preta ou similar. Dimensões mínimas: comprimento 1,80 m, largura 0,60 m e altura 0,80 m. Pés com ponteiras plásticas ou de borracha para proteção do piso. Estrutura soldada, sem rebarbas ou quinias vivas, adequada para exames clínicos.	20		
<b>17</b>	Maca pediátrica com balcão confeccionado em MDF com acabamento em laminado melamínico de alta resistência, contendo no mínimo 3 gavetas e espaço para balança pediátrica. Leito acolchoado em espuma de densidade mínima D-28, revestido em material impermeável e lavável. Dimensões mínimas: comprimento 1,20 m, largura 0,60 m e altura 0,90 m. Estrutura firme, bordas arredondadas e de fácil higienização.	3		
<b>18</b>	Maca poltrona fixa específica para procedimentos de otorrinolaringologia,	2		

	estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) ou aço inox, assento, encosto e apoio de pernas estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em material impermeável lavável. Encosto e apoio de pernas com regulagens mecânicas independentes. Capacidade mínima de carga: 150 kg distribuídos.			
<b>19</b>	Maca portátil dobrável tipo maleta, estrutura em alumínio ou aço com pintura epóxi, leito em lona ou material sintético de alta resistência, impermeável e lavável. Capacidade mínima de carga: 300 kg distribuídos. Sistema de travamento que impeça fechamento acidental. Peso compatível para transporte manual por duas pessoas. Comprimento aberto mínimo de 1,80 m e largura mínima de 0,55 m.	3		
<b>20</b>	Mesa auxiliar hospitalar com estrutura e tampo em aço inoxidável, acabamento polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Dotada de 4 rodízios de alta resistência, sendo no mínimo 2 com travas. Dimensões mínimas: 0,40 m (largura) x 0,60 m (comprimento) x 0,80 m (altura). Bordas arredondadas e estrutura sem rebarbas ou quinas vivas.	13		
<b>21</b>	Mesa de cabeceira hospitalar com estrutura em polímero injetado ou chapa de aço com pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor branca ou similar. Composta por 1 gaveta, 1 porta inferior e mesa auxiliar retrátil embutida. Rodízios de alta resistência com sistema de freio em pelo menos 2 rodas. Dimensões mínimas: altura 0,80 m, largura 0,45 m, profundidade 0,40 m. Acabamento liso, sem rebarbas, de fácil limpeza.	97		
<b>22</b>	Poltrona fixa para acompanhante, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi), assento e encosto estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em tecido ou material sintético resistente à abrasão, na cor preta, cinza ou similar. Pés com ponteiras	27		

	plásticas para proteção do piso. Dimensões mínimas: largura 0,55 m, profundidade 0,60 m, altura 0,90 m. Acabamento sem falhas ou quinas vivas.			
<b>23</b>	Poltrona monobloco confeccionada em polipropileno injetado de alta resistência, na cor branca ou similar. Design ergonômico com encosto vazado, braços integrados e estrutura reforçada para uso interno ou externo. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos. Superfície lisa, resistente à umidade e de fácil higienização. Empilhável para otimização de espaço quando fora de uso.	40		
<b>24</b>	Poltrona reclinável hospitalar com estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi), assento, encosto e apoio de pernas estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em material impermeável e lavável. Sistema de reclinção manual ou mecânico, braços fixos, pés com ponteiras plásticas. Dimensões mínimas: largura 0,65 m, profundidade 0,80 m, altura 1,00 m. Capacidade mínima de carga: 150 kg distribuídos.	30		
<b>25</b>	Suporte para descarpac confeccionado em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) ou em aço inoxidável, compatível com recipientes de descarte de perfurocortantes de até 13 litros. Base estável com sistema de fixação por encaixe ou abraçadeira, podendo ser de parede ou de piso. Acabamento sem rebarbas, resistente à limpeza hospitalar e de fácil higienização.	15		
<b>26</b>	Suporte para descarpac confeccionado em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) ou em aço inoxidável, compatível com recipientes de descarte de perfurocortantes de até 7 litros. Base estável com sistema de fixação por encaixe ou abraçadeira, podendo ser de parede ou de piso. Acabamento sem rebarbas, resistente à limpeza hospitalar e de fácil	22		

	higienização.			
<b>27</b>	Beliche com estrutura em tubo de aço carbono com diâmetro mínimo de 1 ½" (38 mm) e espessura mínima de 1,20 mm, acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor cinza ou similar. Composta por 2 camas sobrepostas, cada uma com estrado metálico ou de madeira tratada, com capacidade mínima de carga de 100 kg distribuídos. Acompanha 2 colchões de densidade mínima D-33, revestidos em material impermeável, lavável e atóxico. Altura mínima total: 1,50 m; largura: 0,90 m; comprimento: 1,90 m. Acesso superior por escada fixa e proteção lateral em todo o comprimento da cama superior.	4		
<b>28</b>	Cama de solteiro com estrutura metálica em tubo de aço carbono, espessura mínima de 1,20 mm, soldas contínuas e acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor cinza, preta ou similar. Estrado metálico ou de madeira tratada, dimensões mínimas para colchão de 1,88 m (comprimento) x 0,88 m (largura). Capacidade mínima de carga: 180 kg distribuídos. Pontas e arestas arredondadas ou protegidas.	10		
<b>29</b>	Colchão para cama de solteiro, densidade mínima D-33, confeccionado em espuma de poliuretano, revestido em material impermeável, lavável, atóxico e resistente à abrasão, na cor azul ou similar. Dimensões mínimas: comprimento 1,88 m, largura 0,88 m e espessura 14 cm. Costuras reforçadas e acabamento sem falhas. Produto livre de odores e com tratamento antiácario e antialérgico. Garantia mínima de 12 meses.	55		
<b>30</b>	LONGARINA DE 3 (TRÊS) LUGARES - Longarina para uso hospitalar, composta por estrutura principal confeccionada em aço de espessura mínima de 1,5 mm ou material de resistência superior, com acabamento em pintura	9		

	<p>eletrostática na cor preta, resistente à oxidação e de fácil higienização. Os assentos e encostos devem ser produzidos em polipropileno injetado de alta resistência ou chapa de aço perfurado, ambos livres de estofamento, apresentando superfície lisa, anatômica, impermeável e fácil de limpar, adequada à rotina hospitalar e resistente ao uso intenso. Os apoios de braço, localizados nas extremidades, devem ser em polipropileno de alta resistência ou aço com acabamento liso, sem arestas vivas. Os pés da longarina devem ser confeccionados em aço ou material igual, ou superior, com sapatas niveladoras em borracha ou polipropileno, que evitam o deslizamento e protejam o piso. O conjunto deve suportar carga mínima de 150 kg por assento, sem haver deformações, quebras ou prejuízo do funcionamento ao longo do uso. O produto deve apresentar design funcional, seguro, livre de cantos vivos e substâncias tóxicas, ser de fácil manutenção e ideal para áreas de uso coletivo em hospitais, evitando, estofados e revestimentos que demandem reparos frequentes.</p>			
<b>31</b>	<p><b>POLTRONA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE</b> - Poltrona hospitalar para acompanhante de leito, dotada de alta resistência e durabilidade, confeccionada com estrutura interna em aço carbono tubular de espessura mínima de 1,5 mm ou material de resistência superior, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta para proteção contra oxidação e corrosão. O assento deve apresentar largura mínima de 550 mm, com superfície lisa e anatômica, revestida em courvin hospitalar ou material sintético similar, na cor bege claro ou preto, impermeável, atóxico, lavável, antialérgico e antichamas, com gramatura mínima de 0,8 mm, adequado à limpeza frequente e desinfecção hospitalar, livre de costuras ou detalhes que possam acumular sujeira. O encosto deve ser alto e ergonômico, permitindo ajuste reclinável em múltiplas</p>	<b>60</b>		

	posições por meio de sistema mecânico ou acionamento manual robusto, fabricado em aço ou material de resistência igual, ou superior ao da estrutura, sem suscetibilidade a desgastes frequentes ou travamentos. A poltrona deve possuir apoio para as pernas ajustável, articulado à estrutura principal, permitindo o uso prolongado com conforto, sendo igualmente confeccionado em material resistente e de fácil limpeza. Os apoios laterais de braço devem ser anatômicos, em polipropileno de alta resistência ou aço tubular revestido, sem arestas vivas e facilmente higienizáveis. As sapatas de apoio ao piso devem ser em borracha, polipropileno ou material que assegure estabilidade e evite deslizamentos. A capacidade de carga deve ser de no mínimo 150 kg, sem apresentar deformações ou falhas estruturais. Apresentando garantia mínima de doze meses contra defeitos de fabricação. O design deve ser ergonômico, confortável, livre de cantos vivos.			
<b>32</b>	<b>BERÇO ACRÍLICO HOSPITALAR COM ESTRUTURA METÁLICA</b> - Berço neonatal acrílica transparente anatômica e cantos arredondados; estrutura tubular metálica com pintura epóxi branca, prateleira inferior ( $\geq 5$ kg) e suporte para cuna; capacidade no leito 7 kg; posições horizontal, proclive e Trendelenburg com trava; 4 rodízios com freio (mín. 4), puxador e para-choques; colchão em espuma PU com capa PVC impermeável, atóxica, autoextinguível, removível; suporte de soro regulável, porta-prontuário; superfícies lisas e sem arestas; compatibilidade com limpeza hospitalar; informar dimensões externas e internas, altura do leito e curso de inclinação; manual em português, garantia 12 meses, peças por 5 anos.	20		
<b>33</b>	Banco fixo com estrutura e assento confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido, pés com ponteiros plásticos ou de borracha para proteção do piso. Estrutura soldada e reforçada, capacidade mínima de carga	30		

	150 kg distribuídos. Acabamento sem arestas cortantes e resistente a processos de limpeza hospitalar. Assento e encosto: com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 50mm e densidade mínima de 50 kg/m <sup>3</sup> , com revestimento em courvin ou sintético similar. Cor preta.			
<b>34</b>	Banco fixo com estrutura e assento confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido, pés com ponteiros plásticos ou de borracha para proteção do piso. Estrutura soldada e reforçada, capacidade mínima de carga 150 kg distribuídos. Acabamento sem arestas cortantes e resistente a processos de limpeza hospitalar.	10		
<b>35</b>	Mesa auxiliar hospitalar com estrutura e tampo em aço inoxidável, acabamento polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Dimensões mínimas: 0,40 m (largura) x 0,80 m (comprimento) x 0,80 m (altura). Bordas arredondadas e estrutura sem rebarbas ou quinas vivas. Na cor branca ou similar. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso.	30		
<b>36</b>	Bacia de inox, tamanho aproximado de 40cm de diâmetro, capacidade de 5,5 L, produzida em aço inox, resistente à corrosão, à ação mecânica, química e térmica, que possibilite a esterilização.	30		
<b>37</b>	Equipo odontológico: - Múltiplas posições de trabalho programáveis; Cabeceira articulada; - Braço fixo; Pedal Joystick Móvel; - Estofamento em PVC; assento e encosto estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em material courvin ou sintético similar resistente à abrasão, na cor cinza ou similar; articulação do assento e encosto na linha do acetábulo; dois motores isento de óleo. Equipo: Com até 5 terminais; - Acoplado ou kart; - Braço Biarticulado com travamento mecânico; - 1 seringa tríplice; - 1 terminal para alta rotação; - 1 terminal para baixa rotação; - Sistema	10		

	antirrefluxo, válvula antirretração. Refletor: - Refletor de LED; - Intensidade de 8.000 a 30.000 Lux; - On/Off na base da cadeira; - Puxador bilateral; - Espelho multifacetado com proteção frontal transparente de policarbonato. Unidade Auxiliar: - Unidade Auxiliar com até 3 terminais; - Rebatível em 90°; - 1 sugador com Ø6,5mm para cânula descartável; - Acionamento da água da cuba manual; - Cuba em polímero removível.			
<b>38</b>	Armário confeccionado em aço inoxidável AISI 430, estrutura monobloco, com 2 portas de abrir dotadas de dobradiças reforçadas, fechadura com chave e prateleiras internas fixas ou reguláveis, com 03 ou 04 prateleiras; capacidade mínima de 30 kg por prateleira. Acabamento escovado ou polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Medidas mínimas: com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm. Bordas arredondadas e sem rebarbas, adequado para ambientes de preparo e esterilização. Cor cinza ou similar.	10		
<b>VALOR TOTAL</b>				

Valor total da proposta é de \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Razão Social:

CNPJ:

E-mail:

Dados Bancários:

Telefone:

Local/Data:

(Assinatura/Carimbo Representante Legal)

**ANEXO III**

**VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO**

<b>N.</b>	<b>Descrição</b>	<b>UND</b>	<b>Qtd tot.</b>	<b>Valor unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	Armário confeccionado em aço inoxidável AISI 430, estrutura monobloco, com 2 portas de abrir dotadas de dobradiças reforçadas, fechadura com chave e prateleiras internas fixas ou reguláveis, capacidade mínima de 30 kg por prateleira. Acabamento escovado ou polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Medidas mínimas: altura 1,90 m, largura 0,90 m, profundidade 0,40 m. Bordas arredondadas e sem rebarbas, adequado para ambientes de preparo e esterilização.	UND	15	R\$ 4.597,92	R\$ 68.968,80
2	Armário em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor cinza ou similar, dotado de 2 portas de vidro temperado transparente, fechadura com chave e 4 prateleiras internas (fixas ou reguláveis), com capacidade mínima de 20 kg cada. Medidas mínimas: altura 1,60 m, largura 0,65 m, profundidade 0,40 m. Acabamento sem rebarbas, estrutura firme e de fácil higienização, adequado para armazenamento de medicamentos e insumos.	UND	42	R\$ 1.880,55	R\$ 78.983,10
3	Assento coletivo tipo longarina com 2 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar, assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso. Cada assento com largura mínima de 45 cm e capacidade mínima de carga de 120 kg distribuídos.	UND	7	R\$ 310,00	R\$ 2.170,00
4	Assento coletivo tipo longarina com 3 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar. Assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso. Largura mínima de	UND	51	R\$ 317,70	R\$ 16.202,70

	45 cm por assento. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos por assento.				
5	Assento coletivo tipo longarina com 4 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar. Assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso. Largura mínima de 45 cm por assento. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos por assento.	UND	49	R\$ 1.314,65	R\$ 64.417,85
6	Assento coletivo tipo longarina com 5 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar. Assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso. Largura mínima de 45 cm por assento. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos por assento.	UND	11	R\$ 775,90	R\$ 8.534,90
7	BANCO INOX - A ESTRUTURA DO BANCO É FABRICADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOX AISI 304, AÇO INOX DE EXCELENTE QUALIDADE E DE ALTA RESISTÊNCIA CONTRA OXIDAÇÃO E POSSUI APOIO PARA OS PÉS EM TODA A VOLTA DA ESTRUTURA. OS PÉS POSSUEM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE PVC DE 2" (50MM) REFORÇADOS GARANTINDO MOBILIDADE E ESTABILIDADE PARA O USUÁRIO.	UND	10	R\$ 785,00	R\$ 7.850,00
8	Banco tipo mocho com encosto, assento e encosto estofados revestidos em curvim ou material sintético lavável na cor preta ou similar. Regulagem de altura e encosto por sistema a gás, base giratória com 5 rodízios de alta resistência. Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó (epóxi), altura mínima do assento: 50 cm. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos.	UND	39	R\$ 541,45	R\$ 21.116,55

9	<p>Berço hospitalar com estrutura em tubo de aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor branca ou similar, cesto em material acrílico transparente e removível, resistente a impactos e de fácil higienização. Acompanha 4 rodízios de alta resistência, sendo no mínimo 2 com travas. Dimensões mínimas do cesto: 80 cm (comprimento) x 45 cm (largura) x 25 cm (profundidade). Acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes.</p>	UND	6	R\$ 1.350,00	R\$ 8.100,00
10	<p>Cadeira de rodas para transporte de pacientes com capacidade mínima de carga de 200 kg, estrutura em aço carbono ou alumínio de alta resistência, pintura eletrostática a pó (epóxi) ou anodização, assento e encosto estofados em material impermeável lavável, apoios para braços fixos ou removíveis, apoios para pés rebatíveis ou removíveis, rodas traseiras de grande diâmetro com pneus maciços ou infláveis e rodas dianteiras giratórias. Sistema de freio manual de fácil acionamento.</p>	UND	5	R\$ 3.890,00	R\$ 19.450,00
11	<p>Cadeira para coleta de sangue com estrutura em aço tubular redondo e pintura eletrostática a pó (cor branca). Assento estofado em espuma injetada, revestido em couro sintético, com altura de quarenta e oito centímetros, comprimento de quarenta e cinco centímetros e largura de quarenta e oito centímetros. Encosto fixo com altura em relação ao piso de noventa e seis centímetros e largura de quarenta e quatro centímetros. Braço lateral regulável, com altura entre sessenta e nove e setenta e três centímetros em relação ao piso. Bandeja auxiliar com altura de oitenta centímetros, comprimento de vinte e sete centímetros, largura de dezessete centímetros e altura de cinco centímetros. Capacidade máxima de carga de cento e cinquenta quilos. Peso aproximado de vinte quilos. Embalagem com sessenta e dois centímetros de altura, sessenta e sete centímetros de largura e sessenta e sete centímetros de comprimento.</p>	UND	5	R\$ 1.999,90	R\$ 9.999,50

12	Cama hospitalar tipo Fowler com estrutura reforçada em aço carbono de alta resistência, pintura epóxi. Leito bipartido radiotransparente ou aço perfurado. Grades laterais retráteis. Rodízios de alta resistência com sistema de freio. Movimentos de elevação de dorso, pernas e altura do leito acionados por sistema elétrico, incluindo obrigatoriamente movimentos de Trendelenburg, Proclive (Reverso Trendelenburg) e sistema de liberação rápida para RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar). Capacidade mínima de carga de 350 kg (trezentos e cinquenta quilos). Bivolt.	UND	80	R\$ 10.471,10	R\$ 837.688,00
13	Câmara conservadora vertical com capacidade mínima de 700 litros, faixa de temperatura ajustável de +2 °C a +8 °C, precisão de ±0,3 °C @ 25 °C, resolução de 0,1 °C. Sistema de refrigeração com compressor e condensador de alto rendimento, gás refrigerante R134A, isolamento térmico em poliuretano injetado expandido de alta densidade (espessura mínima de 75 mm), gabinete interno em aço inox escovado. Porta com vidro duplo antiembaçante e puxador anatômico embutido. Sistema de alarme sonoro para ultrapassagem de limites de temperatura. Tensão: 110 V ou 220 V / 50 Hz. Dimensões mínimas: 75 cm (largura) x 98,3 cm (profundidade) x 202 cm (altura).	UND	7	R\$ 25.462,50	R\$ 178.237,50
14	Carrinho para transporte de alimentação confeccionado em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi, dotado de pelo menos 2 prateleiras com capacidade mínima de carga de 40 kg cada, rodízios giratórios de alta resistência, sendo no mínimo dois com freio. Dimensões mínimas: 0,80 m (comprimento) x 0,50 m (largura) x 0,90 m (altura). Acabamento polido ou pintado, de fácil higienização.	UND	6	R\$ 1.579,00	R\$ 9.474,00
15	Container de armazenamento com tampa, confeccionado em polietileno ou polipropileno de alta resistência, na cor azul ou similar. Capacidade mínima de 240 litros, dotado de alças laterais para movimentação manual e 2 ou mais rodas para transporte. Tampa articulada ou removível com encaixe firme. Dimensões mínimas: altura 1,00 m,	UND	49	R\$ 367,50	R\$ 18.007,50

	largura 0,60 m, profundidade 0,75 m. Superfície lisa, resistente à umidade e de fácil limpeza.				
16	Maca fixa com estrutura em aço inoxidável, leito estofado em espuma de densidade mínima D-28 e revestimento em material impermeável, lavável e atóxico, na cor preta ou similar. Dimensões mínimas: comprimento 1,80 m, largura 0,60 m e altura 0,80 m. Pés com ponteiros plásticos ou de borracha para proteção do piso. Estrutura soldada, sem rebarbas ou quinias vivas, adequada para exames clínicos.	UND	20	R\$ 1.139,00	R\$ 22.780,00
17	Maca pediátrica com balcão confeccionado em MDF com acabamento em laminado melamínico de alta resistência, contendo no mínimo 3 gavetas e espaço para balança pediátrica. Leito acolchoado em espuma de densidade mínima D-28, revestido em material impermeável e lavável. Dimensões mínimas: comprimento 1,20 m, largura 0,60 m e altura 0,90 m. Estrutura firme, bordas arredondadas e de fácil higienização.	UND	3	R\$ 1.899,00	R\$ 5.697,00
18	Maca poltrona fixa específica para procedimentos de otorrinolaringologia, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) ou aço inox, assento, encosto e apoio de pernas estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em material impermeável lavável. Encosto e apoio de pernas com regulagens mecânicas independentes. Capacidade mínima de carga: 150 kg distribuídos.	UND	2	R\$ 1.342,70	R\$ 2.685,40
19	Maca portátil dobrável tipo maleta, estrutura em alumínio ou aço com pintura epóxi, leito em lona ou material sintético de alta resistência, impermeável e lavável. Capacidade mínima de carga: 300 kg distribuídos. Sistema de travamento que impeça fechamento acidental. Peso compatível para transporte manual por duas pessoas. Comprimento aberto mínimo de 1,80 m e largura mínima de 0,55 m.	UND	3	R\$ 725,00	R\$ 2.175,00
20	Mesa auxiliar hospitalar com estrutura e tampo em aço inoxidável, acabamento polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Dotada de 4	UND	13	R\$ 705,00	R\$ 9.165,00

	rodízios de alta resistência, sendo no mínimo 2 com travas. Dimensões mínimas: 0,40 m (largura) x 0,60 m (comprimento) x 0,80 m (altura). Bordas arredondadas e estrutura sem rebarbas ou quinas vivas.				
21	Mesa de cabeceira hospitalar com estrutura em polímero injetado ou chapa de aço com pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor branca ou similar. Composta por 1 gaveta, 1 porta inferior e mesa auxiliar retrátil embutida. Rodízios de alta resistência com sistema de freio em pelo menos 2 rodas. Dimensões mínimas: altura 0,80 m, largura 0,45 m, profundidade 0,40 m. Acabamento liso, sem rebarbas, de fácil limpeza.	UND	97	R\$ 799,00	R\$ 77.503,00
22	Poltrona fixa para acompanhante, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi), assento e encosto estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em tecido ou material sintético resistente à abrasão, na cor preta, cinza ou similar. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso. Dimensões mínimas: largura 0,55 m, profundidade 0,60 m, altura 0,90 m. Acabamento sem falhas ou quinas vivas.	UND	27	R\$ 1.613,80	R\$ 43.572,60
23	Poltrona monobloco confeccionada em polipropileno injetado de alta resistência, na cor branca ou similar. Design ergonômico com encosto vazado, braços integrados e estrutura reforçada para uso interno ou externo. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos. Superfície lisa, resistente à umidade e de fácil higienização. Empilhável para otimização de espaço quando fora de uso.	UND	40	R\$ 1.020,00	R\$ 40.800,00
24	Poltrona reclinável hospitalar com estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi), assento, encosto e apoio de pernas estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em material impermeável e lavável. Sistema de reclinção manual ou mecânico, braços fixos, pés com ponteiros plásticos. Dimensões mínimas: largura 0,65 m, profundidade 0,80 m, altura 1,00 m. Capacidade mínima de carga: 150 kg distribuídos.	UND	30	R\$ 1.853,73	R\$ 55.611,90

25	<p>Suporte para descarpack confeccionado em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) ou em aço inoxidável, compatível com recipientes de descarte de perfurocortantes de até 13 litros. Base estável com sistema de fixação por encaixe ou abraçadeira, podendo ser de parede ou de piso. Acabamento sem rebarbas, resistente à limpeza hospitalar e de fácil higienização.</p>	UND	15	R\$ 127,00	R\$ 1.905,00
26	<p>Suporte para descarpack confeccionado em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) ou em aço inoxidável, compatível com recipientes de descarte de perfurocortantes de até 7 litros. Base estável com sistema de fixação por encaixe ou abraçadeira, podendo ser de parede ou de piso. Acabamento sem rebarbas, resistente à limpeza hospitalar e de fácil higienização.</p>	UND	22	R\$ 97,00	R\$ 2.134,00
27	<p>Beliche com estrutura em tubo de aço carbono com diâmetro mínimo de 1 ½" (38 mm) e espessura mínima de 1,20 mm, acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor cinza ou similar. Composta por 2 camas sobrepostas, cada uma com estrado metálico ou de madeira tratada, com capacidade mínima de carga de 100 kg distribuídos. Acompanha 2 colchões de densidade mínima D-33, revestidos em material impermeável, lavável e atóxico. Altura mínima total: 1,50 m; largura: 0,90 m; comprimento: 1,90 m. Acesso superior por escada fixa e proteção lateral em todo o comprimento da cama superior.</p>	UND	4	R\$ 1.013,00	R\$ 4.052,00
28	<p>Cama de solteiro com estrutura metálica em tubo de aço carbono, espessura mínima de 1,20 mm, soldas contínuas e acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor cinza, preta ou similar. Estrado metálico ou de madeira tratada, dimensões mínimas para colchão de 1,88 m (comprimento) x 0,88 m (largura). Capacidade mínima de carga: 180 kg distribuídos. Pontas e arestas arredondadas ou protegidas.</p>	UND	10	R\$ 734,97	R\$ 7.349,70
29	<p>Colchão para cama de solteiro, densidade mínima D-33, confeccionado em espuma de poliuretano, revestido em material impermeável, lavável, atóxico e resistente à abrasão, na cor azul ou similar.</p>	UND	55	R\$ 473,05	R\$ 26.017,75

	Dimensões mínimas: comprimento 1,88 m, largura 0,88 m e espessura 14 cm. Costuras reforçadas e acabamento sem falhas. Produto livre de odores e com tratamento antiácario e antialérgico. Garantia mínima de 12 meses.				
30	<p>LONGARINA DE 3 (TRÊS) LUGARES - Longarina para uso hospitalar, composta por estrutura principal confeccionada em aço de espessura mínima de 1,5 mm ou material de resistência superior, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta, resistente à oxidação e de fácil higienização. Os assentos e encostos devem ser produzidos em polipropileno injetado de alta resistência ou chapa de aço perfurado, ambos livres de estofamento, apresentando superfície lisa, anatômica, impermeável e fácil de limpar, adequada à rotina hospitalar e resistente ao uso intenso. Os apoios de braço, localizados nas extremidades, devem ser em polipropileno de alta resistência ou aço com acabamento liso, sem arestas vivas. Os pés da longarina devem ser confeccionados em aço ou material igual ou superior, com sapatas niveladoras em borracha ou polipropileno, que evitam o deslizamento e protejam o piso. O conjunto deve suportar carga mínima de 150 kg por assento, sem haver deformações, quebras ou prejuízo do funcionamento ao longo do uso. O produto deve apresentar design funcional, seguro, livre de cantos vivos e substâncias tóxicas, ser de fácil manutenção e ideal para áreas de uso coletivo em hospitais, evitando estofados e revestimentos que demandem reparos frequentes.</p>	UND	9	R\$ 798,00	R\$ 7.182,00

31	<p>POLTRONA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE - Poltrona hospitalar para acompanhante de leito, dotada de alta resistência e durabilidade, confeccionada com estrutura interna em aço carbono tubular de espessura mínima de 1,5 mm ou material de resistência superior, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta para proteção contra oxidação e corrosão. O assento deve apresentar largura mínima de 550 mm, com superfície lisa e anatômica, revestida em courvin hospitalar ou material sintético similar, na cor bege claro ou preto, impermeável, atóxico, lavável, antialérgico e antichamas, com gramatura mínima de 0,8 mm, adequado à limpeza frequente e desinfecção hospitalar, livre de costuras ou detalhes que possam acumular sujeira. O encosto deve ser alto e ergonômico, permitindo ajuste reclinável em múltiplas posições por meio de sistema mecânico ou acionamento manual robusto, fabricado em aço ou material de resistência igual ou superior ao da estrutura, sem suscetibilidade a desgastes frequentes ou travamentos. A poltrona deve possuir apoio para as pernas ajustável, articulado à estrutura principal, permitindo o uso prolongado com conforto, sendo igualmente confeccionado em material resistente e de fácil limpeza. Os apoios laterais de braço devem ser anatômicos, em polipropileno de alta resistência ou aço tubular revestido, sem arestas vivas e facilmente higienizáveis. As sapatas de apoio ao piso devem ser em borracha, polipropileno ou material que assegure estabilidade e evite deslizamentos. A capacidade de carga deve ser de no mínimo 150 kg, sem apresentar deformações ou falhas estruturais. Apresentando garantia mínima de doze meses contra defeitos de fabricação. O design deve ser ergonômico, confortável, livre de cantos vivos.</p>	UND	60	R\$ 1.311,90	R\$ 78.714,00
32	<p>BERÇO ACRÍLICO HOSPITALAR COM ESTRUTURA METÁLICA - Berço neonatal acrílica transparente anatômica e cantos arredondados; estrutura tubular metálica com pintura epóxi branca, prateleira inferior (≥5 kg) e suporte para cuna; capacidade no leito 7 kg; posições horizontal, proclive e</p>	UND	20	R\$ 980,00	R\$ 19.600,00

	Trendelenburg com trava; 4 rodízios com freio (mín. 4), puxador e para-choques; colchão em espuma PU com capa PVC impermeável, atóxica, autoextinguível, removível; suporte de soro regulável, porta-prontuário; superfícies lisas e sem arestas; compatibilidade com limpeza hospitalar; informar dimensões externas e internas, altura do leito e curso de inclinação; manual em português, garantia 12 meses, peças por 5 anos.				
33	Banco fixo com estrutura e assento confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido, pés com ponteiros plásticos ou de borracha para proteção do piso. Estrutura soldada e reforçada, capacidade mínima de carga 150 kg distribuídos. Acabamento sem arestas cortantes e resistente a processos de limpeza hospitalar. Assento e encosto: com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 50mm e densidade mínima de 50 Kg/m <sup>3</sup> , com revestimento em courvin ou sintético similar. Cor preta.	UND	30	R\$ 498,00	R\$ 14.940,00
34	Banco fixo com estrutura e assento confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido, pés com ponteiros plásticos ou de borracha para proteção do piso. Estrutura soldada e reforçada, capacidade mínima de carga 150 kg distribuídos. Acabamento sem arestas cortantes e resistente a processos de limpeza hospitalar.	UND	10	R\$ 388,00	R\$ 3.880,00
35	Mesa auxiliar hospitalar com estrutura e tampo em aço inoxidável, acabamento polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Dimensões mínimas: 0,40 m (largura) x 0,80 m (comprimento) x 0,80 m (altura). Bordas arredondadas e estrutura sem rebarbas ou quinas vivas. Na cor branca ou similar. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso.	UND	10	R\$ 944,00	R\$ 9.440,00
36	Bacia de inox, tamanho aproximado de 40cm de diâmetro, capacidade de 5,5 L, produzida em aço inox, resistente à corrosão, à ação mecânica, química e térmica, que possibilite a esterilização.	UND	30	R\$ 58,00	R\$ 1.740,00

37	<p>Equipo odontológico: - Múltiplas posições de trabalho programáveis; Cabeceira articulada; - Braço fixo; Pedal Joystick Móvel; - Estofamento em PVC; assento e encosto estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em material courvin ou sintético similar resistente à abrasão, na cor cinza ou similar; Articulação do assento e encosto na linha do acetábulo; Dois motores isento de óleo. Equipo: Com até 5 terminais; - Acoplado ou kart; - Braço Biarticulado com travamento mecânico; - 1 seringa tríplice; - 1 terminal para alta rotação; - 1 terminal para baixa rotação; - Sistema antirrefluxo, válvula antirretração. Refletor: - Refletor de LED; - Intensidade de 8.000 a 30.000 Lux; - On/Off na base da cadeira; - Puxador bilateral; - Espelho multifacetado com proteção frontal transparente de policarbonato. Unidade Auxiliar: - Unidade Auxiliar com até 3 terminais; - Rebatível em 90°; - 1 sugador com Ø6,5mm para cânula descartável; - Acionamento da água da cuba manual; - Cuba em polímero removível.</p>	UND	10	R\$ 29.746,00	R\$ 297.460,00
38	<p>Armário confeccionado em aço inoxidável AISI 430, estrutura monobloco, com 2 portas de abrir dotadas de dobradiças reforçadas, fechadura com chave e prateleiras internas fixas ou reguláveis, com 03 ou 04 prateleiras; capacidade mínima de 30 kg por prateleira. Acabamento escovado ou polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Medidas mínimas: com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm. Bordas arredondadas e sem rebarbas, adequado para ambientes de preparo e esterilização. Cor cinza ou similar.</p>	UND	10	R\$ 4.597,92	R\$ 45.979,20
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO:</b>				<b>R\$ 2.129.583,95</b>	

**ANEXO IV**

**MODELO – DECLARAÇÃO UNIFICADA**

**Pregão Eletrônico nº: XXXX/2025**

**Processo Administrativo nº: XXXX/2024**

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, estabelecida na \_\_\_\_\_ nº \_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_, estado, por meio de seu representante legal abaixo identificado, sob as penas da Lei, para os fins de Habilitação no Pregão Eletrônico nº \_\_\_\_\_ do Processo Administrativo nº \_\_\_\_\_, que tem por objeto \_\_\_\_\_, vem DECLARAR que:

- 1) Nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, nos enquadrados na situação de ( ) Microempresa, ( ) Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual;**
- 2) Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 70 da Constituição Federal, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamente a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;**
- 3) Não está impedido de contratar com a Administração Pública;**
- 4) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;**
- 5) Não incorre nas demais condições impeditivas da Lei Federal nº 14.133/2021;**
- 6) Que inexistem fatos superveniente impeditivos a sua Habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;**
- 7) Que concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido Pregão Eletrônico Eletrônica e submete-se ao disposto pela Lei 14.133/2021 e Diplomas Complementares;**
- 8) Conhecemos o objeto da Dispensa e os termos constantes no Pregão Eletrônico nº \_\_\_/\_\_\_ do Processo Administrativo nº \_\_\_/\_\_\_ e seus ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de Habilitação.**
- 9) Que nos quadros da empresa inexistem sócios, gerentes ou diretores que sejam membro ou servidor em exercício neste município, ocupante de cargo de direção na Administração Pública, servidores cedidos ou colocados à disposição desta Prefeitura direta ou indireta, ou ainda, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau;**

- 10) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- 11) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de Habilitação e Qualificação exigidas no Pregão Eletrônico;
- 12) Ocorrerão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos preços do objeto;
- 13) Que o ato constitutivo apresentado é o vigente;
- 14) Que são autênticas as cópias e as assinaturas dos documentos apresentados;
- 15) Declara, sob as sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

**Local, Dia/Mês/Ano**

---

**Assinatura do Representante legal  
RG e CPF**

**ANEXO V**

“Imprimir em papel timbrado da empresa”

**(MODELO)**

**ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA**

A situação financeira das licitantes será aferida por meio dos índices de: ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL, ISG = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL e ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE.

$$ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) = X$$

ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável à Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível à Longo Prazo

$$ISG = AT / (PC + ELP) = X$$

ISG = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

AT = Ativo Total

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível à Longo Prazo

$$ILC = AC / PC = X$$

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

Os índices calculados, obrigatoriamente, acompanharão as demonstrações contábeis, sendo consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados:

Liquidez Geral (ILG) = índice maior ou igual a 1,00.

Solvência Geral (ISG) = índice maior ou igual a 1,00.

Liquidez Corrente (ILC) = índice maior ou igual a 1,00.

---

(contador)

**OBS: O DOCUMENTO DEVERÁ CONTER A ASSINATURA DO CONTADOR.**

## ANEXO VI

### MINUTA DE CONTRATO Nº ...../...., DE CONTRATAÇÃO DE ...., QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ARARUAMA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE

..... E .....

**MUNICÍPIO DE ARARUAMA**, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Paço Municipal, situado na Avenida John Kennedy, nº 120, Centro, nesta Cidade, inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33, neste ato representado pela Exma. Sra. \_\_\_\_\_, brasileira, solteira, inscrita no CPF (MF) sob o nº \_\_\_\_\_, portadora da carteira de identidade RG nº \_\_\_\_\_, residente e domiciliada nesta Cidade e o Exmo. Sr. Secretário Municipal de \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade n.º \_\_\_\_ e do CPF n.º \_\_\_\_\_ residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e ....., com sede na ....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representada por ..... (nome e função), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, doravante denominado **CONTRATADO**, com fundamento no Processo nº ....., que se regerá pelas disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e pelos decretos municipais aplicáveis, todos disponíveis no endereço eletrônico <https://transparencia.araruama.rj.gov.br/>, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato, decorrente *Edital* nº ... mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de ....., nas condições estabelecidas no Termo de Referência e nos anexos do edital.

1.2 Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	Valor Unit.	Valor Total
1	Armário confeccionado em aço inoxidável AISI 430, estrutura monobloco, com 2 portas de abrir dotadas de dobradiças reforçadas, fechadura com chave e prateleiras internas fixas ou reguláveis, capacidade mínima de 30 kg por prateleira. Acabamento escovado ou polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Medidas mínimas: altura 1,90 m, largura 0,90 m, profundidade 0,40 m. Bordas arredondadas e sem rebarbas, adequado para ambientes de preparo e esterilização.	15		
2	Armário em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor cinza ou similar, dotado de 2 portas de vidro temperado transparente, fechadura com chave e 4	42		

	prateleiras internas (fixas ou reguláveis), com capacidade mínima de 20 kg cada. Medidas mínimas: altura 1,60 m, largura 0,65 m, profundidade 0,40 m. Acabamento sem rebarbas, estrutura firme e de fácil higienização, adequado para armazenamento de medicamentos e insumos.			
3	Assento coletivo tipo longarina com 2 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar, assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso. Cada assento com largura mínima de 45 cm e capacidade mínima de carga de 120 kg distribuídos.	7		
4	Assento coletivo tipo longarina com 3 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar. Assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso. Largura mínima de 45 cm por assento. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos por assento.	51		
5	Assento coletivo tipo longarina com 4 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar. Assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso. Largura mínima de 45 cm por assento. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos por assento.	49		
6	Assento coletivo tipo longarina com 5 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou	11		

	similar. Assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiras plásticas para proteção do piso. Largura mínima de 45 cm por assento. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos por assento.			
<b>7</b>	Banco em aço inox – a estrutura do banco é fabricada em tubo redondo de aço inox AISI 304, de excelente qualidade e alta resistência contra oxidação, e possui apoio para os pés em toda a volta da estrutura. Os pés possuem rodízios giratórios de PVC de 2" (50 mm) reforçados, garantindo mobilidade e estabilidade para o usuário.	10		
<b>8</b>	Banco tipo mocho com encosto, assento e encosto estofados revestidos em curvim ou material sintético lavável na cor preta, ou similar. Regulagem de altura e encosto por sistema a gás, base giratória com 5 rodízios de alta resistência. Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó (epóxi), altura mínima do assento: 50 cm. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos.	39		
<b>9</b>	Berço hospitalar com estrutura em tubo de aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor branca ou similar, cesto em material acrílico transparente e removível, resistente a impactos e de fácil higienização. Acompanha 4 rodízios de alta resistência, sendo no mínimo 2 com travas. Dimensões mínimas do cesto: 80 cm (comprimento) x 45 cm (largura) x 25 cm (profundidade). Acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes.	9		
<b>10</b>	Cadeira de rodas para transporte de pacientes com capacidade mínima de carga de 200 kg, estrutura em aço carbono ou alumínio de alta resistência, pintura eletrostática a pó (epóxi) ou anodização, assento e encosto estofados em	5		

	material impermeável lavável, apoios para braços fixos ou removíveis, apoios para pés rebatíveis ou removíveis, rodas traseiras de grande diâmetro com pneus maciços ou infláveis e rodas dianteiras giratórias. Sistema de freio manual de fácil acionamento.			
<b>11</b>	Cadeira para coleta de sangue com estrutura em aço tubular redondo e pintura eletrostática a pó (cor branca). Assento estofado em espuma injetada, revestido em couro sintético, com altura de quarenta e oito centímetros, comprimento de quarenta e cinco centímetros e largura de quarenta e oito centímetros. Encosto fixo com altura em relação ao piso de noventa e seis centímetros e largura de quarenta e quatro centímetros. Braço lateral regulável, com altura entre sessenta e nove e setenta e três centímetros em relação ao piso. Bandeja auxiliar com altura de oitenta centímetros, comprimento de vinte e sete centímetros, largura de dezessete centímetros e altura de cinco centímetros. Capacidade máxima de carga de cento e cinquenta quilos. Peso aproximado de vinte quilos. Embalagem com sessenta e dois centímetros de altura, sessenta e sete centímetros de largura e sessenta e sete centímetros de comprimento.	5		
<b>12</b>	Cama hospitalar tipo Fowler com estrutura reforçada em aço carbono de alta resistência, pintura epóxi. Leito bipartido radiotransparente ou aço perfurado. Grades laterais retráteis. Rodízios de alta resistência com sistema de freio. Movimentos de elevação de dorso, pernas e altura do leito acionados por sistema elétrico, incluindo obrigatoriamente movimentos de Trendelenburg, Proclive (Reverso Trendelenburg) e sistema de liberação rápida para RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar). Capacidade mínima de carga de 350 kg (trezentos e cinquenta quilos). Bivolt.	80		
<b>13</b>	Câmara conservadora vertical com capacidade	7		

	mínima de 700 litros, faixa de temperatura ajustável de +2 °C a +8 °C, precisão de ±0,3 °C @ 25 °C, resolução de 0,1 °C. Sistema de refrigeração com compressor e condensador de alto rendimento, gás refrigerante R134A, isolamento térmico em poliuretano injetado expandido de alta densidade (espessura mínima de 75 mm), gabinete interno em aço inox escovado. Porta com vidro duplo antiembaçante e puxador anatômico embutido. Sistema de alarme sonoro para ultrapassagem de limites de temperatura. Tensão: 110 V ou 220 V / 50 Hz. Dimensões mínimas: 75 cm (largura) x 98,3 cm (profundidade) x 202 cm (altura).			
<b>14</b>	Carrinho para transporte de alimentação confeccionado em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi, dotado de pelo menos 2 prateleiras com capacidade mínima de carga de 40 kg cada, rodízios giratórios de alta resistência, sendo no mínimo dois com freio. Dimensões mínimas: 0,80 m (comprimento) x 0,50 m (largura) x 0,90 m (altura). Acabamento polido ou pintado, de fácil higienização.	6		
<b>15</b>	Container de armazenamento com tampa, confeccionado em polietileno ou polipropileno de alta resistência, na cor azul ou similar. Capacidade mínima de 240 litros, dotado de alças laterais para movimentação manual e 2 ou mais rodas para transporte. Tampa articulada ou removível com encaixe firme. Dimensões mínimas: altura 1,00 m, largura 0,60 m, profundidade 0,75 m. Superfície lisa, resistente à umidade e de fácil limpeza.	49		
<b>16</b>	Maca fixa com estrutura em aço inoxidável, leito estofado em espuma de densidade mínima D-28 e revestimento em material impermeável, lavável e atóxico, na cor preta ou similar. Dimensões mínimas: comprimento 1,80 m, largura 0,60 m e altura 0,80 m. Pés com ponteiros plásticos ou de borracha para proteção do piso. Estrutura soldada, sem rebarbas ou	20		

	quinas vivas, adequada para exames clínicos.			
<b>17</b>	Maca pediátrica com balcão confeccionado em MDF com acabamento em laminado melamínico de alta resistência, contendo no mínimo 3 gavetas e espaço para balança pediátrica. Leito acolchoado em espuma de densidade mínima D-28, revestido em material impermeável e lavável. Dimensões mínimas: comprimento 1,20 m, largura 0,60 m e altura 0,90 m. Estrutura firme, bordas arredondadas e de fácil higienização.	3		
<b>18</b>	Maca poltrona fixa específica para procedimentos de otorrinolaringologia, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) ou aço inox, assento, encosto e apoio de pernas estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em material impermeável lavável. Encosto e apoio de pernas com regulagens mecânicas independentes. Capacidade mínima de carga: 150 kg distribuídos.	2		
<b>19</b>	Maca portátil dobrável tipo maleta, estrutura em alumínio ou aço com pintura epóxi, leito em lona ou material sintético de alta resistência, impermeável e lavável. Capacidade mínima de carga: 300 kg distribuídos. Sistema de travamento que impeça fechamento acidental. Peso compatível para transporte manual por duas pessoas. Comprimento aberto mínimo de 1,80 m e largura mínima de 0,55 m.	3		
<b>20</b>	Mesa auxiliar hospitalar com estrutura e tampo em aço inoxidável, acabamento polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Dotada de 4 rodízios de alta resistência, sendo no mínimo 2 com travas. Dimensões mínimas: 0,40 m (largura) x 0,60 m (comprimento) x 0,80 m (altura). Bordas arredondadas e estrutura sem rebarbas ou quinas vivas.	13		

<b>21</b>	Mesa de cabeceira hospitalar com estrutura em polímero injetado ou chapa de aço com pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor branca ou similar. Composta por 1 gaveta, 1 porta inferior e mesa auxiliar retrátil embutida. Rodízios de alta resistência com sistema de freio em pelo menos 2 rodas. Dimensões mínimas: altura 0,80 m, largura 0,45 m, profundidade 0,40 m. Acabamento liso, sem rebarbas, de fácil limpeza.	97		
<b>22</b>	Poltrona fixa para acompanhante, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi), assento e encosto estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em tecido ou material sintético resistente à abrasão, na cor preta, cinza ou similar. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso. Dimensões mínimas: largura 0,55 m, profundidade 0,60 m, altura 0,90 m. Acabamento sem falhas ou quinas vivas.	27		
<b>23</b>	Poltrona monobloco confeccionada em polipropileno injetado de alta resistência, na cor branca ou similar. Design ergonômico com encosto vazado, braços integrados e estrutura reforçada para uso interno ou externo. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos. Superfície lisa, resistente à umidade e de fácil higienização. Empilhável para otimização de espaço quando fora de uso.	40		
<b>24</b>	Poltrona reclinável hospitalar com estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi), assento, encosto e apoio de pernas estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em material impermeável e lavável. Sistema de reclinção manual ou mecânico, braços fixos, pés com ponteiros plásticos. Dimensões mínimas: largura 0,65 m, profundidade 0,80 m, altura 1,00 m. Capacidade mínima de carga: 150 kg distribuídos.	30		
<b>25</b>	Suporte para descarpack confeccionado em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi)	15		

	ou em aço inoxidável, compatível com recipientes de descarte de perfurocortantes de até 13 litros. Base estável com sistema de fixação por encaixe ou abraçadeira, podendo ser de parede ou de piso. Acabamento sem rebarbas, resistente à limpeza hospitalar e de fácil higienização.			
<b>26</b>	Suporte para descarpac confeccionado em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) ou em aço inoxidável, compatível com recipientes de descarte de perfurocortantes de até 7 litros. Base estável com sistema de fixação por encaixe ou abraçadeira, podendo ser de parede ou de piso. Acabamento sem rebarbas, resistente à limpeza hospitalar e de fácil higienização.	22		
<b>27</b>	Beliche com estrutura em tubo de aço carbono com diâmetro mínimo de 1 ½" (38 mm) e espessura mínima de 1,20 mm, acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor cinza ou similar. Composta por 2 camadas sobrepostas, cada uma com estrado metálico ou de madeira tratada, com capacidade mínima de carga de 100 kg distribuídos. Acompanha 2 colchões de densidade mínima D-33, revestidos em material impermeável, lavável e atóxico. Altura mínima total: 1,50 m; largura: 0,90 m; comprimento: 1,90 m. Acesso superior por escada fixa e proteção lateral em todo o comprimento da cama superior.	4		
<b>28</b>	Cama de solteiro com estrutura metálica em tubo de aço carbono, espessura mínima de 1,20 mm, soldas contínuas e acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor cinza, preta ou similar. Estrado metálico ou de madeira tratada, dimensões mínimas para colchão de 1,88 m (comprimento) x 0,88 m (largura). Capacidade mínima de carga: 180 kg distribuídos. Pontas e arestas arredondadas ou protegidas.	10		

<b>29</b>	Colchão para cama de solteiro, densidade mínima D-33, confeccionado em espuma de poliuretano, revestido em material impermeável, lavável, atóxico e resistente à abrasão, na cor azul ou similar. Dimensões mínimas: comprimento 1,88 m, largura 0,88 m e espessura 14 cm. Costuras reforçadas e acabamento sem falhas. Produto livre de odores e com tratamento antiácario e antialérgico. Garantia mínima de 12 meses.	55		
<b>30</b>	LONGARINA DE 3 (TRÊS) LUGARES - Longarina para uso hospitalar, composta por estrutura principal confeccionada em aço de espessura mínima de 1,5 mm ou material de resistência superior, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta, resistente à oxidação e de fácil higienização. Os assentos e encostos devem ser produzidos em polipropileno injetado de alta resistência ou chapa de aço perfurado, ambos livres de estofamento, apresentando superfície lisa, anatômica, impermeável e fácil de limpar, adequada à rotina hospitalar e resistente ao uso intenso. Os apoios de braço, localizados nas extremidades, devem ser em polipropileno de alta resistência ou aço com acabamento liso, sem arestas vivas. Os pés da longarina devem ser confeccionados em aço ou material igual, ou superior, com sapatas niveladoras em borracha ou polipropileno, que evitam o deslizamento e protejam o piso. O conjunto deve suportar carga mínima de 150 kg por assento, sem haver deformações, quebras ou prejuízo do funcionamento ao longo do uso. O produto deve apresentar design funcional, seguro, livre de cantos vivos e substâncias tóxicas, ser de fácil manutenção e ideal para áreas de uso coletivo em hospitais, evitando, estofados e revestimentos que demandem reparos frequentes.	9		
<b>31</b>	POLTRONA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE - Poltrona hospitalar para acompanhante de leito, dotada de alta	60		

	<p>resistência e durabilidade, confeccionada com estrutura interna em aço carbono tubular de espessura mínima de 1,5 mm ou material de resistência superior, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta para proteção contra oxidação e corrosão. O assento deve apresentar largura mínima de 550 mm, com superfície lisa e anatômica, revestida em courvin hospitalar ou material sintético similar, na cor bege claro ou preto, impermeável, atóxico, lavável, antialérgico e antichamas, com gramatura mínima de 0,8 mm, adequado à limpeza frequente e desinfecção hospitalar, livre de costuras ou detalhes que possam acumular sujeira. O encosto deve ser alto e ergonômico, permitindo ajuste reclinável em múltiplas posições por meio de sistema mecânico ou acionamento manual robusto, fabricado em aço ou material de resistência igual, ou superior ao da estrutura, sem suscetibilidade a desgastes frequentes ou travamentos. A poltrona deve possuir apoio para as pernas ajustável, articulado à estrutura principal, permitindo o uso prolongado com conforto, sendo igualmente confeccionado em material resistente e de fácil limpeza. Os apoios laterais de braço devem ser anatômicos, em polipropileno de alta resistência ou aço tubular revestido, sem arestas vivas e facilmente higienizáveis. As sapatas de apoio ao piso devem ser em borracha, polipropileno ou material que assegure estabilidade e evite deslizamentos. A capacidade de carga deve ser de no mínimo 150 kg, sem apresentar deformações ou falhas estruturais. Apresentando garantia mínima de doze meses contra defeitos de fabricação. O design deve ser ergonômico, confortável, livre de cantos vivos.</p>			
<b>32</b>	<p><b>BERÇO ACRÍLICO HOSPITALAR COM ESTRUTURA METÁLICA</b> - Berço neonatal acrílica transparente anatômica e cantos arredondados; estrutura tubular metálica com pintura epóxi branca, prateleira inferior (≥5 kg) e suporte para cuna; capacidade no leito 7 kg; posições</p>	<b>20</b>		

	horizontal, proclive e Trendelenburg com trava; 4 rodízios com freio (mín. 4), puxador e para-choques; colchão em espuma PU com capa PVC impermeável, atóxica, autoextinguível, removível; suporte de soro regulável, porta-prontuário; superfícies lisas e sem arestas; compatibilidade com limpeza hospitalar; informar dimensões externas e internas, altura do leito e curso de inclinação; manual em português, garantia 12 meses, peças por 5 anos.			
<b>33</b>	Banco fixo com estrutura e assento confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido, pés com ponteiros plásticos ou de borracha para proteção do piso. Estrutura soldada e reforçada, capacidade mínima de carga 150 kg distribuídos. Acabamento sem arestas cortantes e resistente a processos de limpeza hospitalar. Assento e encosto: com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 50mm e densidade mínima de 50 kg/m <sup>3</sup> , com revestimento em courvin ou sintético similar. Cor preta.	30		
<b>34</b>	Banco fixo com estrutura e assento confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido, pés com ponteiros plásticos ou de borracha para proteção do piso. Estrutura soldada e reforçada, capacidade mínima de carga 150 kg distribuídos. Acabamento sem arestas cortantes e resistente a processos de limpeza hospitalar.	10		
<b>35</b>	Mesa auxiliar hospitalar com estrutura e tampo em aço inoxidável, acabamento polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Dimensões mínimas: 0,40 m (largura) x 0,80 m (comprimento) x 0,80 m (altura). Bordas arredondadas e estrutura sem rebarbas ou quinas vivas. Na cor branca ou similar. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso.	30		
<b>36</b>	Bacia de inox, tamanho aproximado de 40cm de diâmetro, capacidade de 5,5 L, produzida em aço	30		

	inox, resistente à corrosão, à ação mecânica, química e térmica, que possibilite a esterilização.			
<b>37</b>	Equipo odontológico: - Múltiplas posições de trabalho programáveis; Cabeceira articulada; - Braço fixo; Pedal Joystick Móvel; - Estofamento em PVC; assento e encosto estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em material courvin ou sintético similar resistente à abrasão, na cor cinza ou similar; articulação do assento e encosto na linha do acetábulo; dois motores isento de óleo. Equipo: Com até 5 terminais; - Acoplado ou kart; - Braço Biarticulado com travamento mecânico; - 1 seringa tríplice; - 1 terminal para alta rotação; - 1 terminal para baixa rotação; - Sistema antirrefluxo, válvula antirretração. Refletor: - Refletor de LED; - Intensidade de 8.000 a 30.000 Lux; - On/Off na base da cadeira; - Puxador bilateral; - Espelho multifacetado com proteção frontal transparente de policarbonato. Unidade Auxiliar: - Unidade Auxiliar com até 3 terminais; - Rebatível em 90°; - 1 sugador com Ø6,5mm para cânula descartável; - Acionamento da água da cuba manual; - Cuba em polímero removível.	10		
<b>38</b>	Armário confeccionado em aço inoxidável AISI 430, estrutura monobloco, com 2 portas de abrir dotadas de dobradiças reforçadas, fechadura com chave e prateleiras internas fixas ou reguláveis, com 03 ou 04 prateleiras; capacidade mínima de 30 kg por prateleira. Acabamento escovado ou polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Medidas mínimas: com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm. Bordas arredondadas e sem rebarbas, adequado para ambientes de preparo e esterilização. Cor cinza ou similar.	10		
<b>VALOR TOTAL</b>				

1.3 São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1 O Termo de Referência que embasou a contratação;

1.3.2 O instrumento convocatório, assim considerado o Edital de Licitação ou o Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

1.3.3 A Proposta do **CONTRATADO**, que, em caso de divergência com as condições estabelecidas neste Contrato e nos demais instrumentos anexos, cederá àquelas;

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4 Havendo qualquer divergência entre as disposições deste instrumento e dos seus Anexos, como o Termo de Referência, prevalecerá o disposto no presente Contrato.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

2.1 O prazo de vigência do contrato será de XX (XXXX) meses a contar da data da sua assinatura, e poderá ser renovado de acordo com o artigo 107 da Lei Federal nº.14.133/2021, será reajustado a cada data-aniversário de acordo com IGP-M acumulado.

2.2 O prazo para a assinatura do contrato será de 2 (dois dias) contados da adjudicação do objeto. O não comparecimento para a assinatura do contrato ensejará na aplicação das sanções cabíveis conforme item 20 do Termo de Referência.

2.2.1 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o **CONTRATADO**, desde que observados, ainda, os seguintes requisitos:

- a) demonstração formal, no processo, de que a forma dos fornecimentos tem natureza continuada;
- b) juntada de relatório sobre a execução do Contrato, com informações de que os fornecimentos tenham sido realizados regularmente;
- c) juntada de justificativa de que a Administração mantém interesse na continuidade dos fornecimentos;
- d) manifestação expressa do **CONTRATADO** informando o interesse na prorrogação;
- e) comprovação de que o **CONTRATADO** mantém as condições de habilitação; e
- f) informação quanto à existência de disponibilidade orçamentário-financeira para as despesas vindouras.

2.3 O **CONTRATADO** não tem direito subjetivo à prorrogação do prazo de vigência contratual.

2.4 A prorrogação do Contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.

2.5 O Contrato não poderá ser prorrogado quando o **CONTRATADO** tiver sido penalizado com as sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o Poder Público, observadas as abrangências de aplicação.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAIS**

3.1 O regime de execução contratual, o modelo de gestão e a fiscalização, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento se submetem ao disposto no Termo de Referência anexo a este Contrato.

## **CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO**

4.1 - Será admitida a subcontratação, sub-rogação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto

## **CLÁUSULA QUINTA – PREÇO**

5.1 O valor do contratação é de R\$ ..... (.....).

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3 Os pagamentos devidos ao **CONTRATADO** dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

#### **CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO**

6.1 Os pagamentos serão efetuados pela Administração Municipal em moeda corrente nacional, em XX dias, contados da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

6.2 A Contratada não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar possíveis atrasos de pagamento nos termos previstos no inciso IV, § 2º, Artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/2021.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE**

7.1 Os critérios de reajustes são aqueles previstos no TR, anexo ao edital.

#### **CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

8.1 - As obrigações da contratante são aquelas discriminadas no TR.

#### **CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

9.1. – As obrigações do contratado são aquelas discriminadas no TR.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**

10.1 Não será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes no Termo de Referência.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato ou instrumento equivalente;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato ou instrumento equivalente que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato ou instrumento equivalente;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato ou instrumento equivalente;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato ou instrumento equivalente; g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**11.2** Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato instrumento equivalente,

sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Termo de Referência, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais;

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Termo de Referência, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave;

d) Multa:

1. moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (dez) dias;

2. compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

**11.3** A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

**11.4** Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa

**11.4.1** Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

**11.4.2** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

**11.4.3** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

**11.5** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

**11.6** Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**11.7** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

**11.8** A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

**11.9** O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

**11.10** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

**11.11** Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**

12.1 O Contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Quando a não conclusão do Contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá o **CONTRATANTE** optar pela extinção do Contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3 O presente Contrato poderá ser extinto, antes de cumpridas as obrigações estipuladas, ou antes do prazo neste fixado:

- a) por ato unilateral do **CONTRATANTE**, em razão da inexecução total ou parcial do objeto e/ou das obrigações previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos arts. 138 e 139 da referida Lei;
- b) consensualmente, na forma do art. 138, II da Lei nº 14.133/2021; e
- c) na hipótese de contratação direta fundamentada no art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021, a qualquer tempo, sem indenização, e independentemente de aviso ou prazo, pelo contratante, tão logo esteja(m) concluído(s) o(s) procedimento(s) licitatório(s) implementado(s) para a contratação do objeto em questão.

12.3.1 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

12.3.2 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4 A extinção prematura do Contrato deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

12.4.1 A justificativa da rescisão por ato unilateral do **CONTRATANTE**, sempre que possível, contemplará:

- a) as obrigações contratuais já cumpridas ou parcialmente cumpridas;
- b) os pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c) as indenizações e multas.

12.5 A extinção do Contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório, na forma do art. 131, caput, da Lei nº 14.133/2021, desde que o pedido seja formulado durante a vigência do Contrato e antes de eventual prorrogação.

12.6. Extinto o Contrato, o **CONTRATANTE** poderá ainda:

12.6.1 nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo **CONTRATADO**, reter e executar a garantia prestada; e

12.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei nº 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do **CONTRATADO** decorrentes do Contrato.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES**

13.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

13.2 O **CONTRATADO** é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

13.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da assessoria jurídica do **CONTRATANTE**.

13.4 Registros que não caracterizam alteração do Contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

14.1 As despesas com a execução do presente Contrato contratação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de \_\_\_\_\_, assim classificadas:

Natureza da Despesa:

Fonte de Recurso:

Programa de Trabalho:

Nota de Empenho:

14.2 As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias

respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

14.3 No início da contratação e de cada exercício deverá ser atestada a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção, na forma do art. 106, II, da Lei nº 14.133/2021.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS**

15.1 Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais e estaduais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO**

16.1 Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no Portal da Transparência e publicar extrato da contratação no Diário Oficial do município.

16.1.1 A divulgação do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, condição indispensável para sua eficácia, deverá ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei nº 14.133/2021.

16.2 O **CONTRATANTE** deverá adotar as providências necessárias para dar conhecimento da contratação, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO**

17.1 Fica eleito o Foro o município de Araruama para dirimir qualquer litígio decorrente do presente Contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste Contrato, firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

*[Local], [dia] de [mês] de [ano].*

\_\_\_\_\_  
Representante legal do CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
Representante legal do CONTRATADO

**TESTEMUNHAS:**

1-

2-

## ANEXO VII

### MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX/2025

O **MUNICÍPIO DE ARARUAMA**, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Paço Municipal, situado na Avenida John Kennedy, nº 120, Centro, nesta Cidade, inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33, neste ato representado pela XXXXXXXXXXXX, brasileira, solteira, inscrita no CPF (MF) sob o nº xxxxx, portadora da carteira de identidade RG nº xxxxx, residente e domiciliada nesta Cidade e o Exmo. Sr. Secretário Municipal de \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade n.º \_\_\_\_\_ e do CPF n.º \_\_\_\_\_ residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado da licitação nº ...../202..., publicada no ..... de ...../...../202... para REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo nº ....., RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital de licitação nº ...../202..., sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, nos Decretos Municipais n.º 09, 10, 11, 14 e 52 de fevereiro de 2024, e nos demais normativos estaduais aplicáveis, todos disponíveis no Portal da Transparência e em conformidade com as disposições a seguir:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de ..... especificado(s) no(s) item(ns)..... do Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim como a(s) proposta(s) com preço(s) ora registrado(s), independentemente de transcrição.

#### CLÁUSULA SEGUNDA: DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 Esta Ata de Registro de Preços é documento NÃO vinculativo, de caráter obrigacional, com efeito de compromisso de aquisição de ..... para eventual futura contratação, nos termos definidos no instrumento convocatório, quando houver, e no Termo de Referência.

2.2 A contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de acordo com a necessidade do gerenciador e dos participantes, quando houver, e de acordo com o quantitativo indicado na cláusula quinta.

2.3 Esta Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado e dos fornecedores, será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e no Portal de Transparência do município:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	Valor Unit.	Valor Total
1	Armário confeccionado em aço inoxidável AISI 430, estrutura monobloco, com 2 portas de abrir dotadas de dobradiças reforçadas, fechadura com chave e prateleiras internas fixas ou reguláveis, capacidade mínima de 30 kg por prateleira. Acabamento escovado ou polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Medidas mínimas: altura 1,90 m, largura 0,90 m, profundidade 0,40 m. Bordas arredondadas e sem rebarbas, adequado para ambientes de	15		

	preparo e esterilização.			
2	Armário em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor cinza ou similar, dotado de 2 portas de vidro temperado transparente, fechadura com chave e 4 prateleiras internas (fixas ou reguláveis), com capacidade mínima de 20 kg cada. Medidas mínimas: altura 1,60 m, largura 0,65 m, profundidade 0,40 m. Acabamento sem rebarbas, estrutura firme e de fácil higienização, adequado para armazenamento de medicamentos e insumos.	42		
3	Assento coletivo tipo longarina com 2 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar, assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso. Cada assento com largura mínima de 45 cm e capacidade mínima de carga de 120 kg distribuídos.	7		
4	Assento coletivo tipo longarina com 3 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar. Assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso. Largura mínima de 45 cm por assento. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos por assento.	51		
5	Assento coletivo tipo longarina com 4 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar. Assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso. Largura mínima de 45 cm por assento.	49		

	Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos por assento.			
6	Assento coletivo tipo longarina com 5 lugares, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta ou similar. Assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, fixados à estrutura com parafusos ou rebites metálicos. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso. Largura mínima de 45 cm por assento. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos por assento.	11		
7	Banco em aço inox – a estrutura do banco é fabricada em tubo redondo de aço inox AISI 304, de excelente qualidade e alta resistência contra oxidação, e possui apoio para os pés em toda a volta da estrutura. Os pés possuem rodízios giratórios de PVC de 2" (50 mm) reforçados, garantindo mobilidade e estabilidade para o usuário.	10		
8	Banco tipo mocho com encosto, assento e encosto estofados revestidos em curvim ou material sintético lavável na cor preta, ou similar. Regulagem de altura e encosto por sistema a gás, base giratória com 5 rodízios de alta resistência. Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó (epóxi), altura mínima do assento: 50 cm. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos.	39		
9	Berço hospitalar com estrutura em tubo de aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor branca ou similar, cesto em material acrílico transparente e removível, resistente a impactos e de fácil higienização. Acompanha 4 rodízios de alta resistência, sendo no mínimo 2 com travas. Dimensões mínimas do cesto: 80 cm (comprimento) x 45 cm (largura) x 25 cm (profundidade). Acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes.	9		

10	Cadeira de rodas para transporte de pacientes com capacidade mínima de carga de 200 kg, estrutura em aço carbono ou alumínio de alta resistência, pintura eletrostática a pó (epóxi) ou anodização, assento e encosto estofados em material impermeável lavável, apoios para braços fixos ou removíveis, apoios para pés rebatíveis ou removíveis, rodas traseiras de grande diâmetro com pneus maciços ou infláveis e rodas dianteiras giratórias. Sistema de freio manual de fácil acionamento.	5		
11	Cadeira para coleta de sangue com estrutura em aço tubular redondo e pintura eletrostática a pó (cor branca). Assento estofado em espuma injetada, revestido em couro sintético, com altura de quarenta e oito centímetros, comprimento de quarenta e cinco centímetros e largura de quarenta e oito centímetros. Encosto fixo com altura em relação ao piso de noventa e seis centímetros e largura de quarenta e quatro centímetros. Braço lateral regulável, com altura entre sessenta e nove e setenta e três centímetros em relação ao piso. Bandeja auxiliar com altura de oitenta centímetros, comprimento de vinte e sete centímetros, largura de dezessete centímetros e altura de cinco centímetros. Capacidade máxima de carga de cento e cinquenta quilos. Peso aproximado de vinte quilos. Embalagem com sessenta e dois centímetros de altura, sessenta e sete centímetros de largura e sessenta e sete centímetros de comprimento.	5		
12	Cama hospitalar tipo Fowler com estrutura reforçada em aço carbono de alta resistência, pintura epóxi. Leito bipartido radiotransparente ou aço perfurado. Grades laterais retráteis. Rodízios de alta resistência com sistema de freio. Movimentos de elevação de dorso, pernas e altura do leito acionados por sistema elétrico, incluindo obrigatoriamente movimentos de Trendelenburg, Proclive (Reverso Trendelenburg) e sistema de liberação rápida	80		

	para RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar). Capacidade mínima de carga de 350 kg (trezentos e cinquenta quilos). Bivolt.			
<b>13</b>	Câmara conservadora vertical com capacidade mínima de 700 litros, faixa de temperatura ajustável de +2 °C a +8 °C, precisão de ±0,3 °C @ 25 °C, resolução de 0,1 °C. Sistema de refrigeração com compressor e condensador de alto rendimento, gás refrigerante R134A, isolamento térmico em poliuretano injetado expandido de alta densidade (espessura mínima de 75 mm), gabinete interno em aço inox escovado. Porta com vidro duplo antiembaçante e puxador anatômico embutido. Sistema de alarme sonoro para ultrapassagem de limites de temperatura. Tensão: 110 V ou 220 V / 50 Hz. Dimensões mínimas: 75 cm (largura) x 98,3 cm (profundidade) x 202 cm (altura).	7		
<b>14</b>	Carrinho para transporte de alimentação confeccionado em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi, dotado de pelo menos 2 prateleiras com capacidade mínima de carga de 40 kg cada, rodízios giratórios de alta resistência, sendo no mínimo dois com freio. Dimensões mínimas: 0,80 m (comprimento) x 0,50 m (largura) x 0,90 m (altura). Acabamento polido ou pintado, de fácil higienização.	6		
<b>15</b>	Container de armazenamento com tampa, confeccionado em polietileno ou polipropileno de alta resistência, na cor azul ou similar. Capacidade mínima de 240 litros, dotado de alças laterais para movimentação manual e 2 ou mais rodas para transporte. Tampa articulada ou removível com encaixe firme. Dimensões mínimas: altura 1,00 m, largura 0,60 m, profundidade 0,75 m. Superfície lisa, resistente à umidade e de fácil limpeza.	49		
<b>16</b>	Maca fixa com estrutura em aço inoxidável, leito estofado em espuma de densidade mínima D-28 e revestimento em material impermeável,	20		

	lavável e atóxico, na cor preta ou similar. Dimensões mínimas: comprimento 1,80 m, largura 0,60 m e altura 0,80 m. Pés com ponteiros plásticos ou de borracha para proteção do piso. Estrutura soldada, sem rebarbas ou quinas vivas, adequada para exames clínicos.			
<b>17</b>	Maca pediátrica com balcão confeccionado em MDF com acabamento em laminado melamínico de alta resistência, contendo no mínimo 3 gavetas e espaço para balança pediátrica. Leito acolchoado em espuma de densidade mínima D-28, revestido em material impermeável e lavável. Dimensões mínimas: comprimento 1,20 m, largura 0,60 m e altura 0,90 m. Estrutura firme, bordas arredondadas e de fácil higienização.	3		
<b>18</b>	Maca poltrona fixa específica para procedimentos de otorrinolaringologia, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) ou aço inox, assento, encosto e apoio de pernas estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em material impermeável lavável. Encosto e apoio de pernas com regulagens mecânicas independentes. Capacidade mínima de carga: 150 kg distribuídos.	2		
<b>19</b>	Maca portátil dobrável tipo maleta, estrutura em alumínio ou aço com pintura epóxi, leito em lona ou material sintético de alta resistência, impermeável e lavável. Capacidade mínima de carga: 300 kg distribuídos. Sistema de travamento que impeça fechamento acidental. Peso compatível para transporte manual por duas pessoas. Comprimento aberto mínimo de 1,80 m e largura mínima de 0,55 m.	3		
<b>20</b>	Mesa auxiliar hospitalar com estrutura e tampo em aço inoxidável, acabamento polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Dotada de 4 rodízios de alta resistência, sendo no mínimo 2 com travas. Dimensões mínimas: 0,40 m	13		

	(largura) x 0,60 m (comprimento) x 0,80 m (altura). Bordas arredondadas e estrutura sem rebarbas ou quinas vivas.			
<b>21</b>	Mesa de cabeceira hospitalar com estrutura em polímero injetado ou chapa de aço com pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor branca ou similar. Composta por 1 gaveta, 1 porta inferior e mesa auxiliar retrátil embutida. Rodízios de alta resistência com sistema de freio em pelo menos 2 rodas. Dimensões mínimas: altura 0,80 m, largura 0,45 m, profundidade 0,40 m. Acabamento liso, sem rebarbas, de fácil limpeza.	97		
<b>22</b>	Poltrona fixa para acompanhante, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi), assento e encosto estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em tecido ou material sintético resistente à abrasão, na cor preta, cinza ou similar. Pés com ponteiras plásticas para proteção do piso. Dimensões mínimas: largura 0,55 m, profundidade 0,60 m, altura 0,90 m. Acabamento sem falhas ou quinas vivas.	27		
<b>23</b>	Poltrona monobloco confeccionada em polipropileno injetado de alta resistência, na cor branca ou similar. Design ergonômico com encosto vazado, braços integrados e estrutura reforçada para uso interno ou externo. Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos. Superfície lisa, resistente à umidade e de fácil higienização. Empilhável para otimização de espaço quando fora de uso.	40		
<b>24</b>	Poltrona reclinável hospitalar com estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi), assento, encosto e apoio de pernas estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em material impermeável e lavável. Sistema de reclinção manual ou mecânico, braços fixos, pés com ponteiras plásticas. Dimensões mínimas: largura 0,65 m, profundidade 0,80 m, altura 1,00 m. Capacidade	30		

	mínima de carga: 150 kg distribuídos.			
<b>25</b>	Suporte para descarpack confeccionado em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) ou em aço inoxidável, compatível com recipientes de descarte de perfurocortantes de até 13 litros. Base estável com sistema de fixação por encaixe ou abraçadeira, podendo ser de parede ou de piso. Acabamento sem rebarbas, resistente à limpeza hospitalar e de fácil higienização.	15		
<b>26</b>	Suporte para descarpack confeccionado em aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi) ou em aço inoxidável, compatível com recipientes de descarte de perfurocortantes de até 7 litros. Base estável com sistema de fixação por encaixe ou abraçadeira, podendo ser de parede ou de piso. Acabamento sem rebarbas, resistente à limpeza hospitalar e de fácil higienização.	22		
<b>27</b>	Beliche com estrutura em tubo de aço carbono com diâmetro mínimo de 1 ½" (38 mm) e espessura mínima de 1,20 mm, acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor cinza ou similar. Composta por 2 camas sobrepostas, cada uma com estrado metálico ou de madeira tratada, com capacidade mínima de carga de 100 kg distribuídos. Acompanha 2 colchões de densidade mínima D-33, revestidos em material impermeável, lavável e atóxico. Altura mínima total: 1,50 m; largura: 0,90 m; comprimento: 1,90 m. Acesso superior por escada fixa e proteção lateral em todo o comprimento da cama superior.	4		
<b>28</b>	Cama de solteiro com estrutura metálica em tubo de aço carbono, espessura mínima de 1,20 mm, soldas contínuas e acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor cinza, preta ou similar. Estrado metálico ou de madeira tratada, dimensões mínimas para colchão de 1,88 m (comprimento) x 0,88 m (largura).	10		

	Capacidade mínima de carga: 180 kg distribuídos. Pontas e arestas arredondadas ou protegidas.			
<b>29</b>	Colchão para cama de solteiro, densidade mínima D-33, confeccionado em espuma de poliuretano, revestido em material impermeável, lavável, atóxico e resistente à abrasão, na cor azul ou similar. Dimensões mínimas: comprimento 1,88 m, largura 0,88 m e espessura 14 cm. Costuras reforçadas e acabamento sem falhas. Produto livre de odores e com tratamento antiácario e antialérgico. Garantia mínima de 12 meses.	55		
<b>30</b>	LONGARINA DE 3 (TRÊS) LUGARES - Longarina para uso hospitalar, composta por estrutura principal confeccionada em aço de espessura mínima de 1,5 mm ou material de resistência superior, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta, resistente à oxidação e de fácil higienização. Os assentos e encostos devem ser produzidos em polipropileno injetado de alta resistência ou chapa de aço perfurado, ambos livres de estofamento, apresentando superfície lisa, anatômica, impermeável e fácil de limpar, adequada à rotina hospitalar e resistente ao uso intenso. Os apoios de braço, localizados nas extremidades, devem ser em polipropileno de alta resistência ou aço com acabamento liso, sem arestas vivas. Os pés da longarina devem ser confeccionados em aço ou material igual, ou superior, com sapatas niveladoras em borracha ou polipropileno, que evitam o deslizamento e protejam o piso. O conjunto deve suportar carga mínima de 150 kg por assento, sem haver deformações, quebras ou prejuízo do funcionamento ao longo do uso. O produto deve apresentar design funcional, seguro, livre de cantos vivos e substâncias tóxicas, ser de fácil manutenção e ideal para áreas de uso coletivo em hospitais, evitando, estofados e revestimentos que demandem reparos frequentes.	9		

<p><b>31</b></p>	<p><b>POLTRONA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE</b> - Poltrona hospitalar para acompanhante de leito, dotada de alta resistência e durabilidade, confeccionada com estrutura interna em aço carbono tubular de espessura mínima de 1,5 mm ou material de resistência superior, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta para proteção contra oxidação e corrosão. O assento deve apresentar largura mínima de 550 mm, com superfície lisa e anatômica, revestida em courvin hospitalar ou material sintético similar, na cor bege claro ou preto, impermeável, atóxico, lavável, antialérgico e antichamas, com gramatura mínima de 0,8 mm, adequado à limpeza frequente e desinfecção hospitalar, livre de costuras ou detalhes que possam acumular sujeira. O encosto deve ser alto e ergonômico, permitindo ajuste reclinável em múltiplas posições por meio de sistema mecânico ou acionamento manual robusto, fabricado em aço ou material de resistência igual, ou superior ao da estrutura, sem suscetibilidade a desgastes frequentes ou travamentos. A poltrona deve possuir apoio para as pernas ajustável, articulado à estrutura principal, permitindo o uso prolongado com conforto, sendo igualmente confeccionado em material resistente e de fácil limpeza. Os apoios laterais de braço devem ser anatômicos, em polipropileno de alta resistência ou aço tubular revestido, sem arestas vivas e facilmente higienizáveis. As sapatas de apoio ao piso devem ser em borracha, polipropileno ou material que assegure estabilidade e evite deslizamentos. A capacidade de carga deve ser de no mínimo 150 kg, sem apresentar deformações ou falhas estruturais. Apresentando garantia mínima de doze meses contra defeitos de fabricação. O design deve ser ergonômico, confortável, livre de cantos vivos.</p>	<p>60</p>		
<p><b>32</b></p>	<p><b>BERÇO ACRÍLICO HOSPITALAR COM ESTRUTURA METÁLICA</b> - Berço neonatal acrílica transparente anatômica e cantos arredondados;</p>	<p>20</p>		

	estrutura tubular metálica com pintura epóxi branca, prateleira inferior ( $\geq 5$ kg) e suporte para cuna; capacidade no leito 7 kg; posições horizontal, proclive e Trendelenburg com trava; 4 rodízios com freio (mín. 4), puxador e para-choques; colchão em espuma PU com capa PVC impermeável, atóxica, autoextinguível, removível; suporte de soro regulável, porta-prontuário; superfícies lisas e sem arestas; compatibilidade com limpeza hospitalar; informar dimensões externas e internas, altura do leito e curso de inclinação; manual em português, garantia 12 meses, peças por 5 anos.			
<b>33</b>	Banco fixo com estrutura e assento confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido, pés com ponteiros plásticos ou de borracha para proteção do piso. Estrutura soldada e reforçada, capacidade mínima de carga 150 kg distribuídos. Acabamento sem arestas cortantes e resistente a processos de limpeza hospitalar. Assento e encosto: com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 50mm e densidade mínima de $50 \text{ kg/m}^3$ , com revestimento em courvin ou sintético similar. Cor preta.	30		
<b>34</b>	Banco fixo com estrutura e assento confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido, pés com ponteiros plásticos ou de borracha para proteção do piso. Estrutura soldada e reforçada, capacidade mínima de carga 150 kg distribuídos. Acabamento sem arestas cortantes e resistente a processos de limpeza hospitalar.	10		
<b>35</b>	Mesa auxiliar hospitalar com estrutura e tampo em aço inoxidável, acabamento polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Dimensões mínimas: 0,40 m (largura) x 0,80 m (comprimento) x 0,80 m (altura). Bordas arredondadas e estrutura sem rebarbas ou quinas vivas. Na cor branca ou similar. Pés com ponteiros plásticos para proteção do piso.	30		

<b>36</b>	Bacia de inox, tamanho aproximado de 40cm de diâmetro, capacidade de 5,5 L, produzida em aço inox, resistente à corrosão, à ação mecânica, química e térmica, que possibilite a esterilização.	30		
<b>37</b>	Equipo odontológico: - Múltiplas posições de trabalho programáveis; Cabeceira articulada; - Braço fixo; Pedal Joystick Móvel; - Estofamento em PVC; assento e encosto estofados em espuma de densidade mínima D-28, revestidos em material courvin ou sintético similar resistente à abrasão, na cor cinza ou similar; articulação do assento e encosto na linha do acetábulo; dois motores isento de óleo. Equipo: Com até 5 terminais; - Acoplado ou kart; - Braço Biarticulado com travamento mecânico; - 1 seringa tríplice; - 1 terminal para alta rotação; - 1 terminal para baixa rotação; - Sistema antirrefluxo, válvula antirretração. Refletor: - Refletor de LED; - Intensidade de 8.000 a 30.000 Lux; - On/Off na base da cadeira; - Puxador bilateral; - Espelho multifacetado com proteção frontal transparente de policarbonato. Unidade Auxiliar: - Unidade Auxiliar com até 3 terminais; - Rebatível em 90°; - 1 sugador com Ø6,5mm para cânula descartável; - Acionamento da água da cuba manual; - Cuba em polímero removível.	10		
<b>38</b>	Armário confeccionado em aço inoxidável AISI 430, estrutura monobloco, com 2 portas de abrir dotadas de dobradiças reforçadas, fechadura com chave e prateleiras internas fixas ou reguláveis, com 03 ou 04 prateleiras; capacidade mínima de 30 kg por prateleira. Acabamento escovado ou polido, resistente à corrosão e de fácil higienização. Medidas mínimas: com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm. Bordas arredondadas e sem rebarbas, adequado para ambientes de preparo e esterilização. Cor cinza ou similar.	10		
<b>VALOR TOTAL</b>				

2.4 – A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como Anexo a esta

Ata.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DO FORNECEDOR, DO GERENCIADOR, DOS PARTICIPANTES E DAS ATRIBUIÇÕES**

3.1 O(s) fornecedor(es) desta Ata de Registro de Preços é(são) ..... (indicar a(s) sociedade(s) empresária(s)).

3.1.1 O fornecedor registrado deverá manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições exigidas no instrumento convocatório, quando houver, e no Termo de Referência, inclusive as referentes à habilitação e às condições de participação.

3.2 O gerenciador desta Ata de Registro de Preços é ..... (indicar o órgão ou entidade).

3.2.1 São atribuições do gerenciador:

- a) aferir, semestralmente, a compatibilidade dos preços registrados com os efetivamente praticados;
- b) divulgar os preços registrados e suas atualizações no PNCP e no Portal da Transparência do Município;
- c) praticar todos os atos de controle e gerenciamento dos quantitativos das Atas de Registro de Preços e de seus saldos, das solicitações de adesão e do remanejamento das quantidades;
- d) gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores registrados para atendimento às necessidades do órgão ou entidade, obedecendo à ordem de classificação do certame e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da respectiva ata;
- e) deliberar quanto à adesão posterior de órgãos e entidades que não manifestaram interesse em participar do registro de preços durante o período de divulgação da Intenção de Registro de Preços;
- f) convocar os proponentes remanescentes, nas hipóteses autorizadas por esta Ata, observada a ordem de classificação;
- g) conduzir as alterações ou as atualizações dos preços registrados; e
- h) promover a correta gestão, fiscalização e execução contratual, nos termos do Capítulo VI do Título III da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Termo de Referência e no contrato, com relação às suas próprias contratações.

3.3 São participantes os órgãos ou entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do município de Araruama.

3.3.1 São atribuições dos participantes:

- a) auxiliar tecnicamente, por solicitação do gerenciador;
- b) tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;
- c) prestar informações, quando solicitadas, ao gerenciador quanto à contratação e à execução da demanda destinada ao seu órgão ou entidade;
- d) informar ao gerenciador a eventual recusa do contratado em atender às condições estabelecidas no instrumento convocatório, quando houver, e no Termo de Referência, firmadas na Ata de Registro de

Preços, bem como as divergências relativas à entrega, características e origem dos bens adjudicados; e

e) promover a correta gestão, fiscalização e execução contratual, nos termos do Capítulo VI do Título III da Lei nº 14.133/2021, no Termo de Referência e no contrato, com relação às suas próprias contratações.

#### **CLÁUSULA QUARTA: DOS NÃO-PARTICIPANTES**

4.1 As informações relativas à possibilidade, condições e procedimentos de adesão à Ata de Registro de Preços encontram-se integralmente descritas no Termo de Referência, que constitui parte integrante e indissociável deste Edital, em conformidade com o disposto no art. 18, inciso XXIII, da Lei nº 14.133/2021, e com as diretrizes do Decreto Federal nº 7.892/2013.

4.2 O Termo de Referência estabelece os critérios e limites para a adesão por outros órgãos ou entidades, bem como as responsabilidades do órgão gerenciador e dos órgãos participantes e não participantes, observadas as normas aplicáveis ao Sistema de Registro de Preços.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DO QUANTITATIVO**

5.1 As quantidades estimadas para a contratação, conforme descrição no Termo de Referência no Anexo I, são as seguintes:

a) previsão de contratação pelo gerenciador e pelos participantes, quando houver: ..... (descrever quantidade).

b) previsão de contratação pelos não-participantes: ..... (descrever quantidade).

5.2 As quantidades dos itens indicadas nas alíneas a e b do item 5.1 são meramente estimativas e não implicam obrigatoriedade de contratação pelo gerenciador e pelos participantes, quando houver, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

5.3 As contratações adicionais de que trata o item 4 não poderão exceder, por órgão ou entidade aderente, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços para o gerenciador e para os participantes, quando houver.

5.3.1 O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado nesta Ata para o gerenciador e pelos participantes, quando houver, independentemente do número de órgãos ou entidades não-participantes que aderirem.

5.4 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

5.5 As quantidades previstas na Ata de Registro de Preços para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas, pelo gerenciador, entre os participantes do procedimento para registro de preços, quando houver.

5.5.1 Caberá ao gerenciador autorizar o remanejamento, com a transferência dos quantitativos entre os participantes, desde que haja anuência daquele que vier a sofrer a redução dos quantitativos informados.

#### **CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO REGISTRADO**

6.1 O preço unitário de cada item registrado é o constante da(s) proposta(s) final(is), cujos valores estão reunidos no Anexo I – Termo de Referência.

6.2 Os preços registrados poderão ser revistos e alterados em decorrência de eventual redução dos preços

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, obras ou serviços registrados, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuado, nos termos da alínea d do inciso II do *caput* do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

6.3 Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, na ordem de classificação.

6.3.1 Caso o(s) fornecedor(es) cadastrado(s) para o item ou lote não aceite(m) reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado deverá(ão) ser liberado(s) do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.3.2 Havendo a liberação do(s) fornecedor(es), nos termos do item 6.3.1, o órgão gerenciador deverá convocar os proponentes do Cadastro de Reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado, observado o disposto no art. 2, II do Decreto Municipal nº 052/2024.

6.3.3 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.3.4 Não havendo êxito nas negociações, o gerenciador deverá proceder ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, de acordo com a cláusula décima desta Ata, com a adoção das medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.3.5 Caso haja a redução do preço registrado, o gerenciador deverá comunicar aos órgãos e as entidades que tiverem formalizado contratos, para que avaliem a necessidade de efetuar a revisão dos preços contratados.

6.4 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir as obrigações contidas na Ata de Registro de Preços, ser-lhe-á facultado requerer ao gerenciador a alteração dos preços registrados, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.4.1 O fornecedor deverá encaminhar, juntamente com o pedido de alteração, documentação comprobatória ou planilha de custos que demonstre que o preço registrado se tornou inviável frente às condições inicialmente pactuadas, cabendo ao gerenciador a análise e deliberação a respeito do pedido.

6.4.2 Na hipótese de deferimento do pedido, o gerenciador procederá à atualização do preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.4.3 O fornecedor do compromisso assumido poderá ser liberado pelo gerenciador, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação de penalidades administrativas, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

6.4.4 Caso não demonstrada a existência de fato superveniente que torne insubsistente o preço registrado, o pedido será indeferido pelo gerenciador, ficando o fornecedor obrigado a cumprir as obrigações contidas na Ata de Registro de Preços, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, no instrumento convocatório, quando houver, e no Termo de Referência, e em outras legislações aplicáveis.

6.4.4.1 Havendo cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item 6.4.4, o gerenciador deverá convocar os proponentes do Cadastro de Reserva, observada a ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no art. 29 do Decreto Municipal nº 052/2024.

6.4.4.2 Não havendo êxito nas negociações, o gerenciador deverá proceder ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.5 Os novos valores a serem registrados, conforme itens 6.3.5 e 6.4.2, deverão ser formalizados mediante termo aditivo à Ata de Registro de Preços.

6.6 Os preços registrados poderão, ainda, ser reajustados ou repactuados, conforme estabelecido no instrumento convocatório, quando houver, e no Termo de Referência, nos termos da Lei nº 14.133/ 2021.

6.6.1 O reajustamento ou repactuação poderá ser efetuado mediante apostilamento.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

7.1 Os locais de entrega dos bens objeto do registro de preços estão listados no Termo de Referência.

#### **CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

8.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 1 (um) ano, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.

8.2 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, por igual período, mediante termo aditivo, desde que as condições e os preços permaneçam vantajosos, observados os seguintes requisitos:

8.2.1 somente o saldo remanescente será mantido;

8.2.2 deverá ser indicado expressamente o prazo de prorrogação; e

8.2.3 deverá ser confirmado se os preços registrados permanecem atualizados, por meio de pesquisa de preços realizada na forma dos Decretos nº 009 e 052/ 2024.

#### **CLÁUSULA NONA: DO CADASTRO DE RESERVA**

9.1 Fazem parte do Cadastro de Reserva os proponentes que aceitaram cotar os bens ou serviços em preços iguais aos do proponente vencedor do certame, observada a ordem de classificação, e os proponentes que mantiveram sua proposta original.

9.2 A ordem de classificação dos registrados na ata deverá ser respeitada para as contratações, cabendo ao gerenciador realizar os devidos registros na Ata de Registro de Preços, para a sua atualização.

9.3 A habilitação dos proponentes que irão compor o Cadastro de Reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos proponentes remanescentes, na forma do art. 21 do Decreto nº 052/2024.

9.4 É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos no instrumento convocatório, quando houver, e no Termo de Referência, convocar os proponentes do Cadastro de Reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

9.5 O Cadastro de Reserva poderá ser empregado no caso de exclusão do fornecedor da Ata de Registro de

Preços, nas seguintes ocorrências:

- a) cancelamento do registro do fornecedor, nas hipóteses previstas na cláusula décima; ou
- b) cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas nos arts. 31 e 32 do Decreto Municipal nº 052/2024.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR**

10.1 O registro do fornecedor será cancelado quando:

- a) forem descumpridas as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
- b) não assinar o contrato ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado os parágrafos 4º e 5º do referido dispositivo.

10.2 Na hipótese de que trata a alínea d do item 10.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata, poderá o gerenciador, desde que não seja o responsável pela aplicação da sanção, mediante decisão fundamentada, garantido o contraditório e a ampla defesa, decidir pela manutenção do registro de preços.

10.3 O cancelamento do registro nas hipóteses previstas das alíneas a, b e d do item 10.1 será formalizado por decisão do gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:**

11.1 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer, total ou parcialmente, pelo gerenciador, desde que devidamente comprovados e justificados:

- a) por razão de interesse público;
- b) pelo cancelamento de todos os preços registrados; ou
- c) a pedido do fornecedor, decorrente de fato superveniente, de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS CONTRATOS DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

12.1 As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, inclusive, o prazo de vigência dos contratos a serem celebrados, a garantia, o pagamento, o reajuste ou repactuação, encontram-se definidos no instrumento convocatório, quando houver, no Termo de Referência e no contrato.

12.1.1 Os contratos decorrentes de registro de preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

12.2 A contratação realizada pelo gerenciador e pelos participantes será formalizada, dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, por intermédio de instrumento contratual (Anexo VII do Edital –

Minuta de Contrato).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

13.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório, quando houver, e no Termo de Referência.

13.2 Compete ao gerenciador aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, e promover as publicações, encaminhamentos e registros cabíveis.

13.3 Compete aos participantes e aos não-participantes aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, e promover as publicações, encaminhamentos e registros cabíveis.

13.5 A aplicação das penalidades deverá observar o procedimento estabelecido no instrumento convocatório e contrato, quando houver, e no Termo de Referência.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

14.1 Os recursos necessários para as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços correrão por conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho próprios do gerenciador, dos participantes e dos não-participantes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO DE ELEIÇÃO**

15.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Araruama para dirimir qualquer litígio decorrente da presente Ata de Registro de Preços que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (...) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Araruama, ..... de ..... de 202.....

\_\_\_\_\_  
Representante legal do CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
Representante legal do CONTRATADO

#### **TESTEMUNHAS:**

1-

2-

## ANEXO VIII

### CADASTRO RESERVA

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Item do TR	Fornecedor ( <i>razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante</i> )							
X	Especificação	<i>Marca (se exigida no edital)</i>	<i>Modelo (se exigido no edital)</i>	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Un	<i>Prazo garantia ou validade</i>

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Item do TR	Fornecedor ( <i>razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante</i> )							
X	Especificação	<i>Marca (se exigida no edital)</i>	<i>Modelo (se exigido no edital)</i>	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Un	<i>Prazo garantia ou validade</i>