



Estado do Rio de Janeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA**

**PROTOCOLO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
PROTOCOLO MUNICIPAL  
Nº: 5472.001.0022437/2022  
DATA: 21/11/2022 15:04:25  
ASSUNTO: SOLICITA ESCLARECIMENTO  
REQ: SAVING CONFECCÃO E COMERCIO LTDA  
Nº ÚNICO: 902VM451200

*comli*





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

PROCESSO SOB O Nº

22437

FLS. Nº

EM 21/11/20

22

Assinatura / Carimbo

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2022

**OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual Aquisição estimativa de uniformes escolares para serem utilizados pelos alunos do Ensino Fundamental, Educação Infantil, Projeto Nova Casa Creche e Anexo Creche +30, além de camisas para os eventos desta secretaria, pelo período de 12 meses.

A empresa **SAVING CONFECCAO E COMERCIO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.139.641/0001-03, localizada no Município de Serra/ES, na Rua Pedro Zangrande, nº 649, Quadra 11, Lote 38, Jardim Limoeiro, CEP 29164-020, por intermédio do seu representante legal infra-assinado, **SOLICITAR ESCLARECIMENTOS** acerca do edital de PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2022, quanto as seguintes perguntas:

- 1) Quanto as especificações técnicas/descrição do produto, qual é a nomenclatura do tecido dos itens 1, 7, 11 e 12 do lote 1?
- 2) O item 19.4 do Edital, informa que o prazo para entrega do material é de imediato a contar da data de emissão do Empenho, contudo, como trata-se de uma confecção que demanda tempo para produção conforme quantitativo pedido, é imprescindível que haja um prazo razoável, de pelo menos 30 dias, para confecção e entrega dos uniformes. **Sendo assim, qual é o prazo para a entrega do material?**

Serra/ES, 18 de Novembro de 2022.

SAVING CONFECCAO E  
COMERCIO  
LTDA:29139641000103

Assinado de forma digital por  
SAVING CONFECCAO E COMERCIO  
LTDA:29139641000103  
Dados: 2022.11.18 17:10:23 -03'00'

**SAVING CONFECCAO E COMERCIO LTDA EPP**

Nome:  
CPF nº



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Araruama  
Divisão de Protocolo


Processo: 22437

Número de Folhas: 3

A/AO Comdi

Encaminhamos para apreciação e/ou providências.

Araruama 21 / 11 / 2022.

  
Assinatura do Funcionário



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

PROCESSO 16877  
P.S. 4  
Assinatura: [assinatura]

**REF.: PREGÃO SRP 106/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 16877/2022**

À SEDUC,

Cumprimentando(a), sirvo-me do presente para requerer o que segue:

A fim de salvaguardar o bom andamento do processo, bem como êxito da futura contratação, encaminhamos o presente **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**, a fim de que esta Secretaria responda os questionamentos feitos pela empresa **SAVING CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA.**

Outrossim, informamos que o Pregão em referência está agendado para o dia 24 de novembro do ano corrente.

Nada mais tendo a tratar, despedimo-nos reiterando protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Araruama, 21 de novembro de 2022.

**CAIO BENITES RANGEL**  
**PREGOEIRO**



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Araruama  
Secretaria Municipal de Educação  
Gabinete da Secretária

Processo: 22.437/22  
Fls.: 05

À COMLI,

Em atendimento às fls. 02, seguem as informações de acordo com o Termo e Referência constante do procedimento administrativo 16.877/2022.

1. Segue o quadro referente aos itens solicitados informando o tecido e suas especificações, conforme descrito no item "3 – das especificações técnicas" constante do termo de referência - Anexo I do edital.

ITEM	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
1	unidade	<p>Bermuda unissex confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne: 26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139 g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00 mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul marinho, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*40,39 / a* 0,63 / b* -37,94.</p> <p>- Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor vermelha de 4 cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130 g/m<sup>2</sup>, conforme layout. Na frente da bermuda, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elástico com largura de 4 cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente.</p> <p>- Na parte de trás, do lado direito, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido</p>



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Araruama  
Secretaria Municipal de Educação  
Gabinete da Secretária

		<p>do corpo da bermuda, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Deverá ser costurada internamente com máquina overloque.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- As barras deverão ser rebatidas com máquina reta com largura de 2 cm.</li><li>- Na parte interna do gancho da costa deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação.</li><li>- A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5% e nas medidas de até 1 cm. A linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120.</li><li>- Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.</li><li>- Juntamente com a amostra no tamanho 10, deverá apresentar laudos do tecido principal emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.</li></ul> <p><b>Tamanhos: de 1 a 10</b></p>	
7	unidade	<p>Jaqueta unissex confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne: 26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139 g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00 mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul marinho, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*40,39 / a* 0,63 / b* -37,94, com uma faixa nas mangas nas cores branco, amarelo e vermelho na mesma composição do tecido principal. Deverá conter forro, composição 91,30% poliéster e 8,70% elastano, gramatura de 150 g/m<sup>2</sup> (±5%), estrutura do tecido em meia malha com espessura de 0,46 mm.</p> <p>A jaqueta deverá ter mangas retas, punhos do mesmo tecido do corpo da jaqueta e bolsos internos tipo faca.</p> <p>O fechamento será feito com zíper de nylon destacável na cor branca.</p> <p>A jaqueta deverá ser toda costurada internamente com máquina overloque nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos.</p> <p>O zíper e a parte externa da gola devem ser rebatidos com máquina reta com largura de 1 cm.</p> <p>A barra da jaqueta deverá ser rebatida com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2 cm.</p>	



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Araruama  
Secretaria Municipal de Educação  
Gabinete da Secretária

		<p>Na frente da jaqueta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta.</p> <p>No meio da costa, na parte interna, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5% e nas medidas de até 1 cm. A linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120.</p> <p>Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. A peça deverá estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.</p> <p>Juntamente com a amostra no tamanho 10 deverá apresentar laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.</p> <p><b>Tamanhos: de 1 a 10</b></p>	
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>ITEM</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b>	
4	unidade	<p>Bermuda unissex confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne: 26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139 g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00 mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul marinho, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*40,39 / a* 0,63 / b* -37,94.</p> <p>- Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor vermelha de 4 cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130 g/m<sup>2</sup>, conforme layout. Na frente da bermuda, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elástico com largura de 4 cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente.</p> <p>- Na parte de trás, do lado direito, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de</p>	



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Araruama  
Secretaria Municipal de Educação  
Gabinete da Secretária

		<p>largura. Deverá ser costurada internamente com máquina overloque.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- As barras deverão ser rebatidas com máquina reta com largura de 2 cm.</li><li>- Na parte interna do gancho da costa deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação.</li><li>- A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5% e nas medidas de até 1 cm. A linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120.</li><li>- Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.</li><li>- Juntamente com a amostra no tamanho 10, deverá apresentar laudos do tecido principal emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.</li></ul> <p><b>Tamanhos: de 8 a 16</b></p>	
5	unidade	<p>Calça unissex confeccionada em malha de helanca colegial, sendo a composição 100% poliéster, com fio 150/48 na trama externa, com gramatura de 240g/m<sup>2</sup> na cor azul marinho, próximo ao pantone 5395 U, parte da frente com três faixas conforme layout, aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, cintura com elástico com largura de 4 cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente, parte detrás, do lado direito, com bolso costurado no mesmo tecido do corpo, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura, costura interna com máquina overloque, barras rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2 cm, parte interna do gancho da costa uma etiqueta costurada em tecido tipo TNT, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação, a tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm, a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120, devendo todas as peças ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes, isentas de quaisquer defeitos que comprometam a apresentação. Juntamente com a amostra no tamanho 10, deverá apresentar laudos do tecido principal emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.</p> <p><b>Tamanhos: de 8 a 16</b></p>	



**Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Araruama  
Secretaria Municipal de Educação  
Gabinete da Secretária**

2. Informamos que após análise foi verificado que o prazo estipulado para a entrega do material no item subitem 4.7, referente ao item “4 – Do local e forma de entrega dos produtos”, constante do termo de referência – Anexo I do Edital, foi revisto passando a ser a entrega efetuada em até 15 dias após a emissão da nota de empenho.

Sem mais, despedimo-nos.

Gabinete da SEDUC, em 22/11/2022

**Anna Paula da Silva Franco  
Secretária Municipal de Educação  
Matrícula nº 10701**